BLITZ
ダンパーシリーズ

車種別適合表

■掲載商品

DAMPER ZZ-R
ダンパー ダブルゼットアール

DAMPER ZZ-R DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアール スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R L
ダンパー ダブルゼットアール エル

DAMPER ZZ-R L DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアール エル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R LIFT UP Model
ダンパー ダブルゼットアール リフトアップモデル

DAMPER ZZ-R LIFT UP Model DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアールリフトアップモデル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R C Spec
ダンパー ダブルゼットアール スペックシー

DAMPER ZZ-R BB
ダンパー ダブルゼットアール ビービー

■適合表の見方

車種
メーカー別、車種名
50音順に記載しています

商品名
DAMPER ZZ-R、DAMPER ZZ-R BB
DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus、
DAMPER ZZ-R BB SpecDSC Plus、
DAMPER ZZ-R Spec-Cの略称です。

リア減衰ダイヤル位置・形状
リア減衰力調整ダイヤルの位置と
形状を表しています。種別については
下記「適合表に関わる注意事項」を
ご参照下さい。

延長ダイヤル・スタビリンク・BRAIN接続
減衰力調整延長ダイヤルが付属する車種には長さが記載されています。
製品にスタビリンクが付属する車種は記載されています。
また、SpecDSC PLUSの車速信号入力でTouch-B.R.A.I.N.か
Smart-B.R.A.I.N.が接続可能な車種には「○」が入っています。

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車体型式 (Model)	エンジン型式 Engine Model	商品名 (Product Name)	マウント/ブッシュ	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰ダイヤル形状	延長ダイヤル	特殊スタビリンク	B.R.A.I.N. 接続	ボトム価格 (税抜価格 Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
LEXUS																
CT	2011/01~	ZWA10	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-50~0 -45~-15	A	-	- -		¥176,000 (¥160,000)	92451	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-50~0 -45~-15	-	●	- -		¥242,000 (¥220,000)	98451	
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	●	□	¥66,000 (¥60,000)	15236	
ES	2018/10~	AXZH10	A25A-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	230 240	ST BS	-54~0 -50~-4	○	-	- -		¥187,000 (¥170,000)	92522	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	230 240	ST BS	-54~0 -50~-4	-	-	- -	○	¥253,000 (¥230,000)	98522	
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	- -	□	¥66,000 (¥60,000)	15236	
	2005/08-2007/10	UZS190	3UZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 200	ST ST	-85~+5 -70~+20	A	200mm	- -		¥181,700 (¥167,000)	92431	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -70~+20	-	-	- -	○	¥227,700 (¥207,000)	98431	
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	- -	□	¥66,000 (¥60,000)	15236	
				BB	最安式ピロ 最安式ピロ	16.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	- -		¥205,700 (¥187,000)	92205	
				BB DSC Plus	最安式ピロ 最安式ピロ	16.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	-	- -	□	¥271,700 (¥247,000)	98205	
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	- -	□	¥66,000 (¥60,000)	15236	

備考
必要な情報が
記載されています。

年式
年式確認が必要な場合がありますので、
車検証をご確認ください。
ご注文の際には必ずご指示ください。

型式・エンジン型式
エンジンルーム内のコーション
プレートをご確認ください。

マウント・レート・自由長・
スプリング・車高調整範囲
アッパーマウントの仕様、スプリングのレート、
スプリングの自由長、スプリングの仕様、
車高調整可能な範囲が詳しく記載されています。

税込価格
税込価格です。
()内はメーカー希望小売価格です。

コードNo.
商品をご注文の際には、
コードNo.にてご指定ください。

■ダンパーシリーズ適合表注意事項

※ リア用減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。
※ アッパーマウント仕様で「※」となっているものについてはBLITZサポートセンターにお問い合わせください。
※ リア減衰ダイヤル位置・形状については下写真を参考にしてください。画像は代表車種になります。

A:アッパーマウント上側		B:タイヤハウス内				
92353 ND5RC	92318 ZWR80G	92364 DA17W	92342 AGH30W	92797 RK5	92532/92367 AXUH85/ZVW51	92530/92550 DB82/DB22

※ スプリングタイプは「ST:ID62ストレートスプリング」「BS:樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。
※ 製品付属スタビリンクについてはそれぞれ下記をあらわしております。
「FF:フロント固定式スタビリンク同梱」「FA:フロント調整式スタビリンク同梱」「RF:リア固定式スタビリンク同梱」「RA:リア調整式スタビリンク同梱」
※ 車高調整範囲はロアブラケット側で車高調整を行った場合の計算上調整可能範囲になる為、実際に走行が可能な車高の調整範囲ではありません。
弊社出荷時寸法より極端に車高下げて(上げて)使用し、各部干渉や破損などが生じた場合は、適合表に記載の車高調整範囲内にあっても弊社は一切の責任を負いかねます。
※ グレード・車両重量・車両誤差などにより調整範囲は変わる場合があります。
※ 車高調整範囲内であってもインナーフェンダーなどに干渉する場合があります。
また、最低地上高は各車ご確認の上、車高を設定してください。
※「純正アッパーマウント」「純正ゴムマウント」採用しているアイテムは、一部純正部品を再使用いたします。
純正サスペンション以外からの取り付けの際には注意願います。
※ 再使用する純正部品にへたりや不良がある場合には新品の部品に交換していただくことをお勧めいたします。
※ DAMPER ZZ-Rシリーズを取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲が
ノーマル状態と異なり誤動作を起こす可能性も考えられます。
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤動作の発生やそれに伴う事故などの
損害について弊社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。
※ DAMPER ZZ-Rシリーズ取り付け時、特にストラット式サスペンションの場合、純正ホイール・タイヤでも
ショックアブソーバーと干渉する可能性があります。
※ DAMPER ZZ-R Spec-C取り付け時、装着しているホイール・タイヤサイズによっては別タンクと干渉する恐れがあります。
※ B.R.A.I.N.接続が「○」の車種でも、年式により適合しない場合があります。
「Touch-B.R.A.I.N.」「Smart-B.R.A.I.N」適合表をご確認ください。
※ DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus取り付け時、ストラットタワーバー装着車(純正OP品、社外品)は形状により
モーターが装着できない可能性があります。
※ DSC Plus車種別セットは2019年10月以降出荷分DAMPER ZZ-R(BB)に装着可能です。
2019年9月以前に購入の方は装着されているDAMPERのシリアルナンバーをご確認いただき、お問い合わせください。
※ DSC Plus車種別セットとは、DAMPER ZZ-R(BB)以外に必要なパーツ一式のセットになります。
※ 福祉車両や特装車などは、車両型式等が適合表に記載のモデルと同一でも適合未確認になります。
商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。
また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。
車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。
バネレート・・・単位はkgf/mm

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	BRAIN接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
LEXUS																	
CT	2011/01~	ZWA10	2ZR-3JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	−50〜0 −45〜−15	16/20	A	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92451	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	−50〜0 −45〜−15	16/20	−	−	− −	○	¥319,000 (¥290,000)	98451	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
ES	2018/10~2020/08	AXZH10	A25A-3MN	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	220 240	ST BS	−54〜0 −50〜−4	16/16	B	−	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92522	AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	220 240	ST BS	−54〜0 −50〜−4	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98522	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2020/08~	AXZH11	A25A-3MN	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	220 240	ST BS	−55〜0 −50〜−5	16/16	B	−	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92522	AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	220 240	ST BS	−55〜0 −50〜−5	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98522	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
GS	2005/08~2007/10	UZS190	3UZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜+5 −70〜+20	16/16	A	200mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92431	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜+5 −70〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
				BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	−100〜−10 −120〜−10	16/16	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴あけ加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります. 車高調整範囲はARS210のデータになります
				BB DSC Plus	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	−100〜−10 −120〜−10	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98205	ZZ-R BB+SpecDSC Plusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります. 車高調整範囲はARS210のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2005/08~2012/01	GRS191	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜+5 −70〜+20	16/16	A	200mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92431	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜+5 −70〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
				BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	−100〜−10 −120〜−10	16/16	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴あけ加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります. 車高調整範囲はARS210のデータになります
				BB DSC Plus	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	−100〜−10 −120〜−10	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98205	ZZ-R BB+SpecDSC Plusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります. 車高調整範囲はARS210のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2012/01~	GRL10, GRL11	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST ST	−85〜0 −50〜−15	16/16	A	150mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92496	
	2012/03~	GWL10	2GR	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	
	2013/10~	AWL10	2AR-1KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST ST	−85〜0 −50〜−15	16/16	A	150mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92496	
	2015/11~	GRL12	2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST ST	−85〜0 −50〜−15	16/16	A	150mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92496	車高調整範囲はGRL10のデータになります
HS	2009/07~	ANF10	2AZ-2JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	200 180	ST BS	−60〜+20 −50〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92444	リア減衰調整には要内装取り外し
IS	2005/09~2013/05	GSE20	4GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	A	200mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92785	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		GSE21	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	A	200mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92785	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2013/05~2016/10	GSE30, GSE31	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	A	200mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	−	−	− −	○	¥305,800 (¥278,000)	98499	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		AVE30	2AR-1KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	A	200mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	−	−	− −	○	¥305,800 (¥278,000)	98499	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2015/08~2016/10	ASE30	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	A	200mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −57〜−22	16/16	−	−	− −	○	¥305,800 (¥278,000)	98499	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2016/10~2020/11	ASE30	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	22/22	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGSE31のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	22/22	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGSE31のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		AVE30	2AR-1KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	20/22	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGSE31のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	20/22	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGSE31のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		GSE31	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	16/16	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可.
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
	2020/11~	ASE30	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−80〜0 −35〜0	22/22	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAVE30のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−80〜0 −35〜0	22/22	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAVE30のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		AVE30	2AR-1KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−80〜0 −35〜0	20/22	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−80〜0 −35〜0	20/22	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
		GSE31	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	16/16	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−50〜0 −30〜0	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAVE30のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認
IS F	2007/12~	USE20	2UR-GSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	A	200mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92785	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	−90〜−30 −90〜0	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可,19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
LBX	2023/11~	MAYH10	M15A-1VM	ZZ-R	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	2WD,HYBRID
				ZZ-R DSC Plus	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	2WD,HYBRID
				DSC Plus 車種別セット	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	DSC Plusのみ
		MAYH15	M15A-1VM-1MM	ZZ-R	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	4WD,HYBRID
				ZZ-R DSC Plus	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	4WD,HYBRID
				DSC Plus 車種別セット	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	DSC Plusのみ
	2024/08~	GAYA16	G16E-GTS	ZZ-R	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	4WD,TURBO
				ZZ-R DSC Plus	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	4WD,TURBO
				DSC Plus 車種別セット	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	–	–	開発予定	DSC Plusのみ
LC	2017/03~2020/06	GWZ100	8GR-2NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 5.0	220 240	ST ST	−80～0 −70～0	16/16	A	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92386	リア減衰調整には要内装取り外し。 AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 5.0	220 240	ST ST	−80～0 −70～0	16/16	–	–	– –	○	¥341,000 (¥310,000)	98386	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットG	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		URZ100	2UR-GSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 5.0	220 240	ST ST	−80～0 −70～0	16/16	A	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92386	リア減衰調整には要内装取り外し。 AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 5.0	220 240	ST ST	−80～0 −70～0	16/16	–	–	– –	○	¥341,000 (¥310,000)	98386	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットG	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
LM	2023/12~	TAWH15W	T24A-1ZM-1YM	ZZ-R L	純正 強化ゴム	7.5 10.5	250 240	BS BS	−30～0 −35～0	16/16	B	–	– –	–	¥308,000 (¥280,000)	92657	EXECUTIVE/versionL共通,4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R L DSC Plus	純正 強化ゴム	7.5 10.5	250 240	BS BS	−30～0 −35～0	16/16	–	–	– –	○	¥429,000 (¥390,000)	98657	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.EXECUTIVE/versionL共通,4WD
NX	2014/07~2017/09	AGZ10	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92351	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15216	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AGZ15	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92352	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15215	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AYZ10	2AR-2JM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92351	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15216	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AYZ15	2AR-2JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92352	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15215	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
	2017/09~2021/11	AGZ10	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92351	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15216	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AGZ15	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92352	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15215	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AYZ10	2AR-2JM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92351	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	−100～0 −85～−40	16/12	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15216	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AYZ15	2AR-2JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	B	–	– –	–	¥217,800 (¥198,000)	92352	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	−90～0 −85～−20	16/8	–	–	– –	○	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥167,200 (¥152,000)	15215	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
	2021/11~	TAZA25	T24A-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−25 −70～−10	20/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	350,4WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−25 −70～−10	20/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	350,4WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AAZA20	A25A-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−90～−10 −60～0	20/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	250,2WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−90～−10 −60～0	20/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	250,2WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AAZA25	A25A-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−25 −70～−10	20/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	250,4WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−25 −70～−10	20/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	250,4WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AAZH20	A25A-5NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −65～0	16/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	350h,2WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −65～0	16/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	350h,2WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AAZH25	A25A-5NM-4NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −75～−15	16/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	350h,4WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −75～−15	16/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	350h,4WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AAZH26	A25A-5NM-4NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −90～−30	20/16	B	–	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92588	450h+,4WD,AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可,リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 220	ST BS	−85～−15 −90～−30	20/16	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98588	450h+,4WD,ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
RC	2014/10~	GSC10	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −40～−5	22/22	A	200mm	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はASC10のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −40～−5	22/22	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はASC10のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
		AVC10	2AR-1KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −40～−5	22/22	A	200mm	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はASC10のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −40～−5	22/22	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可. 車高調整範囲はASC10のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認
	2015/10~	ASC10	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −35～0	22/22	A	200mm	– –	–	¥231,000 (¥210,000)	92359	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	220 220	ST ST	−90～0 −35～0	22/22	–	–	– –	○	¥330,000 (¥300,000)	98359	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	– –	– –	– –	– –	～ ～	–	–	–	– –	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可,'19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
RC F	2014/10-2019/05	USC10	2UR-GSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −39〜−2	12/12	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92350	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −39〜−2	12/12	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98350	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2019/05-	USC10	2UR-GSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜0 −35〜0	12/12	A	200mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92350	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	−85〜0 −35〜0	12/12	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98350	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
RX	2015/10-2019/08	AGL20W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−100〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAGL25WDのデータになります
		AGL25W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−100〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
		GYL20W	2GR-6JM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−100〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAGL25WDのデータになります
		GYL25W	2GR-6JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−95〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGYL25WDのデータになります
	2017/12-2019/08	GYL26W	2GR-6JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−100〜0 −95〜−53	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
	2019/08-	AGL20W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−85〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAGL25WDのデータになります
		AGL25W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−85〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
		GYL20W	2GR-6JM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−85〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はAGL25WDのデータになります
		GYL25W	2GR-6JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−95〜0 −75〜−30	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可. 車高調整範囲はGYL25WDのデータになります
		GYL26W	2GR-6JM-2FM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	−100〜0 −95〜−53	16/16	B	300mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92365	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
	2022/11-	TALA10	T24A-FTS	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		TALA15	T24A-FTS	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		TALH17	T24A-1ZM-1YM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 9.0	235 230	BS BS	−55〜0 −40〜−5	26/20	B	−	− −	−	¥264,000 (¥240,000)	92624	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	7.0 9.0	235 230	BS BS	−55〜0 −40〜−5	26/20	−	−	− −	−	¥363,000 (¥330,000)	98624	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD.AVS装着車取り付け可.AVS機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		AALH10	A25A-5NM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		AALH15	A25A-5NM-4NM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		AALH16	A25A-5NM-4NM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
RZ	2023/03-	XEBM15	1XM-1YM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.5 8.2	220 260	BS BS	−70〜0 −55〜−15	24/24	B	−	− −	−	¥242,000 (¥220,000)	92622	4WD.F SPORT Performanceグレード未確認.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.5 8.2	220 260	BS BS	−70〜0 −55〜−15	24/24	−	−	− −	−	¥341,000 (¥310,000)	98622	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD.F SPORT Performanceグレード未確認
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
UX	2018/11-2022/07	MZAA10	M20A-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−110〜−10 −70〜−25	16/16	B	150mm	FF −	−	¥231,000 (¥210,000)	92521	2WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−110〜−10 −70〜−25	16/16	−	−	FF −	○	¥330,000 (¥300,000)	98521	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		MZAH10	M20A-3NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−110〜−10 −70〜−25	16/16	B	150mm	FF −	−	¥231,000 (¥210,000)	92521	HYBRID.2WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. 車高調整範囲はMZAA10のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−110〜−10 −70〜−25	16/16	−	−	FF −	○	¥330,000 (¥300,000)	98521	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.HYBRID.2WD. 車高調整範囲はMZAA10のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		MZAH15	M20A-3NM-1MM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−90〜0 −75〜−30	16/16	B	150mm	FF −	−	¥231,000 (¥210,000)	92521	HYBRID.4WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	−90〜0 −75〜−30	16/16	−	−	FF −	○	¥330,000 (¥300,000)	98521	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.HYBRID.4WD
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/10-2022/07	KMA10	4KM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 300	ST BS	−105〜−10 −55〜−5	16/16	B	150mm	FF −	−	¥253,000 (¥230,000)	92612	300e専用.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 300	ST BS	−105〜−10 −55〜−5	16/16	−	−	FF −	×	¥352,000 (¥320,000)	98612	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.300e専用
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2022/07-	MZAA10	M20A-FKS	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		MZAH10	M20A-3NM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	HYBRID.2WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.HYBRID.2WD. 車高調整範囲はMZAA10のデータになります
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		MZAH15	M20A-3NM-1MM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	HYBRID.4WD.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.HYBRID.4WD
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2022/07-	KMA10	4KM	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	300e専用.フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル、樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.300e専用
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年