BLITZ
ダンパーシリーズ

車種別適合表

■掲載商品

DAMPER ZZ-R
ダンパー ダブルゼットアール

DAMPER ZZ-R DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアール スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R L
ダンパー ダブルゼットアール エル

DAMPER ZZ-R L DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアール エル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R LIFT UP Model
ダンパー ダブルゼットアール リフトアップモデル

DAMPER ZZ-R LIFT UP Model DSC+ Spec Plus
ダンパー ダブルゼットアールリフトアップモデル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R C Spec
ダンパー ダブルゼットアール スペックシー

DAMPER ZZ-R BB
ダンパー ダブルゼットアール ビービー

■適合表の見方



■ダンパーシリーズ適合表注意事項

※ リア用減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。

※ アッパーマウント仕様で「※」となっているものについてはBLITZサポートセンターにお問い合わせください。

※ リア減衰ダイヤル位置・形状については下写真を参考にしてください。画像は代表車種になります。

A:アッパーマウント上側

92353
ND5RC


92318
ZWR80G

B:タイヤハウス内


92364
DA17W

92342
AGH30W

92797
RK5

92532/92367
AXUH85/ZVW51

92530/92550
DB82/DB22

※ スプリングタイプは「ST:ID62ストレートスプリング」「BS:樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※ 製品付属スタビリンクについてはそれぞれ下記をあらわしております。
「FF:フロント固定式スタビリンク同梱」「FA:フロント調整式スタビリンク同梱」「RF:リア固定式スタビリンク同梱」「RA:リア調整式スタビリンク同梱」

※ 車高調整範囲はロアブラケット側で車高調整を行った場合の計算上調整可能範囲になる為、実際に走行が可能な車高の調整範囲ではありません。
弊社出荷時寸法より極端に車高下げて(上げて)使用し、各部干渉や破損などが生じた場合は、適合表に記載の車高調整範囲内にあっても弊社は一切の責任を負いかねます。

※ グレード・車両重量・車両誤差などにより調整範囲は変わる場合があります。

※ 車高調整範囲内であってもインナーフェンダーなどに干渉する場合があります。
また、最低地上高は各車ご確認の上、車高を設定してください。

※「純正アッパーマウント」「純正ゴムマウント」採用しているアイテムは、一部純正部品を再使用いたします。
純正サスペンション以外からの取り付けの際には注意願います。

※ 再使用する純正部品にへたりや不良がある場合には新品の部品に交換していただくことをお勧めいたします。

※ DAMPER ZZ-Rシリーズを取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲が
ノーマル状態と異なり誤動作を起こす可能性も考えられます。
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤動作の発生やそれに伴う事故などの
損害について弊社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。

※ DAMPER ZZ-Rシリーズ取り付け時、特にストラット式サスペンションの場合、純正ホイール・タイヤでも
ショックアブソーバーと干渉する可能性があります。

※ DAMPER ZZ-R Spec-C取り付け時、装着しているホイール・タイヤサイズによっては別タンクと干渉する恐れがあります。

※ B.R.A.I.N.接続が「○」の車種でも、年式により適合しない場合があります。
「Touch-B.R.A.I.N.」「Smart-B.R.A.I.N」適合表をご確認ください。

※ DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus取り付け時、ストラットタワーバー装着車(純正OP品、社外品)は形状により
モーターが装着できない可能性があります。

※ DSC Plus車種別セットは2019年10月以降出荷分DAMPER ZZ-R(BB)に装着可能です。
2019年9月以前に購入の方は装着されているDAMPERのシリアルナンバーをご確認いただき、お問い合わせください。

※ DSC Plus車種別セットとは、DAMPER ZZ-R(BB)以外に必要なパーツ一式のセットになります。

※ 福祉車両や特装車などは、車両型式等が適合表に記載のモデルと同一でも適合未確認になります。

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。

また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。

車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

バネレート・・・単位はkgf/mm

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	BRAIN接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
NISSAN																	
180SX	1991/01~	RPS13	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−80〜−10 −70〜−10	16/16	A	100mm	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−80〜−10 −70〜−10	16/16	−	−	− −	○	¥319,000 (¥290,000)	98419	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットC	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
GT-R	2007/12~2010/11	R35	VR38DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−33〜+10 −48〜+10	16/16	A	100mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92523	延長ダイヤル取り付けに要内装加工. ※適合品番が92776→92523に変更になってます
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−33〜+10 −48〜+10	16/16	−	−	− −	×	¥330,000 (¥300,000)	98523	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	22.0 14.0	200 220	ST ST	−60〜0 −50〜+20	16/16	A	100mm	− −	−	¥294,800 (¥268,000)	93122 (終了)	SpecV/. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2010/11~2021/10			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−33〜+10 −48〜+10	16/16	A	100mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92523	延長ダイヤル取り付けに要内装加工.
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−33〜+10 −48〜+10	16/16	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98523	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2021/10~			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−30〜0 −40〜0	16/26	A	100mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92523	延長ダイヤル取り付けに要内装加工. 車高調整範囲はNISMOのデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−30〜0 −40〜0	16/26	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98523	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.車高調整範囲はNISMOのデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
GT-R ニスモ (GT-R NISMO)	2014/02~	R35	VR38DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−30〜0 −40〜0	16/26	A	100mm	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92523	延長ダイヤル取り付けに要内装加工
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	14.0 8.0	200 260	ST ST	−30〜0 −40〜0	16/26	−	−	− −	○	¥330,000 (¥300,000)	98523	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
NV100クリッパー (NV100 CLIPPER)	2013/12~2015/03	DR64V	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−67〜0 −52〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92358	Turbo/NA共通.2WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください. 車高調整範囲はDA64V(2WD)のデータになります
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−67〜0 −52〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92358	Turbo/NA共通.4WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください. 車高調整範囲はDA64V(2WD)のデータになります
	2015/03~	DR17V	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−60〜0 −40〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92591	Turbo/NA共通.2WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください.
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−60〜0 −40〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92591	Turbo/NA共通.4WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください. 車高調整範囲はDR17W(2WD)のデータになります
NV100クリッパーリオ (NV100 CLIPPER RIO)	2013/12~2015/03	DR64W	K6A(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−67〜0 −52〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92358	Turbo/NA共通.2WD. 車高調整範囲はDA64V(2WD)のデータになります
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−67〜0 −52〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92358	Turbo/NA共通.4WD. 車高調整範囲はDA64V(2WD)のデータになります
	2015/03~2019/06	DR17W	R06A(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−70〜0 −61〜−29	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92364	Turbo/NA共通.2WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−70〜0 −57〜−25	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92364	Turbo/NA共通.4WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください. 車高調整範囲はDA17W(4WD)のデータになります
	2019/06~	DR17W	R06A(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−65〜0 −65〜−30	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92364	Turbo/NA共通.2WD. 車高調整範囲はDA17W(4WD)のデータになります. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	−65〜0 −65〜−30	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92364	Turbo/NA共通.4WD. テールランプ縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください. 車高調整範囲はDA17W(4WD)のデータになります
アリア (ARIYA)	2021/06~	FE0	AM67	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.0	220 250	ST BS	−60〜0 −45〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥242,000 (¥220,000)	92631	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.B9未確認
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.0	220 250	ST BS	−60〜0 −45〜−20	16/16	−	−	− −	×	¥341,000 (¥310,000)	98631	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.B9未確認 リアモーター取り付けにリアショックの脱着が伴います
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		SNFE0	AM67-AM67	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.5 9.0	220 260	ST BS	−60〜0 −35〜0	20/16	B	−	− −	−	¥242,000 (¥220,000)	92646	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.B6
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.5 9.0	220 260	ST BS	−60〜0 −35〜0	20/16	−	−	− −	×	¥341,000 (¥310,000)	98646	4WD.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.B6 リアモーター取り付けにリアショックの脱着が伴います
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.5 9.0	220 260	ST BS	−60〜0 −50〜−5	26/20	B	−	− −	−	¥242,000 (¥220,000)	92646	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内.B9
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.5 9.0	220 260	ST BS	−60〜0 −50〜−5	26/20	−	−	− −	×	¥341,000 (¥310,000)	98646	4WD.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.B9 リアモーター取り付けにリアショックの脱着が伴います
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
エクストレイル (X-TRAIL)	2013/12~2022/07	T32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	−72〜−7 −67〜−28	16/20	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92335	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. 車高調整範囲はHT32のデータになります
		NT32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	−55〜0 −65〜−25	16/20	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92335	4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2022/07~	T33	KR15-BM46	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	
		SNT33	KR15-BM46-MM48	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.0	220 250	ST BS	−75〜0 −60〜−35	16/16	B	−	− −	−	¥242,000 (¥220,000)	92625	4WD.リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.0	220 250	ST BS	−75〜0 −60〜−35	16/16	−	−	− −	×	¥352,000 (¥320,000)	98625	4WD.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットG	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
エクストレイルハイブリッド (X-TRAIL HYBRID)	2015/05~	HT32	MR20-RM31	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	−72〜−7 −67〜−28	16/20	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92335	HYBRID.2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
		HNT32	MR20-RM31	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	−64〜−2 −60〜−21	16/16	B	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92335	HYBRID.4WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
エルグランド (ELGRAND)	2002/05~2010/08	E51,NE51	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 230	ST BS	−75〜0 −75〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92436	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2004/12~2010/08	ME51,MNE51	VQ25DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 230	ST BS	−75〜0 −75〜−20	16/16	B	−	− −	−	¥202,400 (¥184,000)	92436	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2010/08~	TE52,PE52	QR25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 235	ST BS	−70〜−10 −75〜−30	16/16	B	−	− −	−	¥211,200 (¥192,000)	92437	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. フロント減衰調整には要ショック取り外し. ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上必要になります
		TNE52,PNE52	QR25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 235	ST BS	−70〜−10 −75〜−30	16/16	B	−	− −	−	¥211,200 (¥192,000)	92437	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. フロント減衰調整には要ショック取り外し. ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上必要になります
オーラ (AURA)	2021/08~2024/06	FE13	HR12-EM47	ZZ-R	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−65〜0 −50〜−15	16/16	A	−	FF −	−	¥220,000 (¥200,000)	92586	リア減衰ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−65〜0 −50〜−15	16/16	−	−	FF −	×	¥330,000 (¥300,000)	98586	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2024/06~	FE13	HR12-EM47	ZZ-R	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−65〜0 −50〜−15	16/16	A	−	FF −	−	¥220,000 (¥200,000)	92586	リア減衰ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−65〜0 −50〜−15	16/16	−	−	FF −	×	¥330,000 (¥300,000)	98586	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
オーラニスモ (AURA NISMO)	2021/10~2024/06	FE13	HR12-EM47	ZZ-R	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−60〜0 −35〜0	16/16	A	−	FF −	−	¥220,000 (¥200,000)	92586	リア減衰ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 5.5	180 180	ST BS	−60〜0 −35〜0	16/16	−	−	FF −	×	¥330,000 (¥300,000)	98586	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
キックス (KICKS)	2020/06~2022/07	P15	HR12-EM57	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 4.5	200 220	ST BS	−90〜0 −65〜−40	22/22	B	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92560	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	純正 強化ゴム	5.0 4.5	200 220	ST BS	−90〜0 −65〜−40	22/22	−	−	− −	−	¥327,800 (¥298,000)	98560	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットG	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2022/07~	RP15	HR12-EM47	ZZ-R	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R DSC Plus	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
キューブ (CUBE)	2002/10~2008/11	BZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−75〜+10 −55〜−25	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92456	
		BNZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−75〜0 −65〜−35	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92456	4WD
	2005/05~2008/11	YZ11	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−75〜+10 −55〜−25	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92456	
	2008/11~	Z12	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 5.0	170 150	ST BS	−80〜0 −60〜−25	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92457	4WD未確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
キューブキュービック (CUBE CUBIC)	2003/09-2008/11	BGZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−80〜0 −60〜−30	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92456	4WD未確認
	2005/05-2008/11	YGZ11	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−80〜0 −60〜−30	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92456	4WD未確認
ジューク (JUKE)	2010/06-	F15,YF15	HR15DE, MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 175	ST BS	−90〜0 −70〜−30	16/16	A	−	− −	−	¥220,000 (¥200,000)	92489	2WD
	2010/11-	NF15	MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 195	ST BS	−90〜0 −70〜−35	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92468	4WD
ジュークニスモ (JUKE NISMO)	2013/02-	NF15	MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 195	ST BS	−90〜0 −70〜−35	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92468	NISMO
サクラ (SAKURA)	2022/05-	B6AW	MM48	ZZ-R	純正 純正	4.0 3.0	200 170	ST BS	−70〜0 −40〜−25	16/16	A	−	FF −	−	¥209,000 (¥190,000)	92623	2WD専用.リア内装加工無しで取り付け可能ですが、減衰力を調整際は内装の脱着または、加工が必要になります。
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 3.0	200 170	ST BS	−70〜0 −40〜−25	16/16	−	−	FF −	×	¥319,000 (¥290,000)	98623	2WD専用.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ
シルビア (SILVIA)	1991/01-1993/10	PS13	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−80〜−10 −70〜−10	16/16	A	100mm	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−80〜−10 −70〜−10	16/16	−	−	− −	○	¥319,000 (¥290,000)	98419	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットC	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	1993/10-1999/01	S14	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−70〜+20 −65〜+20	16/16	A	100mm	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92755	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−70〜+20 −65〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥319,000 (¥290,000)	98755	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットC	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	1999/01-	S15	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−70〜+20 −65〜+20	16/16	A	100mm	− −	−	¥209,000 (¥190,000)	92756	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST ST	−70〜+20 −65〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥319,000 (¥290,000)	98756	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットC	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	10.0 8.0	180 220	ST ST	−54〜−16 −72〜0	16/16	A	100mm	− −	−	¥283,800 (¥258,000)	93123 (終了)	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
スカイライン (SKYLINE)	1993/08-1998/05	ECR33	RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−55〜+20 −65〜+30	16/16	A	150mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92757	Turbo専用
	1998/05-2001/06	HR34,ER34	RB20DE, RB25DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−60〜+35 −65〜+20	16/16	A	150mm	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92362	NA専用.※リアロアブラケット「丸型」. ※GT-Vグレードは(Turbo用)92758)を使用ください
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−60〜+35 −65〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥316,800 (¥288,000)	98362	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. NA専用.※リアロアブラケット「丸型」. ※GT-Vグレードは(Turbo用)92758)を使用ください. ボンネット断熱材要加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
		ER34	RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−60〜+35 −65〜+20	16/16	A	150mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92758	HICAS(Turbo)/GT-V専用 ※リアロアブラケット「コの字型」
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−60〜+35 −65〜+20	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98758	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. HICAS(Turbo)/GT-V専用 ※リアロアブラケット「コの字型」 ボンネット断熱材要加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	9.0 6.0	200 220	ST ST	−65〜0 −80〜−10	16/16	A	150mm	− −	−	¥283,800 (¥258,000)	93131 (終了)	HICAS(Turbo)/GT-V専用 ※リアロアブラケット「コの字型」 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2001/06-2006/11	V35, HV35, PV35	VQ25DD, VQ30DD, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	−75〜0 −59〜−17	16/16	A	150mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92761	4WD未確認
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	−75〜0 −59〜−17	16/16	−	−	− −	−	−	開発予定	
				DSC Plus 車種別セット	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	−	−	開発予定	
	2006/11-2014/02	V36	VQ25HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	−70〜+10 −60〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92759	4WD未確認. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2006/11-2008/11	PV36	VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	−70〜+10 −60〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92759	4WAS装着車共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2008/12-2014/02	KV36	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	−75〜+5 −60〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92759	4WAS装着車共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2014/06-2014/11	ZV37	274930	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−80〜0 −70〜0	16/16	A	250mm	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92336	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−80〜0 −70〜0	16/16	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98336	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	2014/11-2019/09	YV37	274A	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−80〜0 −70〜0	16/16	A	250mm	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92336	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−80〜0 −70〜0	16/16	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98336	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	2019/09-	RV37	VR30DDTT	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−60〜0 −85〜−5	20/22	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92543	400R共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	−60〜0 −85〜−5	20/22	−	−	− −	○	¥316,800 (¥288,000)	98543	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.400R共通
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ.400R共通. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
スカイラインGT-R (SKYLINE GT-R)	1989/08-1995/01	BNR32	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−100〜−20 −75〜−5	16/16	A	100mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92412	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−100〜−20 −75〜−5	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98412	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し.
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	10.0 8.0	180 200	ST ST	−80〜−43 −50〜−11	16/16	A	100mm	− −	−	¥283,800 (¥258,000)	93124 (終了)	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	1995/01-1999/01	BCNR33	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−80〜−35 −85〜−25	16/16	A	150mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92760	リア右側延長ダイヤル取り付け(CFPCM(フューエルポンプコントロールモジュレーター)の移設が必要です
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−80〜−35 −85〜−25	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98760	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し.リア右側モーター取り付けにFPCM(フューエルポンプコントロールモジュレーター)の移設が必要です
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	1999/01-	BNR34	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−80〜−35 −85〜−25	16/16	A	150mm	− −	−	¥187,000 (¥170,000)	92760	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST ST	−80〜−35 −85〜−25	16/16	−	−	− −	○	¥286,000 (¥260,000)	98760	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
スカイラインクーペ (SKYLINE COUPE)	2003/01-2006/11	CPV35	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	−75〜0 −59〜−17	16/16	A	150mm	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92761	
	2007/10-	CKV36	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	−75〜+5 −55〜−10	16/16	B	−	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92759	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
スカイラインクロスオーバー (SKYLINE CROSSOVER)	2009/07-	J50	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	−73〜0 −65〜−25	16/16	B	−	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92473	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
スカイラインハイブリッド (SKYLINE HYBRID)	2014/02-2019/09	HV37	VQ35-HM34	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 250	ST BS	−75〜+15 −85〜0	16/20	A	250mm	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92320	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 250	ST BS	−75〜+15 −85〜0	16/20	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98320	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認
	2019/09-	HV37	VQ35-HM34	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 250	ST BS	−75〜0 −85〜0	16/20	A	250mm	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92320	HNV37未確認. プロパイロット2.0の動作保証は致しかねます
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 250	ST BS	−75〜0 −85〜0	16/20	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98320	HNV37未確認. プロパイロット2.0の動作保証は致しかねます
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. '19/10以降装着可.'19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア減衰ダイヤル位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	BRAIN接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
ステージア (STAGEA)	1996/09-2001/10	WGNC34	RB25DE, RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 6.0	200 220	ST ST	-75～-5 -70～-5	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92392	4WD,AT車専用 ※リアロアブラケット「丸型」
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	7.0 6.0	200 220	ST ST	-75～-5 -70～-5	16/16	-	-	- -	○	¥319,000 (¥290,000)	98392	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し ※リアロアブラケット「丸型」
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	1997/11-2001/10	WGNC34改	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75～-10 -75～-15	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92393	AutechVersion 260RS. ※リアロアブラケット「コの字型」
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75～-10 -75～-15	16/16	-	-	- -	×	¥319,000 (¥290,000)	98393	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. AutechVersion 260RS. ※リアロアブラケット「コの字型」. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	1998/08-2001/10	WGNC34	RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75～-10 -75～-15	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92393	25t RS FOUR S. ※リアロアブラケット「コの字型」
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75～-10 -75～-15	16/16	-	-	- -	○	¥319,000 (¥290,000)	98393	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 25t RS FOUR S. ※リアロアブラケット「コの字型」. ボンネット断熱材要加工または取り外し. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2001/10-	M35,HM35	VQ25DD, VQ30DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 8.0	220 275	ST BS	-65～-20 -35～+5	20/20	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92327	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
		NM35	VQ25DD, VQ25DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0 8.0	200 255	ST BS	-45～+15 -30～-10	16/16	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92424	AR-X FOUR未確認. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	2004/08-	PM35	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 8.0	220 275	ST BS	-65～-20 -35～+5	20/20	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92327	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
		PNM35	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0 8.0	200 255	ST BS	-45～+15 -30～-10	16/16	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92424	AR-X FOUR未確認. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
セレナ (SERENA)	2005/05-2010/11	C25,CC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -60～-25	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -60～-25	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		NC25,CNC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80～0 -50～-20	16/16	A	-	FA -	-	¥217,800 (¥198,000)	92354	4WD,ハイウェイスター共通. 車高調整範囲はNC26のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80～0 -50～-20	16/16	-	-	FA -	○	¥327,800 (¥298,000)	98354	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 4WD,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し. 車高調整範囲はNC26のデータになります
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2010/11-2016/08	C26,FC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -55～-25	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -55～-25	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		NC26,FNC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80～0 -50～-20	16/16	A	-	FA -	-	¥217,800 (¥198,000)	92354	4WD,ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80～0 -50～-20	16/16	-	-	FA -	○	¥327,800 (¥298,000)	98354	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 4WD,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2012/08-2016/08	HC26,HFC26	MR20-SM23	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -60～-30	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	S-HYBRID,ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80～0 -60～-30	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. S-HYBRID,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2016/08-2019/08	C27, GC27, GFC27	MR20DD, MR20-SM24	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	2WD,ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 2WD,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		GNC27, GFNC27	MR20-SM24	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100～0 -53～-23	16/16	A	-	FA -	-	¥217,800 (¥198,000)	92354	4WD
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100～0 -53～-23	16/16	-	-	FA -	○	¥327,800 (¥298,000)	98354	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2019/08-	C27, GC27, GFC27	MR20DD, MR20-SM24	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	2WD,ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	2WD,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		GNC27, GFNC27	MR20-SM24	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100～0 -53～-23	16/16	A	-	FA -	-	¥217,800 (¥198,000)	92354	4WD
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100～0 -53～-23	16/16	-	-	FA -	○	¥327,800 (¥298,000)	98354	4WD. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2022/12-	C28, FC28	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 180	ST BS	-70～0 -55～-20	26/28	A	-	FA -	-	¥231,000 (¥210,000)	92626	2WD.車高調整範囲はFC28のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 180	ST BS	-70～0 -55～-20	26/28	-	-	FA -	×	¥341,000 (¥310,000)	98626	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.2WD. 車高調整範囲はFC28のデータになります. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		NC28, FNC28	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 12.0	220 180	ST BS	-70～0 -45～-10	20/24	A	-	FA -	-	¥231,000 (¥210,000)	92635	4WD.オーテックグレード未確認.車高調整範囲はFNC28のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 12.0	220 180	ST BS	-70～0 -45～-10	20/24	-	-	FA -	×	¥341,000 (¥310,000)	98635	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.4WD.オーテックグレード未確認. 車高調整範囲はFNC28のデータになります. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	2018/03-2022/11	HC27, HFC27	HR12-EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 7.0	220 185	ST BS	-110～0 -40～-10	16/16	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92533	e-POWER専用,ハイウェイスター共通
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 7.0	220 185	ST BS	-110～0 -40～-10	16/16	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98533	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. e-POWER専用,ハイウェイスター共通. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2023/04-	GC28, GFC28	HR14-EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 180	ST BS	-75～0 -60～-30	25/26	A	-	FA -	-	¥231,000 (¥210,000)	92626	e-POWER.車高調整範囲はGFC28のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 180	ST BS	-75～0 -60～-30	25/26	-	-	FA -	×	¥341,000 (¥310,000)	98626	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.e-POWER. 車高調整範囲はGFC28のデータになります. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
セレナニスモ (SERENA NISMO)	2017/11-	GFC27	MR20-SM24	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	A	-	FA -	-	¥202,400 (¥184,000)	92410	NISMO
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90～0 -64～-35	20/24	-	-	FA -	○	¥312,400 (¥284,000)	98410	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットH	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15243	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ティアナ (TEANA)	2008/06-2014/02	J32,PJ32	VQ25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	180 205	ST BS	-85～0 -42～0	16/16	B	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92490	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
デイズ (DAYZ)	2013/06-2019/03	B21W	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-70～0 -50～-21	16/16	B	-	- -	-	¥209,000 (¥190,000)	92313	Turbo/NA共通.2WD専用.ハイウェイスター共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ※リアショックは非全長調整式
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-80～0 -73～-44	16/16	B	-	- -	-	¥209,000 (¥190,000)	92370	Turbo/NA共通.4WD専用.ハイウェイスター共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ※リアショックは非全長調整式
	2019/03-	B43W,B44W, B45W	BR06, BR06-SM21 (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 2.4	180 210	ST BS	-70～0 -60～-20	16/16	A	150mm	FF -	-	¥220,000 (¥200,000)	92527	Turbo/NA共通.2WD専用
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 2.4	180 210	ST BS	-70～0 -60～-20	16/16	-	-	FF -	○	¥330,000 (¥300,000)	98527	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. Turbo/NA共通.2WD専用. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	～ ～	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
デイズルークス (DAYZ ROOX)	2014/02-	B21A	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-70～0 -68～-42	16/16	B	-	- -	-	¥209,000 (¥190,000)	92313	Turbo/NA共通.2WD専用.ハイウェイスター共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ※リアショックは非全長調整式
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-80～0 -73～-44	16/16	B	-	- -	-	¥209,000 (¥190,000)	92370	Turbo/NA共通.4WD専用.ハイウェイスター共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ※リアショックは非全長調整式
デュアリス (DUALIS)	2007/05-	J10,KJ10	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.5	220 205	ST BS	-100～0 -59～-31	16/16	B	-	FA -	-	¥220,000 (¥200,000)	92422	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリンク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
ノート (NOTE)	2005/01-2012/09	E11	HR15DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	−65〜0 −55〜−15	16/16	B	−	− −	−	¥231,000 (¥210,000)	92779	オーテックバージョン共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2012/09-2018/07	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2018/07-2020/06	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ノートe-POWER (NOTE e-POWER)	2016/11-2018/07	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2018/07-2020/06	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/12-2024/01	E13	HR12-EM47	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 180	ST BS	−65〜0 −70〜−30	16/16	A	−	FF −	−	¥198,000 (¥180,000)	92579	AUTECH CROSSOVER未確認.リア減衰ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 180	ST BS	−65〜0 −70〜−30	16/16	−	−	FF −	×	¥308,000 (¥280,000)	98579	AUTECH CROSSOVER未確認.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2024/01-	E13	HR12-EM47	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 180	ST BS	−65〜0 −70〜−30	16/16	A	−	FF −	−	¥198,000 (¥180,000)	92579	2WD専用.リア減衰ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 180	ST BS	−65〜0 −70〜−30	16/16	−	−	FF −	×	¥308,000 (¥280,000)	98579	2WD専用.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	×	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ノートe-POWER オーテック (NOTE e-POWER AUTECH)	2018/07-2020/06	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ノートe-POWER ニスモ (NOTE e-POWER NISMO)	2016/12-2018/07	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2018/07-2020/06	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	HE12	HR12-EM57	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−65〜0 −58〜−13	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ノートオーテック (NOTE AUTECH)	2018/07-2020/06	E12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	E12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−50〜0 −60〜−15	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ノートニスモ (NOTE NISMO)	2014/10-2018/07	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	NISMO
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	NISMO S
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2018/07-2020/06	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	NISMO
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92493	NISMO S
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥303,600 (¥276,000)	98493	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/06-2020/12	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	NISMO
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	A	−	− −	−	¥217,800 (¥198,000)	92528	NISMO S
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	−35〜0 −50〜−7	16/16	−	−	− −	○	¥327,800 (¥298,000)	98528	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
フーガ (FUGA)	2004/10-2009/11	PY50	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	−70〜−10 −45〜−5	16/16	A	−	− −	−	¥206,800 (¥188,000)	92429	4WAS装着車共通. リア減衰調整には要ショック取り外し
	2009/11-	Y51	VQ25HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −80〜0	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し. 車高調整範囲はHY51のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −80〜0	16/16	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98440	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 車高調整範囲はHY51のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		KY51	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −80〜0	16/16	A	−	− −	−	¥193,600 (¥176,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し. 車高調整範囲はHY51のデータになります
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	−80〜0 −80〜0	16/16	−	−	− −	○	¥292,600 (¥266,000)	98440	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. 車高調整範囲はHY51のデータになります
				DSC Plus 車種別セットA	− −	− −	− −	− −	〜 〜	−	−	−	− −	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F／R	レート F／R	自由長 F／R	スプリング F／R	車高調整範囲 F／R	推奨減衰力 F／R	リア減衰ダイヤル 位置・形状	製品付属延長ダイヤル	製品付属スタビリンク	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
フーガハイブリッド (FUGA HYBRID)	2010/11~	HY51	VQ35-HM34	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -80~0	16/16	A	-	- -	-	¥193,600 (¥176,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -80~0	16/16	-	-	- -	○	¥292,600 (¥266,000)	98440	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
フェアレディZ (FAIRLADY Z)	2002/07~2008/12	Z33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	-45~0 -35~+10	16/16	A	150mm	- -	-	¥206,800 (¥188,000)	92761	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	-45~0 -35~+10	16/16	-	-	- -	○	¥305,800 (¥278,000)	98761	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ロードスター(HZ33)未確認. リアストラットタワーへ要穴あけ加工
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2003/10~2008/12	HZ33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	-45~0 -35~+10	16/16	A	150mm	- -	-	¥206,800 (¥188,000)	92761	ロードスター. 減衰延長ダイヤル取り付け困難のため、リア減衰調整には要ショック取り外し
	2008/12~2022/04	Z34	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 10.0	200 210	ST BS	-70~0 -50~-5	16/16	A	150mm	- -	-	¥206,800 (¥188,000)	92762	
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	12.0 10.0	200 210	ST BS	-70~0 -50~-10	16/16	A	100mm	- -	-	¥283,800 (¥258,000)	93125 (終了)	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2022/04~	RZ34	VR30DDTT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 10.0	220 230	ST BS	-70~0 -40~0	16/16	A	150mm	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92609	AT/MT 共通. リア延長ダイヤル取り付けの際内装加工が伴います。 (延長ダイヤルを取り付けない場合は加工の必要はありません。)
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 強化ゴム	10.0 10.0	220 230	ST BS	-70~0 -40~0	16/16	-	-	- -	○	¥330,000 (¥300,000)	98609	AT/MT 共通.ZZ-R+SpecDSCPlusフルセットAT/MT 共通
				DSC Plus 車種別セットA	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
マーチ (MARCH)	2002/03~2010/07	AK12	CR12DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-65~0 -55~-15	16/16	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92779	12SR共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
		BK12	CR14DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-65~0 -55~-15	16/16	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92779	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2010/07~2021/05	K13	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-65~0 -70~-25	16/16	A	-	- -	-	¥193,600 (¥176,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-65~0 -70~-25	16/16	-	-	- -	○	¥303,600 (¥276,000)	98463	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2021/05~	K13	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-65~0 -70~-25	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92594	リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-65~0 -70~-25	16/16	-	-	- -	○	¥330,000 (¥300,000)	98594	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
マーチニスモ (MARCH NISMO)	2013/12~2021/05	K13	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	A	-	- -	-	¥193,600 (¥176,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	-	-	- -	○	¥303,600 (¥276,000)	98463	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		K13改	HR15DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	A	-	- -	-	¥193,600 (¥176,000)	92463	NISMO S. リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	-	-	- -	○	¥303,600 (¥276,000)	98463	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2021/05~	K13	HR15DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92594	NISMO S. リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	-	-	- -	○	¥330,000 (¥300,000)	98594	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
		K13改	HR15DE	ZZ-R	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	A	-	- -	-	¥220,000 (¥200,000)	92594	NISMO S. リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -60~-15	16/16	-	-	- -	○	¥330,000 (¥300,000)	98594	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
モコ (MOCO)	2011/02~	MG33S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-70~0 -40~-22	16/16	B	-	FF -	-	¥193,600 (¥176,000)	92494	Turbo/NA共通.2WD/4WD共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. 同梱スペーサーで要ECU移動
リーフ (LEAF)	2010/12~2017/10	ZE0,AZE0	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-50~+10 -60~-20	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-50~+10 -60~-20	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2017/10~2020/02	ZE1	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	e+適合不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.e+適合不可. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/02~	ZE1	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	e+適合不可
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.e+適合不可. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
リーフ e+ (LEAF e+)	2019/01~2020/02	ZE1	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92531	e+専用
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98531	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.e+専用. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/02~	ZE1	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92531	e+専用
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98531	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット.e+専用. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
リーフニスモ (LEAF NISMO)	2018/07~	ZE1	EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	A	-	- -	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	16/16	-	-	- -	×	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				DSC Plus 車種別セットQ	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	×	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ルークス (ROOX)	2009/12~2020/03	ML21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 2.5	180 150	ST BS	-70~0 -50~-30	16/16	B	-	- -	-	¥231,000 (¥210,000)	92491	Turbo/NA共通.2WD/4WD共通. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内. ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	2020/03~	B44A,B45A	BR06 (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 純正	4.0 2.4	180 220	ST BS	-75~0 -60~-25	20/20	A	150mm	FF -	-	¥220,000 (¥200,000)	92556	Turbo/NA共通.2WD専用. 車高調整範囲は、B35Aのデータです。
				ZZ-R DSC Plus	純正 純正	4.0 2.4	180 220	ST BS	-75~0 -60~-25	20/20	-	-	FF -	○	¥330,000 (¥300,000)	98556	Turbo/NA共通.2WD専用. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。 車高調整範囲は、B35Aのデータです。
				DSC Plus 車種別セットI	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
	2020/03~	B47A,B48A	BR06 (Turbo/NA)	ZZ-R	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	-	-	開発予定	Turbo/NA共通.4WD専用. 車高調整範囲は、B35Aのデータです。
				ZZ-R DSC Plus	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	-	-	開発予定	Turbo/NA共通.4WD専用. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。 車高調整範囲は、B35Aのデータです。
				DSC Plus 車種別セット	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	-	-	開発予定	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認
ローレル (LAUREL)	1997/06~	HC35,GC35	RB20DE, RB25DE, RB25DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	220 220	ST ST	-90~-20 -90~-10	16/16	A	150mm	- -	-	¥237,600 (¥216,000)	92325	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	220 220	ST ST	-90~-20 -90~-10	16/16	-	-	- -	○	¥347,800 (¥316,000)	98325	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット. ボンネット断熱材要加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットO	- -	- -	- -	- -	~ ~	-	-	-	- -	○	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ. 19/10以降装着可.19/09以前シリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年