BLITZ

B L I T Z
コンプレッサーシステム
取扱書 / 保証書

- よくお読みになってご使用ください
- 本書に記載されていない箇所は別途「取扱説明書」をお読みください
- 本書はクルマの中に保管してください

株式会社 ブリッツ

目次

はじめに	3
各部の取扱・使用上のご注意	4、5
本製品以外のアフターパーツ装着について	6、7
取扱全般のご注意	8、9
MEMO	10
保証書	11
故障・不具合内容記入欄	12

はじめに

このたびはB L I T Zコンプレッサーシステムをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
います。

本書はB L I T Zコンプレッサーシステム装着後にお車を安全・快適にお使いいただくための
の注意事項と、お車の手入れ等について記載しています。

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」と、その回避方法を下記の表示で記載
しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。

警告	記載事項を守らないと、生命に関わるような重大な傷害・事故につながる恐れがあること
注意	記載事項を守らないと、傷害・事故につながる恐れがあること

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載
しています。

*アドバイス	お車の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと
知識	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

ご不明な点は、販売店様にお尋ねください。

【販売店様へ】

本製品取り付け作業終了後、保証書の記入項目に『キット取付年月日』、『車台番号』、『初年
度登録』、『キット取付時走行距離』をご記入の上お客様にご返却ください。万一、記入漏れ
がありますと保証期間中でも保証の対象外となってしまいます。

【お客様へ】

販売店様より本保証書 / 取扱書をお受け取りの際には、必ず保証書の記入項目に記入漏れが
ない事を確認してください。

万一、記入漏れがありますと保証期間中でも保証の対象外となってしまいます。

本保証書 / 取扱書はなくさない様、大切に保管してください。

各部の取扱・使用上のご注意

本コンプレッサーシステム(過給機)の装着により、エンジン出力が向上しています。

このため、以下の点に十分ご注意ください。

取り付け車両について

走行距離が5万キロを超える車両に本キットを装着しないでください。

動力系、制御系及び駆動系の故障・破損の可能性が非常に高くなる可能性があります。

ガソリンについて

警告 ガソリンは必ず無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。

レギュラーガソリンを使用しますとノッキング等を発生させ、最悪の場合エンジン破損の原因になる場合がありますので、必ず無鉛プレミアムガソリンを使用してください。

レギュラーガソリンを使用した事によるエンジン・その他補記類の故障・破損については一切の保証は致しかねます。

Vベルトについて

注意 定期的にコンプレッサー用Vベルトの点検・張りの調整を行ってください。

- コンプレッサーはVベルトを介して回転運動を与え過給を発生させています。定期的にVベルトの点検・張り調整を行わない場合、ベルトがスリップしてしまいコンプレッサー本来の性能を発揮できない可能性があります。
- コンプレッサーシステム取り付け初期及び新品ベルトを使用の際には500Km以内で点検・張りの調整を行ってください。その後は、定期的に点検・張りの調整を行ってください。(推奨5000Km走行毎)
- Vベルトの交換サイクルは車両の状態・運転の状況により異なります。Vベルトにヒビ、亀裂、歯とび等の劣化が確認された場合は早急に交換を行ってください。

エンジンオイルについて

*アドバイス

- エンジンオイルは定期的に交換を行ってください。
(推奨交換時期5000Km走行毎もしくは6ヶ月毎)
- エンジンオイルフィルターは定期的に交換を行ってください。
(推奨交換時期10000Km走行毎もしくは12ヶ月毎)

エアクリーナーについて

*アドバイス

エアクリーナーが汚れている状態では、エンジン本来の性能が発揮できない場合があります。
定期的に点検し、汚れがひどくなる前の交換をお勧めします。

剥き出しタイプのエアクリーナーを装着されている場合、純正エアクリーナーと比較するとエアフロセンサーが汚れやすい傾向があります。

エアフロセンサーの汚れはエンジン不調等の原因になる可能性があります。

その他

注意

本コンプレッサーシステムを装着する事により出力・トルクが大幅に向上します。運転状況、車両の状態によっては、動力系、制御系及び、駆動系の耐久性が標準の状態より劣る可能性があります。

必ず法令で定められた点検整備（日常点検を含む）及びベースとなった車両の製造メーカーが指定する点検整備の実施を行なってください。

本製品以外のアフターパーツ装着について

制御系部品

- ・ 燃料コントローラー、エアフロコントローラー、点火時期コントローラー等の制御系部品の装着は保証対象外となります。
- ・ 弊社製 R - F i t 装着の場合も保証対象外となります。
- ・ 弊社製 R - F i t 等で設定をパス状態にしてある場合でも、配線がされている場合(弊社製 R - F i t ではエアフロ及び圧力センサー信号線を R - F i t に入力し、R - F i t からの信号線を純正 E C U に配線している場合)は保証対象外となります。

エキゾースト部品

- ・ キット品番 1 0 1 2 9 ホンダ ステップワゴン (R F 3) の場合
弊社製マフラー NUR - W X 品番 6 6 0 4 1 のみ装着可能となります。
排気の抜けが極端に悪いマフラーを装着した場合、排気圧の上昇により排気温度が上昇してしまう可能性があります。
- ・ キット品番 1 0 1 6 4 トヨタ エスティマ (M C R 0 W) / アルファード (M N H 1 W) の場合
弊社製マフラー NUR - C T i 品番 6 4 0 1 6 のみ装着可能となります。
排気の抜けが極端に悪いマフラーを装着した場合、マフラーより異音が発生する場合があります。
- ・ 上記以外の車型について弊社製マフラーの制約はありません。
- ・ 他社製マフラーについては J A S M A 基準適合品で弊社製品と同等レイアウト・交換箇所であれば装着可能となります。
- ・ 純正品以外のエキゾーストマニホールドの装着は保証対象外となります。

エアクリナー

- ・ キット品番10128 トヨタ セルシオ(UCF3)/ソアラ(UZZ40)の場合
純正交換タイプのクリーナー(他社製品含む)のみ装着可能となります。
- ・ キット品番10151/10161 マツダ RX-8(SE3P)の場合
純正交換タイプのクリーナー(他社製品含む)のみ装着可能となります。
- ・ キット品番10164 トヨタ エスティマ(MCR0W)/アルファード(MNH1W)の場合
純正交換タイプのクリーナー(他社製品含む)のみ装着可能となります。
- ・ 上記以外の車型について弊社製クリーナー(剥き出しタイプ含む)の制約はありません。
- ・ 他社製剥き出しタイプのクリーナーの装着は保証対象外となります。

その他

- ・ エンジンの点火系部分を交換・変更する部品(点火系部品のレイアウトの変更、点火を強化する部品等)の装着は保証対象外となります。
- ・ アーシングの装着は保証対象外となります。
- ・ ガソリン添加剤等で出力が向上するものをご使用の場合は保証対象外となります。
- ・ その他、上記にて装着可能としているアフターパーツ以外を装着されている場合は保証の対象外となります。

注意 本コンプレッサーシステムの装着によりノーマル状態に比べエンジン出力・トルクが大幅に向上します。コンプレッサーシステム以外のアフターパーツの装着やガソリン添加剤等により、弊社設定以上にエンジン出力・トルクが向上してしまうと、エンジン本体・補記類・コンプレッサーシステム・その他部品の破損の原因になる場合があります。

取扱全般のご注意

1、保証について

この保証は、巻末の保証書に記載されている車両に対し、BLITZコンプレッサーシステム付属部品に関して、(株)ブリッツがこの保証書に示す期間と条件に従って、これを無償修理することをお約束するものです。

保証修理をお受けする場合は、表記の車両について、次の事項が守られていることが前提となります。

取扱説明書に示す取り付け要領に従った本製品の正しいお取り付け。

本取扱書及び取扱説明書に示す取扱方法に従った正しいご使用及びお手入れ。

法令で定められた点検整備（日常点検を含む）及びベースとなった車両の製造メーカーが指定する点検整備の実施。

前記の点検整備のうち、定期点検整備の実施を記録した定期点検記録簿の保持。

ベース車両の製造メーカーが指定する定期交換部品の指定どおりの交換。

尚、次のような場合は保証の対象外となります。

保証書の提示がない場合または保証書の記入項目に漏れがある場合。

本取扱書に記載されている装着可能としているアフターパーツ以外の部品が装着されている場合。

誤った取り付け及び取り扱い、または不当な改造や修理によって生じた故障及び損傷。

他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。

2、保証の期間・受け方

(1) 保証期間

保証修理を受けられる期間は、保証書にご記入のキット取り付け日より **1年間** とします。

但し、その期間内でも走行距離が **20,000 Km** までとします。

尚、ベース車両の走行距離が **70,000 Km** を超える場合は保証対象外となります。

(2) 保証修理の受け方

故障及び不具合が生じた場合は、本製品をお買い上げの販売店にお申し出ください。

保証修理を依頼される際には必ず『保証書』の提示と『故障・不具合内容記入欄』に必要な事項をご記入の上、保証修理をお申し付けください。保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。

3、保証できない事項

(1) 保証期間内でも、以下の不具合および現象は保証修理いたしかねます。

法令及びベース車両の製造メーカーが指定する定期点検整備、日常点検の未実施に起因する不具合。

通常の日常点検で見発見、処理できたにも関わらず、放置したことにより拡大した不具合。

保守もしくは整備上の不備又は間違いに起因する不具合。

取扱書に示す取扱方法と異なる使用および装備品の仕様の変更・改造、装備品以外の部品の取り付けに起因する不具合。

仕様の限度を超える過酷な使用（レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等）に起因する不具合。

飛石、酸性雨、塩害、鳥糞、薬品、鉄粉、爆煙、降灰等の外部要因および地震、台風、水害等の天災ならびに事故、火災に起因する不具合。

使用損耗あるいは経時変化により発生する現象。（経年変化によるエンジン出力の低下等。）

(2) 下記に示すものの費用は負担いたしかねます。

自動車を使用できなかった事による不便および損失等。（電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等）

消耗部品および油脂類等。

4、保証の発効

巻末保証書の必要項目の記入、販売店の記名、捺印によりこの保証書は有効となります。

5、保証の適用

この保証書は巻記の車両が日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。

6、走行上のご注意

交通法規を遵守し、安全運転を励行してください。

シートベルト等安全装備を必ず装着して走行してください。

点検整備を必ず励行してください。