

追加適合のご案内

OBD MONITOR Series

Touch-B.R.A.I.N.

Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

Smart-B.R.A.I.N.

Car Information & GPS Radar

FLD METER
FLASH LED DRIVE

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
アベンシスワゴン (AVENSIS WAGON)	11/09-	ZRT272W	3ZR-FAE	
エスティマ (ESTIMA)	16/06-	ACR50W, ACR55W	2AZ-FE	
カローラアクシオ (COROLLA AXIO)	12/05-	NZE161, NZE164	1NZ-FE	
	15/04-	NRE161	2NR-FKE	
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER)	15/04-	NRE161G	2NR-FKE	

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	E/G
TOYOTA CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	○	○	○	○	○

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	E/G
TOYOTA CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	○	○	○	○	○

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
TOYOTA CAN	○	○	○	○	E/G	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
LEXUS				
GS F	15/11-	URL10	2UR-GSE	
TOYOTA				
ヴィッツ (VITZ)	10/12-	KSP130	1KR-FE	
カローラアクシオ (COROLLA AXIO)	12/05-	NRE160	1NR-FE	
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER)	12/05-	ZRE162G	2ZR-FAE	

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	ATF
TOYOTA CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	○	○	○	○	○

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	ATF
TOYOTA CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	○	○	○	○	○

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
TOYOTA CAN	○	○	○	○	ATF	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
NISSAN				
セレナ (SERENA)	16/08-	C27	MR20DD	
		GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	S-HYBRID

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	△	○	○	○	×

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	△	○	○	○	×

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
ISO CAN	○	○	○	○	×	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
アクセラスポーツ (AXELA SPORT)	16/07-	BMLFS	S5-DPTS	ディーゼル

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	×	△	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	△	△	×	○	×

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	×	△	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	△	△	○	○	×

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
ISO CAN	○	○	△	○	×	△

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
デミオ (DEMIO)	15/10-	DJLFS	P5-VPS	15MB

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	×	○	○	○	×

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	×	○	○	○	×

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
ISO CAN	○	○	○	○	×	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
SUZUKI				
バレーノ (BALENO)	16/03-	WB32S	K12C	

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
SUZUKI CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	×	○	○	○	○

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
SUZUKI CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	×	○	×	○	○

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
SUZUKI CAN	○	○	○	○	×	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>