

# BRW Profile

## MATCHING DATA LIST

### ● マッチングデータリスト注意事項

- 掲載されているマッチングデータは、参考値でありこのサイズのホイール・タイヤを装着して、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではありませんのでご注意ください。
- 車両のフェンダー及びインナークリアランスの個体差、経年変化や足回りの変更を行った車両の状態により必ずしもマッチングが適合しない場合がありますのでご注意ください。
- タイヤ寸法については、規格値を掲載しておりますが、銘柄により寸法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- タイヤサイズにつきましては、外径寸法を基準に選択しているため、各タイヤの速度記号・ロードインデックスについては必ずタイヤメーカーに確認してください。  
特に、インチアップによる扁平タイヤの装着は、ロードインデックス値が下回る可能性があります必ずタイヤメーカーに確認してください。
- 車両型式が同一でも、グレードにより掲載されているマッチングサイズが適合しない場合があります。ご注意ください。
- 最終的な装着サイズは、必ず現車での確認をお願い致します。

車種名	型式	HOLES & P.C.D	FRONT				REAR				備考
			WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤサイズ	WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤサイズ	
LEXUS											
LEXUS GS350	GRS191	5H-114.3	20×9.0JJ 38	S	9	245/30	20×10.0JJ 40	S	24	275/30	D.10
LEXUS GS430	GRS191	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	9	245/40	18×10.0JJ 33	S	24	275/35	D.10
LEXUS IS250	GSE20	5H-114.3	20×9.0JJ 45	S	9	225/30	20×9.0JJ 38	S	24	245/30	D
LEXUS IS350	GSE21	5H-114.3	20×9.0JJ 45	S	9	225/30	20×9.0JJ 38	S	24	245/30	D
LEXUS IS350	GSE21	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	9	225/40	18×9.0JJ 42	S	24	255/40	
LEXUS LS460	USF40	5H-120	20×9.0JJ 30	S	9	245/40	20×10.0JJ 30	S	24	275/35	D
LEXUS LS460	USF40	5H-120	20×9.0JJ 38	S	9	245/40	20×10.0JJ 40	S	24	275/35	
LEXUS SC430	UZZ40	5H-114.3	20×9.0JJ 30	S	9	245/35	20×10.0JJ 30	S	27	275/30	D
LEXUS SC430	UZZ40	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	9	245/40	18×10.0JJ 33	S	27	275/35	1.5.9

メーカー名

表の見方

車名

型式

穴数&P.C.D

ホイールサイズ&インセット

センターキャップ対応 (S=スタンダードタイプ装着可、H=ハイトタイプ装着可、×=装着不可) ※1

純正ハブ高 ※2

参考タイヤサイズ

装着時注意事項

※1センターキャップ対応について  
BLITZ RACING WHEEL BRW Profileは、センターキャップは別売になります。  
一部センターキャップの装着が出来ない車種がございますのでご注意ください。

※2ハブ高とハブ高クリアランスについて  
下記の表は、BRW Profileアルミホイール取り付け面とセンターキャップベース裏までのクリアランスです。  
掲載されている純正ハブ高が、BRWハブ高クリアランスよりも最低2mm以上少なければ、基本的にはセンターキャップの取り付けが可能です。  
しかし、車両個体差、経年変化などの要因で、掲載されている純正ハブ高が一致せず、センターキャップの取り付けが出来ない場合がありますので、必ず現車でクリアランス確認をお願い致します。

BRWハブ高クリアランス

	+30	+45		
16 inch 5.5J	+30	+45		
	35mm	20mm		
16 inch 7.0J	+27	+35	+42	
	47mm	39mm	32mm	
17 inch 7.0J	+32	+35	+42	+47
	38mm	35mm	28mm	23mm
17 inch 8.0J	+32	+42	+47	
	40.5mm	30.5mm	25.5mm	
17 inch 9.0J	+20	+28	+35	
	65mm	57mm	50mm	
18 inch 8.0J	+30	+35	+38	+45
	38mm	33mm	30mm	23mm
18 inch 9.0J	+18	+28		
	43mm	33mm		
18 inch 9.0J	+35	+42		
	33mm	26mm		
18 inch 10.0J	+18	+23	+33	
	45mm	40mm	30mm	
20 inch 9.0J	+30	+38	+45	
	38mm	30mm	23mm	
20 inch 10.0J	+25	+30	+40	
	46mm	41mm	31mm	

車種名	型式	HOLES & P.C.D	FRONT				REAR				備考
			WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤ サイズ	WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ 高 (mm)	参考タイヤ サイズ	
<b>LEXUS</b>											
IS250	GSE20	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	9	225/40	18×9.0JJ 42	S	23	255/40	
IS350	GSE21	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	9	225/40	18×9.0JJ 42	S	24	255/40	
CT200h	ZWA10	5H-100	18×8.0JJ 45				18×8.0JJ 45				
GS350	GRS191	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	245/40	18×9.0JJ 42	S	24	245/40	1,10
GS430	GRS191	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	245/40	18×9.0JJ 42	S	24	245/40	1,10
<b>TOYOTA</b>											
86	ZN6	5H-100	18×8.0JJ 45	S		215/40	18×8.0JJ 45	S		225/40	
アイシス	ANM10W	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	215/40	18×8.0JJ 45	S	9	215/40	1,2,4,5
アイシス	ANM10W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	215/45	17×7.0JJ 42	S	9	215/45	1
アクア(16in装着車)	NHP10	4H-100	17×7.0JJ 47	S		205/45	17×7.0JJ 47	S		205/45	
アベンシス	AZT250	5H-100	18×8.0JJ 38	S	27	215/40	18×8.0JJ 38	S	9	215/40	
アベンシス	AZT250	5H-100	17×7.0JJ 42	H	27	215/45	17×7.0JJ 42	S	9	215/45	
アルテッツァ	10系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	9	215/40	18×8.0JJ 45	H	28	215/40	1,2
アルファード,ヴェルファイア	10系,15系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	245/45	18×8.0JJ 45	S	9	245/45	1,2
アルファード,ヴェルファイア	10系,15系	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	225/55	17×7.0JJ 42	S	9	225/55	1
アルファード,ヴェルファイア	20系,25系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	245/45	18×8.0JJ 45	S	21	245/45	1,2
アルファード,ヴェルファイア	20系,25系	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	225/55	17×7.0JJ 42	S	21	225/55	1
アレックス	120系	4H-100	17×7.0JJ 42	H	27	215/40	17×7.0JJ 42	S	10	215/40	1
イスト	NCP60,61,65	4H-100	17×7.0JJ 42			215/40	17×7.0JJ 42			215/40	1
イスト	NCP110	5H-100	18×8.0JJ 45			225/40	18×8.0JJ 45			225/40	1,5
イスト	NCP110	5H-100	17×7.0JJ 42			215/45	17×7.0JJ 42			215/45	
イブサム	20系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	225/40	18×8.0JJ 45	S	17	225/40	1,2,3,6
ウィッシュ	10系	5H-100	18×8.0JJ 45	H	31	215/40	18×8.0JJ 45	S	9	215/40	1,2,4,5
ウィッシュ	20系	5H-100	18×8.0JJ 45	H	31	215/40	18×8.0JJ 45	S	9	215/40	1,2,4,5
ウィッシュ	ZGE22W	5H-100	18×8.0JJ 45	H	31	225/40	18×8.0JJ 45	S	9	225/40	1,2,4,5
ウィンドム	MCV30	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	30	225/45	18×8.0JJ 35	S	9	225/45	1
ヴィッツ RS	91系	4H-100	17×7.0JJ 42	H	28	205/40	17×7.0JJ 42	S	10	205/40	
ヴィッツ RS	13系	4H-100	17×7.0JJ 47	H	28	205/40	17×7.0JJ 47	S	10	205/40	
ヴェロツサ	110系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/40	18×9.0JJ 35	S	25	255/35	1,5
エスティマ	10W,10W,30,40系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	225/45	18×8.0JJ 45	S	9	225/45	
エスティマ	10W,10W,30,40系	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	215/50	17×7.0JJ 42	S	9	215/50	
エスティマ 2WD	ACR50W	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H		225/50	18×8.0JJ 45	S		225/50	1
エスティマ 2WD	ACR50W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H		215/55	17×7.0JJ 42	S		215/55	
MR-S	30系	4H-100	17×7.0JJ 42	S	8	205/40	17×7.0JJ 42	S	26	215/40	1
オーパ	10系	5H-100	17×7.0JJ 42	H	27	215/45	17×7.0JJ 42	S	10	215/45	5
カムリ	ACV40	5H-114.3	18×8.0JJ 35			225/45	18×8.0JJ 35			225/45	
カムリ	ACV40	5H-114.3	17×7.0JJ 42			215/55	17×7.0JJ 42			215/55	
カルディナ 2WD	241W	5H-100	18×8.0JJ 45	H	31	215/40	18×8.0JJ 45	S	8	215/40	1
カロラ スパシオ	120系	4H-100	17×7.0JJ 42	H	27	215/40	17×7.0JJ 42	S	10	215/40	
カロラ フィールダー	121G	4H-100	17×7.0JJ 42	H	27	205/45	17×7.0JJ 42	S	10	205/45	
カロラ フィールダー	14#系	4H-100	17×7.0JJ 42			205/45	17×7.0JJ 42			205/45	1
カロラ フィールダー	16系	4H-100	17×7.0JJ 47			215/45	17×7.0JJ 47			215/45	
カロラルミオン	15#系	5H-114.3	18×8.0JJ 45			225/40	18×8.0JJ 45			225/40	
カロラルミオン	15#系	5H-114.3	17×7.0JJ 42			215/45	17×7.0JJ 42			215/45	
クラウン	170系	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	9	225/40	18×10.0JJ 33	S	25	255/35	1,3,5,
クラウン	180系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	9	225/45	18×9.0JJ 42	S	24	255/40	1
クラウン	200系	5H-114.3	18×8.0JJ 35			225/45	18×9.0JJ 42			255/40	1
クラウンハイブリッド	AWS210	5H-114.3									
クルーガーV	20系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	30	235/50	18×8.0JJ 35	S	9	235/50	
スーブラ(17inch標準車)	80系	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	9	245/40	18×10.0JJ 33	S	25	275/35	1,4,5
セリカ	ZZ231	5H-100	18×8.0JJ 38	S	27	225/35	18×8.0JJ 38	S	9	225/35	1
ハリアー 2WD	10系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	30	235/55	18×8.0JJ 35	S	9	235/55	6
ハリアー 4WD	MCU36W	5H-114.3	18×8.0JJ 35			235/55	18×8.0JJ 35			235/55	6
bB	NCP30系	4H-100	17×7.0JJ 42	S		205/45	17×7.0JJ 42	S		205/45	3,6
bB	QNC20,21,25	4H-100	17×7.0JJ 42	S		205/45	17×7.0JJ 42	S		205/45	3,6
ブラッツ	10系	4H-100	17×7.0JJ 42	H	29	205/40	17×7.0JJ 42	S	10	205/40	1,6
プリウス	ZVW30	5H-100	18×8.0JJ 45	H		215/40	18×8.0JJ 45			215/40	1,5
プリウスα	ZVW40W	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H		215/45	18×8.0JJ 45			215/45	
マークII	100系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/40	18×9.0JJ 42	H	25	255/35	1,5
マークII	110系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/40	18×9.0JJ 35	S	25	255/35	1,2,5,
マークX	120系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/45	18×9.0JJ 42	S	24	255/40	
マークX	130系	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/45	18×9.0JJ 42	S	24	255/40	

車種名	型式	HOLES & P.C.D	FRONT				REAR				備考
			WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤ サイズ	WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ 高 (mm)	参考タイヤ サイズ	
NISSAN											
エクストレイル	30系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	36	235/50	18×8.0JJ 45	H	26	235/50	1
エルグランド	E51,NE51	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	10	235/50	18×8.0JJ 45	×	37	235/50	1
エルグランド	E51,NE51	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	10	215/60	17×7.0JJ 42	×	37	215/60	
エルグランド	E52,NE52	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H		225/55	18×8.0JJ 45	S		225/55	1
オットー	H91W	4H-100	16×5.5JJ 45			156/45	16×5.5JJ 45			165/45	1,2,3,4,5
キューブ	BZ-11	4H-100	17×7.0JJ 47	H	32	205/40	17×7.0JJ 47	H	24	205/40	1,2
キューブ キュービック	BGZ11	4H-100	17×7.0JJ 47	H	32	205/40	17×7.0JJ 47	S	10	205/40	1,2,4,6
シーマ	F50	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	22	245/45	18×10.0JJ 33	S	24	275/40	1
シルビア	S14	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	22	235/40	18×9.0JJ 35	S	23	255/35	1,2
シルビア	S15	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	22	215/40	18×9.0JJ 42	S	23	225/40	1,2,5
GTR	R35	5H-114.3	20×9.5J 38	S			20×10.5J 18				09MAGのみ
スカイライン	R33	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S		225/40	18×9.0JJ 42	S		255/35	1,5
スカイライン	R34	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	10	225/40	18×9.0JJ 35	S	24	255/35	1,5
スカイライン	V35	5H-114.3	18×8.0JJ 42			235/45	18×8.0JJ 42			235/45	
スカイライン	Y36	5H-114.3	18×8.0JJ 42	S	10	225/50	18×9.0JJ 42	H	26.5	245/45	
ステージアRS-FOUR	C34	5H-114.3	18×8.0JJ 35	H	34	225/40	18×8.0JJ 35	S	22	225/40	1,3
ステージア 2.6RS	C34改	5H-114.3	18×9.0JJ 35			245/40	18×9.0JJ 35			245/40	4.
ステージア AR-X	NM35	5H-114.3	18×9.0JJ 35	H	34	235/50	18×9.0JJ 35	S	26	235/50	1.
ステージア AXIS (2WD)	HM35	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	10	225/45	18×9.0JJ 35	S	26	225/45	1.
セドリック/グロリア	Y33	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	25	225/40	18×9.0JJ 35	S	23	255/35	1.
セドリック/グロリア	Y34	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	25	235/40	18×10.0JJ 33	S	23	265/35	1,2,5.
セレナ 2WD	C25	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	40	215/45	18×8.0JJ 45	S	13	215/45	1,2,3,6
ティアナ	J31	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	32	225/45	18×8.0JJ 45	S	11	225/45	1
ティアナ	J32	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	32	225/45	18×8.0JJ 45	S	11	225/45	1
ティーダ	C11	4H-100	17×7.0JJ 42	H	32	205/45	17×7.0JJ 42	S	25	205/45	
ノート	E11	4H-100	17×7.0JJ 42	H	32	195/40	17×7.0JJ 42	S	25	195/40	
ノート	E12	4H-100	17×7.0JJ 47	H		205/45	17×7.0JJ 47	S		205/45	
フーガ	PY50	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	10	245/45	18×8.0JJ 45	H	26	245/45	
フーガ	Y51	5H-114.3	18×8.0JJ 45			245/50	18×8.0JJ 45			245/50	
フェアレディZ(ブレンボキャリパー)	Z33	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	10	235/40	18×10.0JJ 33	S	27	275/40	1.
フェアレディZ(標準ブレーキ)	Z33	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	10	235/40	18×10.0JJ 33	S	26	275/40	1.
プリメーラ	12系	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	36	225/40	18×8.0JJ 45	×	33	225/40	1
ブルーバード シルフィー	KG11	4H-100	17×7.0JJ 42			205/50	17×7.0JJ 42			205/50	
プレサージュ	TU31	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	31	245/40	18×8.0JJ 35	S	11	245/40	1
プレサージュ	TU31	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	31	215/60	17×7.0JJ 42	S	11	215/60	
ムラノ	CBA-PNZ50	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	31	225/65	18×8.0JJ 35	S	26	225/65	1
モコ	MG21S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	13	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1,2
ラフェスタ	B30	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	40	215/40	18×8.0JJ 45	S	10	215/40	3,4,6
ラフェスタ	B30	5H-114.3	17×7.0JJ 42	×	40	215/45	17×7.0JJ 42	S	10	215/45	3
MAZDA											
MPV	LW5W	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	10	225/45	18×8.0JJ 35	S	27	225/45	1
MPV	LW5W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	10	215/50	17×7.0JJ 42	H	27	215/50	1
MPV 23T	LY3P	5H-114.3	18×8.0JJ 45			215/55	18×8.0JJ 45			215/55	
MPV M/C後	LW3W	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	9	225/45	18×8.0JJ 35	S	24	225/45	1
MPV M/C後	LW3W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	9	215/50	17×7.0JJ 42	S	24	215/50	1
MPV(除く23T)	LY3P	5H-114.3	18×8.0JJ 45			215/55	18×8.0JJ 45			215/55	
MPV(除く23T)	LY3P	5H-114.3	17×7.0JJ 42			215/60	17×7.0JJ 42			215/60	1
RX-7	FD3S	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	21	235/40	18×9.0JJ 35	S	25	265/35	
RX-8	SE3P	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	8	225/45	18×9.0JJ 42	S	25	245/40	1
RX-8 type S	SE3P	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	8	225/45	18×9.0JJ 35	S	25	245/40	1,5
アクセラ	UA-BK3P	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	10	215/40	18×8.0JJ 45	S	10	215/40	
アクセラ マツダスピード	BK3P	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	10	215/40	18×8.0JJ 45	S	10	215/40	
アテンザ	GG3S	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	18	215/40	18×8.0JJ 45	H	27	215/40	1
ベリーサ	DBA-DC5W	4H-100	17×7.0JJ 42	S	22	205/40	17×7.0JJ 42	S	20	205/40	
ロードスター	NCEC	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	8	225/35	18×8.0JJ 45	S	10	225/35	D

車種名	型式	HOLES & P.C.D	FRONT				REAR				備考
			WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤ サイズ	WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ 高 (mm)	参考タイヤ サイズ	
<b>MITSUBISHI</b>											
ekスポーツ	H81W	4H-100	16×5.5JJ 45	×	29	165/45	16×5.5JJ 45	H	28	165/45	1,3
ekスポーツ	H82W	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1,3
eKワゴン	H81W	4H-100	16×5.5JJ 45	×	29	165/45	16×5.5JJ 45	H	27	165/45	1,2
eKワゴン	H82W	4H-100	16×5.5JJ 45	H	26.5	165/45	16×5.5JJ 45	H	27.8	165/45	1,3
FTO	DE3A	5H-114.3	18×8.0JJ 35	H	36	225/35	18×8.0JJ 35	S	26	225/35	1
GTO (除くAPキャリパー装着車)	Z15.16	5H-114.3	18×9.0JJ 42	×	35	245/40	18×9.0JJ 42	S	10	245/40	1
アウトランダー	CW5W	5H-114.3	18×8.0JJ 35	H	33	225/55	18×8.0JJ 35	S	23	225/55	
エアトレック	CU2W	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	225/45	18×8.0JJ 45	H	26	225/45	
エアトレック	CU2W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	225/50	17×7.0JJ 42	S	26	225/50	4
エアトレック ターボ	AU2W	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	30	225/45	18×8.0JJ 45	H	29	225/45	
エアトレック ターボ	AU2W	5H-114.3	17×7.0JJ 42	H	30	225/50	17×7.0JJ 42	H	29	225/50	1
グランディス	NA4W	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	24	225/45	18×8.0JJ 35	S	10	225/45	1
コルト	Z27A	4H-100	17×7.0JJ 42	H	32	205/40	17×7.0JJ 42	S	9	205/40	1,4,8
ランサー EVOLUTION IV	CN9A	5H-114.3	18×8.0JJ 45			225/35	18×8.0JJ 45			225/35	1,4,8
ランサー EVOLUTION IV	CN9A	5H-114.3	17×7.0JJ 42			215/45	17×7.0JJ 42			215/45	1,4
ランサー EVOLUTION VII	CT9A	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	34	235/40	18×9.0JJ 35	S	30	235/40	1,2
ランサー EVOLUTION X	CZ4A	5H-114.3	18×9.0JJ 35	S	23.5	245/40	18×9.0JJ 35	S	21	245/40	3
ランサーセディア	CS2A	4H-100	17×7.0JJ 42	H	33	205/40	17×7.0JJ 42	S	18	205/40	1,6
レグナム VR-4	EC	5H-114.3	18×8.0JJ 45	×	34	215/40	18×8.0JJ 45	×	32	215/40	1,2,6
<b>SUBARU</b>											
BRZ	ZC6	5H-100	18×8.0JJ 45	S		215/40	18×8.0JJ 45	S		225/40	
R1	RJ1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	14	165/45	16×5.5JJ 45	H	26	165/45	
R2	RC1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	14	165/45	16×5.5JJ 45	H	26	165/45	1,2
インプレッサ	GDA/GDB	5H-100	18×8.0JJ 45	S	15	225/40	18×8.0JJ 45	S	19	225/40	1
インプレッサM/C後	GH-GDB	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	16	235/40	18×8.0JJ 45	S	19	235/40	
インプレッサ	GRB	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	16	245/40	18×9.0JJ 42	S	19	245/40	D
インプレッサ A-Line	GRF	5H-114.3	18×9.0JJ 42	S	16	245/40	18×9.0JJ 42	S	19	245/40	D
フォレスター(除くSTI ver)	SG5	5H-100	17×7.0JJ 42	S	16	225/50	17×7.0JJ 42	S	19	225/50	1
プレオ	RA1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	13	165/45	16×5.5JJ 45	H	26	165/45	
レガシィ ツーリングワゴン	BP5	5H-100	18×8.0JJ 45	S	10	215/45	18×8.0JJ 45	S	12	215/45	1,2.5
レガシィ ツーリングワゴン	BR9	5H-100	18×8.0JJ 45	S	11	225/45	18×8.0JJ 45	S	16	225/45	2
レガシィ GT-B	BG,BH系	5H-100	18×8.0JJ 45	S	16	225/40	18×8.0JJ 45	S	11	225/40	1
レガシィ GT-B	BG,BH系	5H-100	17×7.0JJ 42	S	16	215/45	17×7.0JJ 42	S	11	215/45	1,2
レガシィ B4	BE5	5H-100	18×8.0JJ 45	S	10	215/45	18×8.0JJ 45	S	12	215/45	1,2.5
レガシィ B4	BM9	5H-100	18×8.0JJ 45	S	11	225/45	18×8.0JJ 45	S	16	225/45	2
<b>HONDA</b>											
アコード	CL9	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	215/40	18×8.0JJ 45	S	7	215/40	1,2
アコード	CL9	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	25	215/45	17×7.0JJ 42	S	7	215/45	1,2
インサイト	ZE2	4H-100	17×7.0JJ 47	S	13	205/45	17×7.0JJ 47	H	22	205/45	2
インスパイア 25V	UA4	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	215/40	18×8.0JJ 45	H	23	215/40	1,2
インテグラ TYPE-R	DC5	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	215/40	18×8.0JJ 45	H	22	215/40	1,2
エアウェイブ 2WD	GJ1	4H-100	17×7.0JJ 42	S	14	205/40	17×7.0JJ 42	S	22	205/40	1
エディックス	CBA-BE1	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	225/40	18×8.0JJ 45	H	23	225/40	1,2
NSX	NA1/NA2	5H-114.3	18×8.0JJ 35	S	10	215/35	18×10.0JJ 33	S	19	265/35	D
N-ONE		4H-100	16×5.5JJ 45	S	18.5	165/50	16×5.5JJ 45	S	8.5	165/50	1,2,4,9
N-BOX		4H-100	16×5.5JJ 45	S	18.5	165/50	16×5.5JJ 45	S	8.5	165/50	1,2,4,9
エレメント	YH2	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	25	225/60	17×7.0JJ 42	S	6	225/60	1,2
オデッセイ	RA6	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	20	225/45	18×8.0JJ 45	H	23	225/45	1,2
オデッセイ	RB1	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	225/45	18×8.0JJ 45	S	6	225/45	1,2
オデッセイ アブソルート	RB1	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	225/45	18×8.0JJ 45	S	6	225/45	
オデッセイ アブソルート	RB3	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H		225/45	18×8.0JJ 45	S		225/45	2
ザッツ	JD1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18	165/45	16×5.5JJ 45	S	15	165/45	1
CR-Z	ZF1	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	14	225/35	18×8.0JJ 45	S	23	225/35	2
CR-Z	ZF1	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	14	205/45	17×7.0JJ 42	S	23	205/45	
CR-V 4WD	RD5	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	225/45	18×8.0JJ 45	S	6	225/45	1,2.5
シビック タイプR	EP3	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	225/35	18×8.0JJ 45	H	23	225/35	1,2
シビック タイプR	EP3	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	25	205/45	17×7.0JJ 42	S	23	205/45	1
シビック タイプR	FD2	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S		225/40	18×8.0JJ 45	S		225/40	D,5
シビックフェリオ&5ドア(除くRS)	EU1 ES1	4H-100	17×7.0JJ 42	S	14	215/40	17×7.0JJ 42	S	22	215/40	1,6
ステップワゴン スパーダ	RF7	5H-114.3	18×8.0JJ 45	H	25	215/40	18×8.0JJ 45	H	22	215/40	1,2
ステップワゴン スパーダ	RF7	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	25	215/45	17×7.0JJ 42	S	22	215/45	1
ストリーム	RN3	5H-114.3	18×8.0JJ 45	S	15	215/40	18×8.0JJ 45	H	23	215/40	1,2
ストリーム	RN3	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S	15	215/45	17×7.0JJ 42	S	23	215/45	1
ゼスト	JE1	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	3
トルネオ ユーロR	CL1	5H-114.3	18×8.0JJ 45			215/40	18×8.0JJ 45			215/40	1,2
バモス	HM1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	6	165/45	16×5.5JJ 45	H	26	165/45	1,2
フィット(除く4WD)	GD1	4H-100	17×7.0JJ 42	S	17	205/40	17×7.0JJ 42	S	15	205/40	1
フィット 1.5L	GD3	4H-100	17×7.0JJ 42	S	17	205/40	17×7.0JJ 42	S	15	205/40	1,6
フィット RS	GE8	4H-100	17×7.0JJ 47	S	14	205/45	17×7.0JJ 47	S	22	205/45	1,6
フィット	GK、GP系	4H-100	17×7.0JJ 47	S	14	205/45	17×7.0JJ 47	S	22	205/45	1,6
ライフ	JB1	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1,4
ライフ	JA4	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1,3
ライフ	JB5	4H-100	16×5.5JJ 45	S	15	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1
ライフ ダンク	JB3	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18	165/45	16×5.5JJ 45	S	15	165/45	1,4

車種名	型式	HOLES & P.C.D	FRONT				REAR				備考
			WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ高 (mm)	参考タイヤ サイズ	WHEEL SIZE (inch x Wide) & INSET(mm)	CAP	ハブ 高 (mm)	参考タイヤ サイズ	
<b>SUZUKI</b>											
MRワゴン	MF21S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	14	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1,2
エブリイ	DA52W	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1,2
スイフト	ZC21S	4H-100	17×7.0JJ 47	S	16	215/40	17×7.0JJ 47	H	25	215/40	1,3
スイフト スポーツ	ZC32S	5H-114.3	17×7.0JJ 42	S		215/40	17×7.0JJ 42	S		215/40	1,2,5
ラパン	HE21S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	14	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1,5
ワゴンR	MC21	4H-100	16×5.5JJ 45	S	13	165/45	16×5.5JJ 45	S	17	165/45	1,2
ワゴンR	GBA-MH21S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	14	165/45	16×5.5JJ 45	S	16	165/45	1,5
ワゴンR ステイングレー	MH23S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	13	165/45	16×5.5JJ 45	S	17	165/45	1,2
ワゴンR ステイングレー	MH34S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	13	165/45	16×5.5JJ 45	S	17	165/45	1,2
<b>DAIHATSU</b>											
MAX	950S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	H	25	165/45	
アトレー	S220V	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	S	11	165/45	1
オプティ	L802S	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1,2
オプティ/ミラジーノ/ミラターボ	L700S,L802S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	H	24	165/45	1,2
クー	M400系	4H-100	17×7.0JJ 42			195/40	17×7.0JJ 42			195/40	
コペン	L880K	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	H	22	165/45	1,2
ネイキッド 2WD	L750S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	H	24	165/45	
ミラジーノ	L700S	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1
ミラジーノ 1000cc	L701S	4H-100	16×5.5JJ 45			165/45	16×5.5JJ 45			165/45	1
ムーブ	L150S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	S	8	165/45	1
ムーブ	L152S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	S	8	165/45	1,2
ムーブ 2WD	L902S	4H-100	16×5.5JJ 45	H	19	165/45	16×5.5JJ 45	H	24	165/45	4
ムーブ 2WD カスタムRS	L175S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18.5	165/50	16×5.5JJ 45	S	8.5	165/50	D
ムーブ 2WD カスタムRS	L175S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18.5	165/50	16×5.5JJ 45	S	8.5	165/50	1,2,4
ムーブ 2WD カスタムRS	LA100S	4H-100	16×5.5JJ 45	S	18.5	165/50	16×5.5JJ 45	S	8.5	165/50	1,2,4
<b>BMW MINI</b>											
MINI COOPER S (R56)	SX16	4H-100	17×7.0JJ 42	S		205/45	17×7.0JJ 42	S		205/45	2
MINI COOPER S Coupe (R58)	SX16S	4H-100	17×7.0JJ 42	S		205/45	17×7.0JJ 42	S		205/45	2

備考欄説明

\*D BLITZ デモカーサイズとなります。

フェンダーからタイヤが突き出す可能性及び干渉の可能性がります。

また、フェンダー等の加工取り付けが必要となる場合がありますのでご注意ください。

\*1 バウンド時フェンダー内側と接触する可能性があります。

\*2 フロントフェンダーからタイヤがはみ出す可能性があります。

\*3 フロントインナークリアランスが狭いので注意してください。

\*4 ハンドルフルロック時インナーに接触する可能性があります。

\*5 リヤフェンダーからタイヤがはみ出す可能性があります。

\*6 リヤインナークリアランスが狭いので注意してください。

\*8 取り付け面上にビスがある為に取り外す可能性があります。

\*9 フロント5mmスペーサーを入れないとブレーキと干渉しますのでご注意ください。