

# BLITZ

ダンパーシリーズ

## 国産車用 車種別適合表

■掲載商品



ダンパー ダブルゼットアール



ダンパー ダブルゼットアール スペックシー



ダンパー ダブルゼットアール スペックディーエスシー



ダンパー ダブルゼットアール ビービー



ダンパー ダブルゼットアール ビービー スペックディーエスシー

※インポートカー向け製品の適合表は、最後のページをご覧ください。

# BLITZ

## ダンパーシリーズ適合表注意事項

- ※ リア用減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。
- ※ アッパーマウント仕様で「※」となっているものについてはBLITZサポートセンターにお問い合わせください。
- ※ リア減衰ダイヤル位置・形状については下写真を参考にしてください。画像は代表車種になります。

A: アッパーマウント上側		B: タイヤハウス内(円盤型)		C: タイヤハウス内(ダイヤル型)	
					
92353 ND5RC	92318 ZWR80G	92367 ZVW50	92342 AGH30W	92797 RK5	92327 M35

- ※ 車高調整範囲はロアブラケット側で車高調整を行った場合の調整可能範囲になります。  
グレード・車両重量・車両誤差などにより調整範囲は変わる場合があります。
- ※ 車高調整範囲内であってもインナーフェンダーなどに干渉する場合があります。  
また、最低地上高は各車ご確認の上、車高を設定してください。
- ※ スプリングタイプは「ST: ID62ストレートスプリング」「BS: 樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。
- ※ 「純正アッパーマウント」「純正ゴムマウント」採用しているアイテムは、一部純正部品を再使用いたします。  
純正サスペンション以外からの取り付けの際には注意願います。
- ※ 再使用する純正部品にへたりや不良がある場合には新品の部品に交換していただくことをお勧めいたします。
- ※ DAMPER ZZ-Rシリーズを取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤動作を起こす可能性も考えられます。  
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤動作の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。
- ※ DAMPER ZZ-Rシリーズ取り付け時、特にストラット式サスペンションの場合、純正ホイール・タイヤでもショックアブソーバーと干渉する可能性があります。
- ※ DAMPER ZZ-R Spec-C取り付け時、装着しているホイール・タイヤサイズによっては別タンクと干渉する恐れがあります。
- ※ B.R.A.I.N.接続が「○」の車種でも、年式により適合しない場合があります。  
「Touch-B.R.A.I.N.」「Smart-B.R.A.I.N.」適合表をご確認ください。
- ※ DAMPER ZZ-R SpecDSC取り付け時、ストラットタワーバー装着車(純正OP品、社外品)は形状によりモーターが装着できない可能性があります。

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。  
また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。  
車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。  
バネレート・・・単位はkgf/mm



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
RX	15/10-	AGL20W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	-100~0 -75~-30	B	300mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92365	ZWD. リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、AVS装着車取り付け可。AVS機能使用不可。車高調整範囲はAGL25Wのデータになります。
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	-100~0 -75~-30	B	300mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92365	ZWD。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、AVS装着車取り付け可。AVS機能使用不可。車高調整範囲はAGL25Wのデータになります。
		GYL20W	2GR-FXS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	-100~0 -75~-30	B	300mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92365	ZWD。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、AVS装着車取り付け可。AVS機能使用不可。車高調整範囲はAGL25Wのデータになります。
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
TOYOTA															
86	12/04-	ZN6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92467	MC前後共通。 リアショック上部トラクサイドパネルに要カット加工。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93467	MC前後共通。 リアモーター取り付け時にトラクサイドパネルに要カット加工または取り外し。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				BB	調整式ピロ 固定式ピロ	8.0 7.0	135 150	ST ST	-80~-15 -70~-15	A	-	-	¥213,840 (¥198,000)	92208	MC前後共通。 リアショック上部トラクサイドパネルに要カット加工。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	8.0 7.0	135 180	ST ST	-50~-10 -45~0	A	-	-	¥278,640 (¥258,000)	93136	MC前後共通。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
86 GR	17/12-	ZN6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92467	リアショック上部トラクサイドパネルに要カット加工。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93467	リアモーター取り付け時にトラクサイドパネルに要カット加工。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				BB	調整式ピロ 固定式ピロ	8.0 7.0	135 150	ST ST	-80~-15 -70~-15	A	-	-	¥213,840 (¥198,000)	92208	リアショック上部トラクサイドパネルに要カット加工。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
				Spec-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
bB	00/02-05/12	NCP30, NCP31	2NZ-FE, 1NZ-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 4.0	220 180	ST BS	-80~-15 -50~-15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92423	ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
	05/12-	QNC20, QNC21	K3-VE, 3SZ-VE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 180	ST BS	-70~-10 -65~-35	C	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92438	リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。
C-HR	16/12-18/05	NGX50 ZYX10	8NR-FTS 2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -80~-35	B	150mm	-	¥176,040 (¥163,000)	92374	4WD。 フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	B	150mm	-	¥176,040 (¥163,000)	92374	4WD。 フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。
	18/05-	NGX50 NGX10	8NR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -80~-35	B	150mm	-	¥176,040 (¥163,000)	92374	4WD。 フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。
ZYX10	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	B	150mm	-	¥176,040 (¥163,000)	92374	4WD。 フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。		
		ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	B	150mm	-	¥176,040 (¥163,000)	92374	4WD。 フロント延長ダイヤル取り付け時にアフターマウント上部 接続パネル、樹脂製サージスバルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内。		
iQ	08/11-	KGJ10	1KR-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	180 190	BS BS	-70~+10 -55~0	A	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92788	ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
	09/08-	NGJ10	1NR-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	180 190	BS BS	-75~+5 -55~0	A	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92788	ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
MR-S	99/10-	ZZW30	1ZZ-FE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	4.0 6.0	180 200	ST ST	-65~+20 -75~+20	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92787	ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
MR2	91/12-	SW20	3S-GTE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 8.0	150 220	ST ST	-80~+20 -55~+5	A	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92413	窓取り付け不可。 ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。
SAI	09/12-	AZK10	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	200 180	ST BS	-80~+20 -50~-15	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92444	リア減衰調整には要内装取り外し。
アクア (AQUA)	11/12-17/06	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	リアショック上部サージスバルに要加工または取り外し。
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	リアモーター取り付け時にリアショック上部サージスバル に要加工または取り外し。
	14/12-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-100~-30 -65~-23	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92475	X-URBAN専用。 リアショック上部サージスバルに要加工または取り外し。
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-100~-30 -65~-23	-	-	○	¥233,928 (¥216,600)	93475	X-URBAN専用。 リアモーター取り付け時にリアショック上部サージスバル に要加工または取り外し。
17/06-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	リアショック上部サージスバルに要加工または取り外し。	
			ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	リアモーター取り付け時にリアショック上部サージスバル に要加工または取り外し。	
アクア GR (AQUA GR)	17/11-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	G GR リアショック上部サージスバルに要加工または取り外し。
アクア G's (AQUA G's)	13/12-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	G GR リアショック上部サージスバルに要加工または取り外し。
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	G G's リアモーター取り付け時にリアショック上部サージスバル に要加工または取り外し。
アリスト (ARISTO)	97/08-	JZS160, JZS161	2JZ-GE, 2JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -75~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92750	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -75~0	-	-	○	¥221,400 (¥205,000)	93750	
アルテツァ (ALTEZZA)	98/10-	GXE10, SXE10	1G-FE, 3S-GE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-70~-20 -70~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92751	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-70~-20 -70~0	-	-	○	¥221,400 (¥205,000)	93751	
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-83~-14 -90~-21	A	200mm	-	¥278,640 (¥258,000)	93135	ピロアフターマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID)	03/07-08/05	ATH10W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-80~-10 -65~-20	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92790		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-80~-10 -65~-20	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93790	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	11/11-15/01	ATH20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92459		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93459	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	15/01-18/01	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-25	B	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92347	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内、サイドリアアップシート装着車取り付け可。ホイールベースが9300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-25	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	サイドリアアップシート装着車取り付け可。ホイールベースが9300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
				BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 180	ST BS	-120~-30 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内、サイドリアアップシート装着車取り付け可。ピロアッパーマウントを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。	
	18/01-	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -75~-30	B	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92347	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内、サイドリアアップシート装着車取り付け可。ホイールベースが9300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -75~-30	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	サイドリアアップシート装着車取り付け可。ホイールベースが9300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
				BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 180	ST BS	-125~-35 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内、サイドリアアップシート装着車取り付け可。ピロアッパーマウントを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。ホイールベースが9300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
	ウィッシュ (WISH)	03/01-09/04	ZNE10G	1ZZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~+10 -50~-10	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92791	リア減衰調整には要内装取り外し
		03/04-09/04	ANE10G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~+10 -50~-10	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92791	リア減衰調整には要内装取り外し
09/04-12/04		ZGE20G	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~0 -60~-25	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92442	1.8Xグレード リア減衰調整には要ショック取り外し	
		ZGE20W	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-85~0 -80~-25	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92795	1.8Sグレード リア減衰調整には要ショック取り外し	
12/04-		ZGE22W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -80~-30	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92796	2.0Zグレード リア減衰調整には要ショック取り外し	
		ZGE20G, ZGE20W	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-75~0 -55~-15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92442	1.8X/1.8Aグレード リア減衰調整には要ショック取り外し	
05/02-10/12		KSP90, SCP90	1KR-FE, 2SZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
10/12-		KSP130, NSP130, NCP131	1KR-FE, 1NR-FE, 1NR-FKE, 1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
17/01-	NHP130	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	HYBRID 車高調整範囲はNCP131のデータになります。 リアショック上部要内装加工		
			ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -45~-5	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	HYBRID 車高調整範囲はNCP131のデータになります。 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
18/06-	-	2ZR-FE	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定		
			ZZ-R DSC	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定	
17/09-	NCP131, NHP130	1NZ-FE, 1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -25~+15	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	GRスポーツ リアショック上部要内装加工		
			ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -25~+15	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	GRスポーツ リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
11/10-	NCP131	1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -25~+15	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92798	RS G's リアショック上部要内装加工		
			ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-60~-10 -25~+15	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93798	RS G's リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
ヴェルファイア (VELLFIRE)	08/05~15/01	ANH20W, GGH20W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92780	2WD		
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93780	2WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				BB	調整式ピロ 純正	9.0 10.0	180 180	ST BS	-115~-10 -117~-45	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92203	2WD, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はGGH20Wのデータになります		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92459	4WD		
				ZZ-R	強化ゴム DSC	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93459	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				BB	調整式ピロ 純正	9.0 10.0	180 180	ST BS	-135~-25 -144~-59	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92203	4WD, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はATH20Wのデータになります		
		15/01~18/01	AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -65~-20	B	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92342	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -65~-20	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93342	2WD, サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 140	ST BS	-110~-20 -130~-65	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92200	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -65~-20	B	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -65~-20	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	4WD, サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 160	ST BS	-120~-30 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
	18/01~		AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-85~0 -65~-20	B	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92342	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 9.5	220 200	ST BS	-85~0 -65~-20	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93342	2WD, サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 140	ST BS	-115~-25 -130~-65	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92200	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -65~-20	B	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -65~-20	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	4WD, サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
					BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 160	ST BS	-125~-35 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内、 サイドリアアップシート装着車取り付け可。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 ホールベースが9300mmのため最低地上高100mm 以上必要になります	
		12/11~15/01	ANH20W	2AZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92780	2.4Z G's
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93780	2.4Z G's, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
					BB	調整式ピロ 純正	9.0 10.0	180 180	ST BS	-115~-10 -117~-45	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92203	2.4Z G's, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はGGH20Wのデータになります	
					ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92780	3.5Z G's	
					ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93780	3.5Z G's, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
					BB	調整式ピロ 純正	9.0 10.0	180 180	ST BS	-115~-10 -117~-45	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92203	3.5Z G's, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 動音が聞こえやすくなります。	

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID)	11/11~15/01	ATH20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0	220	BS	-95~-10	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92459		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0	220	BS	-95~-10	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93459	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				BB	調整式ピロ 純正	9.0 10.0	160 180	ST BS	-135~-25 -144~-59	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92203	ピロアッパークラッシュはホールハウスのサイドリアアップシート装着車取り付可。ホールベースが900mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
	15/01~18/01	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~-15	B	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92347		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0	220	ST BS	-100~-15 -70~-25	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	サイドリアアップシート装着車取り付可。ホールベースが900mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
				BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 160	ST BS	-120~-30 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	リア減衰ダイヤルはホールハウスのサイドリアアップシート装着車取り付可。ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。ホールベースが900mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
	18/01~	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~-15	B	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92347		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0	220	ST BS	-100~-15 -75~-30	-	-	○	¥241,488 (¥223,600)	93347	サイドリアアップシート装着車取り付可。ホールベースが900mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
				BB	調整式ピロ 強化ゴム	9.0 12.0	180 160	ST BS	-125~-35 -120~-55	B	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92201	リア減衰ダイヤルはホールハウスのサイドリアアップシート装着車取り付可。ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。ホールベースが900mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
	ヴェロッサ (VEROSSA)	01/07~	JZX110	1JZ-FSE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-65~-10 -70~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92751	
					Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-83~-14 -90~-21	A	200mm	-	¥278,640 (¥258,000)	93135	ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
ヴォクシー (VOXY)	01/11~07/06	AZR60G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-110~+15	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92476	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	BS	-110~+15 -73~-34	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93476	2WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		AZR65G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-110~+15	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92476	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	BS	-110~+15 -83~-44	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93476	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	07/06~14/01	ZRR70G, ZRR70W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-85~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92794	2WD, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 5.5	245 245	BS	-80~-45 -80~-45	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93794	2WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		ZRR75G, ZRR75W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~-5	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92794	4WD, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	245 220	BS	-110~-70 -90~-5	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93794	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	14/01~17/07	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-65~-15 -90~0	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	2WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-100~-50 -100~-50	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
14/02~17/07	ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	HYBRID, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-65~-15 -90~0	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	HYBRID, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-135~-50	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92202	HYBRID, ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	8.0 8.0	160 150	BS	-110~-45 -110~-45	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	2WD, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
17/07~	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	2WD, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-60~-10 -90~0	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	2WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
	ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	4WD		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-100~-50 -100~-50	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
17/07~	ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	HYBRID, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-60~-10 -90~0	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	HYBRID, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	8.0	160	ST	-135~-50	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92202	HYBRID, ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	8.0 8.0	150 150	BS	-110~-45 -110~-45	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	2WD, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
ヴォクシー GR SPORT (VOXY GR SPORT)	17/09~	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-90~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	GR SPORT, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-60~-10 -90~0	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	GR SPORT, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります	
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92202	GR SPORT, ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。車高調整範囲はZWR80Gのデータになります	
ヴォクシー G's (VOXY G's)	10/06~14/01	ZRR70W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-50~+10	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92794	Z G's G's, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	245 220	BS	-40~-5 -50~+10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93794	Z G's G's, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	16/04~	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-75~+15	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92318	ZS G's	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.5 6.0	215 220	BS	-35~+15 -75~+15	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93318	ZS G's, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-105~-35 -75~-5	A	-	-	¥210,600 (¥195,000)	92202	ZS G's, ピロアッパークラッシュを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。車高調整範囲はZRR80Wのデータになります	





車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
クラウン (CROWN)	99/09-03/12	JZS171	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92420	
		JZS175	2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92420	
	03/12-08/02	GRS180, GRS182	4GR-FSE, 3GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。
					強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。	
		固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。			
		固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。				
	05/10-08/02	GRS184	2GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~+5	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。
					強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~+5	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。	
	08/02-12/12	GRS200, GRS202, GRS204	4GR-FSE, 3GR-FSE, 2GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。
					強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。	
					固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。
					固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。	
12/12-15/10	GRS210, GRS214	4GR-FSE, 2GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。	
				強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。		
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。		
15/10-	ARS210, GRS210, GRS214	8AR-FTS, 4GR-FSE, 2GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。	
				強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。		
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。		
クラウンエステート (CROWN ESTATE)	99/09-	JZS171W	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92420	
		JZS175W	2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92420	
クラウンハイブリッド (CROWN HYBRID)	08/05-13/01	GWS204	2GR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-105~-20 -95~-5	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	
					強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-105~-20 -95~-5	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。		
	13/01-15/10	AWS210	2AR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431	
					強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-110~-30 -130~-20	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。	
				固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-110~-30 -130~-20	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。		
15/10-	AWS210	2AR-FSE	BB	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92431		
				強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	0	¥221,400 (¥205,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り 外し。		
			固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-110~-30 -130~-20	A	200mm	-	¥199,800 (¥185,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに要内装穴加工または取り 外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。		
			固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-110~-30 -130~-20	-	0	¥264,600 (¥245,000)	93205	2006年1月以降に生産された車両においては、前部 霧灯(フォグランプ)下縁高さが地上より250mm以上に なるよう注意してください。 リアモーター取り付けに要内装穴加工または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はARS210のデータになります。			
クレスト (CRESTA)	92/10-96/09	JZX90	1JZ-GE, 1JZ-GTE	Spec-C	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認
					強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	×	¥221,400 (¥205,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認	
				固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	200 200	ST ST	-55~+10 -55~+10	A	150mm	-	¥278,640 (¥258,000)	93120	クルーズコントロール付車未確認。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。	
	96/09-	JZX100	1JZ-GE, 1JZ-GTE	Spec-C	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	¥156,600 (¥145,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認
					強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	-	¥221,400 (¥205,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認	
				固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	200 200	ST ST	-55~+10 -55~+10	A	150mm	-	¥278,640 (¥258,000)	93120	クルーズコントロール付車未確認。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動 音が聞こえやすくなります。	
サクシード (SUGCEED)	02/07-14/09	NCP51V, NCP58G	1N2-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	180 220	ST BS	-80~0 -45~-10	B	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92343	2WD。 リア減衰ダイヤルはホールハウス内
	14/09-	NCP160V	1N2-FE	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -53~-13	B	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92375	2WD。 リア減衰ダイヤルはホールハウス内









車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
セレナ (SERENA)	05/05-10/11	C25.CC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	ハイウェイスター共通		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93410	ハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		NC25.CNC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92354	4WDハイウェイスター共通 車高調整範囲はNC26のデータになります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93354	4WDハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し 車高調整範囲はNC26のデータになります
		C26.FC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	ハイウェイスター共通	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93410	ハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	NC26.FNC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92354	4WDハイウェイスター共通	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93354	4WDハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	12/08-16/08	HC26.HFC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	S-HYBRIDハイウェイスター共通	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93410
		C27.GC27, GFC27	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	2WDハイウェイスター共通	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93410
		GNC27, GFNC27	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-100~0	-	-	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92354	4WD
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-100~0	-	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)
	セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	18/03-	HC27.HFC27	HR12-EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	2WD e-Power ハイウェイスターオーテック共通	
					ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)
	セレナニスモ (SERENA NISMO)	17/11-	GFC27	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92410	NISMO	
					ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)
ティアナ (TEANA)	08/06-14/02	J32.PJ32	VQ25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0	180	ST	-85~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92490	リア減衰ダイヤルはホールハウスの内		
デイズ (DAYZ)	13/06-	B21W	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0	200	ST	-70~0	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92313	Turbo/NA共通2WD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 ※リアショックは非全长調整式		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92370
デイズルークス (DAYZ ROOX)	14/02-	B21A	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0	200	ST	-70~0	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92313	Turbo/NA共通2WD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 ※リアショックは非全长調整式		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92370
デュアリス (DUALIS)	07/05-	J10.KJ10	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	220	ST	-100~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92422	2WD リア減衰ダイヤルはホールハウスの内		
ノート (NOTE)	05/01-12/09	E11	HR15DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0	220	ST	-85~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92779	オーテックバージョン共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの内 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
				ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-50~0	-	-	-	-	-	○	¥170,840 (¥158,000)	92493
ノートe-POWER (NOTE e-POWER)	12/09-	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-60~-15	-	-	-	¥244,728 (¥226,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				ZZ-R DSC	純正	5.0	180	ST	-60~-15	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93493
ノートe-POWER (NOTE e-POWER)	16/11-	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-50~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92493			
				ZZ-R DSC	純正	5.0	180	ST	-50~0	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93493
ノートe-POWER ニスモ (NOTE e-POWER NISMO)	16/12-	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-85~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92493			
				ZZ-R DSC	純正	5.0	180	ST	-85~0	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93493
ノートニスモ (NOTE NISMO)	14/10-	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92493	NISMO		
				ZZ-R DSC	純正	5.0	180	ST	-35~0	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93493
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	-	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92493	NISMO S	
				ZZ-R DSC	純正	5.0	180	ST	-35~0	-	-	-	-	-	○	¥244,728 (¥226,600)	93493
フーガ (FUGA)	04/10-09/11	PY50	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-70~-10	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92429	4WAS装着車共通 リア減衰調整には要内装加工または取り外し		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥170,840 (¥158,000)	92440
	09/11-	Y51	VQ25HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	¥235,440 (¥218,000)	93440	車高調整範囲はHY51のデータになります		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93440
	09/11-	KY51	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92440	リア減衰調整には要内装加工または取り外し 車高調整範囲はHY51のデータになります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93440
フーガハイブリッド (FUGA HYBRID)	10/11-	HY51	VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92440	リア減衰調整には要内装加工または取り外し		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-80~0	-	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93440
フェアレディZ (FAIRLADY Z)	02/07-08/12	Z33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-45~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92761			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-45~0	-	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93761
	03/10-08/12	HZ33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-45~0	-	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92761	ロードスター		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0	200	ST	-70~0	-	-	-	-	-	-	○	¥170,840 (¥158,000)
08/12-	Z34	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 純正	12.0	210	ST	-70~0	-	-	-	¥278,640 (¥258,000)	93125	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	10.0	210	BS	-50~-10	-	-	-					

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
マーチ (MARCH)	02/03-10/07	AK12	CR12DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-85~0 -55~-15	C	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92779	125cc共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
		BK12	CR14DE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-85~0 -55~-15	C	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92779	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
	10/07-	K13	HR12DE	ZZ-R	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -70~-25	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し			
				ZZ-R DSC	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -70~-25	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93463	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
マーチニスモ (MARCH NISMO)	13/12-	K13	HR12DE	ZZ-R	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -80~-15	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し			
				ZZ-R DSC	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -80~-15	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93463	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
		K13改	HR15DE	ZZ-R	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -80~-15	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92463	NISMO S. リア減衰調整には要内装取り外し			
				ZZ-R DSC	純正	4.0 4.5	200 190	ST BS	-55~0 -80~-15	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93463	NISMO S. リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
モコ (MOCO)	11/02-	MG33S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正 強化ゴム	4.0 2.5	180 140	ST BS	-70~0 -40~-22	B	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92494	Turbo/NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
リーフ (LEAF)	10/12-17/10	ZE0,AZE0	-	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-50~+10 -80~-20	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92462				
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-50~+10 -80~-20	-	-	×	¥244,728 (¥226,600)	93462	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
	17/10-	ZE1	-	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92462				
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	-	-	×	¥244,728 (¥226,600)	93462	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
ルークス (ROOX)	09/12-	ML21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 2.5	180 150	ST BS	-70~0 -50~-30	B	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92491	Turbo/NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
ローレル (LAUREL)	97/06-	HC35,GC35	RB20DE, RB25DE, RB25DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	220 220	ST ST	-90~-20 -90~-10	A	150mm	-	¥170,640 (¥158,000)	92325	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	220 220	ST ST	-90~-20 -90~-10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93325	ボンネット断熱材加工または取り外し ピロアッパーマウントを採用しているためショック作 音が聞こえやすくなります			
<b>MAZDA</b>																		
AZワゴン (AZ WAGON)	08/09-12/10	MJ23S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 2.5	180 120	ST BS	-75~0 -50~-30	B	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92469	Turbo/NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
AZワゴン カスタムスタイル (AZ WAGON CUSTOM STYLE)	08/09-12/10	MJ23S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 2.5	180 120	ST BS	-75~0 -50~-30	B	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92469	Turbo/NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
CX-3	15/02-18/07	DK5FW	S5-DPTS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -54~-18	B	-	-	¥178,040 (¥163,000)	92346	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -54~-18	-	-	○	¥250,128 (¥231,600)	93346	2WD			
		DK5AW	S5-DPTS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	B	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92346	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	-	-	○	¥250,128 (¥231,600)	93346	4WD			
	17/07-18/07	DKEFW	PE-VPS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	B	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92346	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	-	-	○	¥250,128 (¥231,600)	93346	2WD			
		DKEAW	PE-VPS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	B	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92346	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	220 190	ST BS	-85~0 -59~-23	-	-	○	¥250,128 (¥231,600)	93346	4WD			
	18/07-	DK8FW	S8-DPTS	ZZ-R	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの		
				ZZ-R DSC	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定	2WD	
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの
				ZZ-R DSC	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	開発予定	4WD
		DKEFW	PE-VPS	ZZ-R	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定	2WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの	
				ZZ-R DSC	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	開発予定	2WD
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	開発予定	4WD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの
				ZZ-R DSC	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	開発予定	4WD



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
CX-5	12/02-17/02	KEEFW	PE-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	¥250,128 (¥231,600)	93382	2WD	
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-65~-27	-	-	○	-	-	-	-	-	-
		KEEAW	PE-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	-	-	¥250,128 (¥231,600)	93382	4WD
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-75~-37	-	-	○	-	-	-	-	-	
		KE2FW	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-65~-27	-	-	○	-	-	-	-	-	
		KE2AW	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-75~-37	-	-	○	-	-	-	-	-	
		13/10-17/02	KE5FW	PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています
					ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	-	¥250,128 (¥231,600)	93382
	DSC 強化ゴム				4.3	258	BS	-65~-27	-	-	○	-	-	-	-	-	
	KE5AW		PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92498-92382に変更になっています
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	-	¥250,128 (¥231,600)	93382	4WD
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-75~-37	-	-	○	-	-	-	-	-	
	17/02-18/03	KFEP	PE-VPS	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	-
		KF2P	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-70~-35	-	-	○	-	-	-	-	-	
		KF2P	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-70~-35	-	-	○	-	-	-	-	-	
		KF5P	PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-70~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-60~-25	-	-	○	-	-	-	-	-	
KF5P		PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-70~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-60~-25	-	-	○	-	-	-	-	-		
18/03-		KFEP	PE-VPS	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	-
	KF2P	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-70~-35	-	-	○	-	-	-	-	-		
	KF2P	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-70~-35	-	-	○	-	-	-	-	-		
	KF5P	PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-70~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-60~-25	-	-	○	-	-	-	-	-		
	KF5P	PY-VPS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-70~0	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92382	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC 強化ゴム	4.3	258	BS	-60~-25	-	-	○	-	-	-	-	-		
	CX-8	17/12-	KG2P	SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~-10	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92505	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
					DSC 強化ゴム	6.0	230	BS	-80~-45	-	-	○	-	-	-	-	
KG2P			SH-VPTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~-10	-	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92505	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC 強化ゴム	6.0	230	BS	-80~-45	-	-	○	-	-	-	-		
RX-7			89/04-91/12	FC3S	13B-T	ZZ-R 調整式ピロ	8.0	180	ST	-65~0	-	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92411	MC後のみMC軸未確認 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
						強化ゴム	8.0	220	ST	-55~-10	-	-	-	-	-	-	-
RX-7	91/12-	FD3S	13B-REW	ZZ-R 強化ゴム	10.0	200	ST	-80~+10	-	-	-	¥156,600 (¥145,000)	92764	-			
				強化ゴム	8.0	200	ST	-40~+10	-	-	-	-	-	-	-		
RX-8	03/04-	SE3P	13B-MSP	ZZ-R 強化ゴム	8.0	200	ST	-100~-5	-	-	-	-	¥156,600 (¥145,000)	92763	-		
				強化ゴム	6.0	160	ST	-50~-10	-	-	-	-	-	-	-		
				DSC 強化ゴム	8.0	200	ST	-100~-5	-	-	○	-	-	-	-		
				DSC 強化ゴム	6.0	160	ST	-50~-10	-	-	○	-	-	-	-		
				Spec-C 固定式ピロ	10.0	200	ST	-40~-5	-	-	-	-	-	-	-		
				固定式ピロ	9.0	200	ST	-70~-5	-	-	-	-	-	-	-		
アクセラスポーツ (AXELA SPORT)	03/10-09/06	BK5P,BKEP, BK3P	ZY-VE,LF-DE, L3-VE	ZZ-R 調整式ピロ	7.0	180	ST	-40~0	-	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92492	4WD未確認 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 キャンバー調整には要ショック取り外し ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				強化ゴム	4.0	190	BS	-50~-10	-	-	-	-	-	-	-		
	09/06-13/11	BL5FW	ZY-VE	ZZ-R 調整式ピロ	7.0	170	ST	-45~0	-	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92458	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 キャンバー調整には要ショック取り外し ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				強化ゴム	4.0	190	BS	-65~-25	-	-	-	-	-	-	-		
	09/06-11/09	BLEFW	LF-VDS	ZZ-R 調整式ピロ	7.0	170	ST	-45~0	-	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92458	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 キャンバー調整には要ショック取り外し ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				強化ゴム	4.0	190	BS	-65~-25	-	-	-	-	-	-	-		
	11/09-13/11	BLFFW	PE-VPS	ZZ-R 調整式ピロ	7.0	170	ST	-45~0	-	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92458	SKYACTIV リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 キャンバー調整には要ショック取り外し ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				強化ゴム	4.0	190	BS	-65~-25	-	-	-	-	-	-	-		
	13/11-	BM5FS, BMEFS	P5-VPS, PE-VPR	ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	ST	-75~0	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92319	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
				強化ゴム	4.3	230	BS	-60~-25	-	-	-	-	-	-	-		
14/01-	BM2FS	SH-VPTR	ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	ST	-75~0	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92319	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内			
			強化ゴム	4.3	230	BS	-60~-25	-	-	-	-	-	-	-			
16/07-	BMLFS	S5-DPTS	ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	ST	-75~0	-	-	-	-	¥176,040 (¥163,000)	92319	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 車高調整範囲はBM2FSの値になります			
			強化ゴム	4.3	230	BS	-60~-25	-	-	-	-	-	-	-			





車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ランサーエボリューションIX (LANCER EVO IX)	05/03-07/10	CT9A	4G63	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	A	100mm	-	¥170,640 (¥158,000)	92766	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93766	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	10.0 8.0	180 220	ST ST	-65~-10 -55~0	A	100mm	-	-	¥278,640 (¥258,000)	93128	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
ランサーエボリューションX (LANCER EVO X)	07/10-	CZ4A	4B11	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	A	200mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92767	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	-	-	○	¥251,640 (¥233,000)	93767	フロント減速ターボインターシャのため要加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	10.0 10.0	180 220	ST ST	-80~-35 -35~+10	A	300mm	-	-	¥288,440 (¥268,000)	93129	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
ランサーエボリューション ワゴン (LANCER EVO WAGON)	05/09-	CT9W	4G63	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	A	100mm	-	¥170,640 (¥158,000)	92766	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				DSC	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 8.0	200 220	ST ST	-80~0 -50~+10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93766	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	10.0 8.0	180 220	ST ST	-65~-10 -55~0	A	100mm	-	-	¥278,640 (¥258,000)	93128	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
SUBARU																
BRZ	12/03-	ZC6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92467	MC前後共通。 リアショック上部トラクサイドパネル要カット加工、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93467	MC前後共通。 リアモーター取り付け時にトラクサイドパネル要カット加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				BB	調整式ピロ 固定式ピロ	8.0 7.0	135 150	ST ST	-80~-15 -70~-15	A	-	-	-	¥213,840 (¥198,000)	92208	MC前後共通。 リアショック上部トラクサイドパネル要カット加工、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	8.0 7.0	135 180	ST ST	-50~-10 -45~0	A	-	-	-	¥278,640 (¥258,000)	93136	MC前後共通。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
WRX S4	14/08-18/06	VAG	FA20	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	200 220	ST ST	-85~0 -40~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92324	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	200 220	ST ST	-85~0 -40~0	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93324	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	14.0 12.0	180 180	ST ST	-50~-10 -45~-5	A	-	-	¥289,440 (¥268,000)	93137	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はVABのデータになります	
	18/06-	VAG	FA20	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	200 220	ST ST	-85~0 -40~0	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92324	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 5.0	200 220	ST ST	-85~0 -40~0	-	-	○	¥232,200 (¥215,000)	93324	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	14.0 12.0	180 180	ST ST	-50~-10 -45~-5	A	-	-	¥289,440 (¥268,000)	93137	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はVABのデータになります	
WRX STI	14/08-18/06	VAB	EJ20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92334	リアショック上部要内装加工、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93334	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	14.0 12.0	180 180	ST ST	-50~-10 -45~-5	A	-	-	¥289,440 (¥268,000)	93137	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
	18/06-	VAB	EJ20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92334	リアショック上部要内装加工、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93334	リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	14.0 12.0	180 180	ST ST	-50~-10 -45~-5	A	-	-	¥289,440 (¥268,000)	93137	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
WRX STI	14-	VAF	EJ25	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92334	USAモデル。 リアショック上部要内装加工、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	7.0 6.0	200 200	ST ST	-80~0 -40~+15	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93334	USAモデル。 リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				Spec-C	調整式ピロ 固定式ピロ	14.0 12.0	180 180	ST ST	-50~-10 -45~-5	A	-	-	¥289,440 (¥268,000)	93137	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
XV	12/10-17/05	GP7	FB20	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	220 200	ST ST	-70~0 -55~-10	A	100mm	-	¥170,640 (¥158,000)	92338		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	220 200	ST ST	-70~0 -55~-10	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93338		
XVハイブリッド (XV HYBRID)	13/06-	GPE	FB20	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	220 200	ST ST	-70~0 -55~-10	A	100mm	-	¥170,640 (¥158,000)	92338		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	220 200	ST ST	-70~0 -55~-10	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93338		





車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
レガシィB4 (LEGACY B4)	03/06-09/05	BL5	EJ20(NA)	ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-75~-5	-	150mm	-	¥167,400 (¥155,000)	92799			
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-40~0	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93799	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		BL5	EJ20(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-80~-10	-	A	150mm	-	¥167,400 (¥155,000)	92799		
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-80~-10	-	-	-	○	¥240,840 (¥223,000)	93799	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	09/05-12/05	BM9	EJ25(Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム	7.0	200	ST	-90~+10	-	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92777	Turbo/NA共通 リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-70~-10	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93777	Turbo/NA共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	12/05-14/10	BMG	FA20(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム	7.0	200	ST	-90~+10	-	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92777	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-70~-10	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93777	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		BMM	FB25(NA)	ZZ-R	強化ゴム	7.0	200	ST	-90~+10	-	A	-	-	¥167,400 (¥155,000)	92777	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-70~-10	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93777	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	14/10-	BN9	FB25	ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-83~0	-	A	-	-	¥170,840 (¥158,000)	92363	リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	200	ST	-51~-5	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93363	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	HONDA																
	CR-Z	10/02-12/09	ZF1	LEA	ZZ-R	純正	4.0	200	ST	-65~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92430	MT/AT共通	
					ZZ-R	純正	5.0	190	BS	-65~-25	-	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93430	MT/AT共通
		12/09-	ZF2	LEA	ZZ-R	純正	4.0	200	ST	-80~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92430	MT/AT共通	
ZZ-R					純正	5.0	190	BS	-65~-20	-	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93430	MT/AT共通	
N-BOX	11/12-17/09	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-70~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92487	Turbo/NA共通2WD		
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-48~-12	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93487	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-80~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92311	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-60~-20	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93311	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	17/09-	JF3	S07B (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-83~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92389	Turbo/NA共通2WD	
				ZZ-R	純正	2.4	200	BS	-58~-17	-	-	-	○	¥233,928 (¥216,600)	93389	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF4	S07B (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-71~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92390	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-62~-21	-	-	-	○	¥233,928 (¥216,600)	93390	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
N-BOX+	12/07-17/09	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-70~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92487	Turbo/NA共通2WD		
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-58~-22	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93487	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-80~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92311	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-60~-20	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93311	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
N-BOX+カスタム (N-BOX + CUSTOM)	12/07-17/09	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-70~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92487	Turbo/NA共通2WD		
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-58~-22	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93487	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-80~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92311	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-60~-20	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93311	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
N-BOXカスタム (N-BOX CUSTOM)	11/12-17/09	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-70~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92487	Turbo/NA共通2WD		
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-48~-12	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93487	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-80~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92311	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-60~-20	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93311	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	17/09-	JF3	S07B (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-83~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92389	Turbo/NA共通2WD	
				ZZ-R	純正	2.4	200	BS	-58~-17	-	-	-	○	¥233,928 (¥216,600)	93389	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF4	S07B (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-71~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92390	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	230	BS	-62~-21	-	-	-	○	¥233,928 (¥216,600)	93390	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
N-BOXスラッシュ (N-BOX SLASH)	14/12-18/01	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-55~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92487	Turbo/NA共通2WD リアショック上部要内装加工		
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-45~-7	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93487	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	Turbo/NA共通4WD
	18/01-	JF1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	Turbo/NA共通2WD リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
		JF2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	Turbo/NA共通4WD
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
N-ONE	12/11-	JG1	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	4.0	180	ST	-75~0	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92495	Turbo/NA共通2WD		
				ZZ-R	純正	2.0	190	BS	-60~-22	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93495	Turbo/NA共通2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		JG2	S07A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	4.0	180	ST	-85~0	A	-	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92312	Turbo/NA共通4WD	
				ZZ-R	純正	2.4	210	BS	-58~-17	-	-	-	○	¥233,280 (¥216,000)	93312	Turbo/NA共通4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	











車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
<b>DAIHATSU</b>																	
アルティス (ALTIS)	12/05-14/09	AVV50N	2AR-FXE	ZZ-R	純正 純正	6.0 3.0	220 250	ST BS	-80~0 -80~0	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92488	リア減衰調整には要内装取り外し		
	14/09-17/07	AVV50N	2AR-FXE	ZZ-R	純正 純正	6.0 3.0	220 250	ST BS	-80~0 -80~0	A	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92488	リア減衰調整には要内装取り外し		
	17/07-	AXVH70N	A25A-FXS	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.0	220 240	ST BS	-60~0 -54~-7	B	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92377	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
ウェイク (WAKE)	14/11-	LA700S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-80~0 -58~-23	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92326	2WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-80~0 -58~-23	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93326	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
		LA710S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92333	4WD. リアショック上部内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93333	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
キャストアクティバ (CAST ACTIVA)	15/09-	LA250S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-100~0 -75~-45	A	-	-	¥159,840 (¥148,000)	92478	2WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-100~0 -75~-45	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
		LA260S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
		LA250S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478	2WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
キャストスタイル (CAST STYLE)	15/09-	LA260S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
		LA250S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478	2WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
キャストスポーツ (CAST SPORT)	15/10-	LA250S	KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478	2WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
		LA260S	KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-65~0 -56~-23	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93369	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
		LA250S	KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478	2WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~-25	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	4WD. リア減衰調整にリアショック上部内装要加工または取り外し		
コペン (GOPEN)	02/06-14/06	L880K	JB-DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 3.0	180 225	ST BS	-60~+10 -20~+5	C	-	-	¥170,640 (¥158,000)	92432	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
コペンエクスペイ (GOPEN XPLAY)	14/11-	LA400K	KF-DET	ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	A	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	-	-	○	¥246,240 (¥228,000)	93332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
コペンセロ (GOPEN GERO)	15/06-	LA400K	KF-DET	ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	A	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	-	-	○	¥246,240 (¥228,000)	93332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
コペンローブ (GOPEN ROBE)	14/06-	LA400K	KF-DET	ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	A	-	-	○	¥167,400 (¥155,000)	92332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~-10	-	-	○	¥246,240 (¥228,000)	93332	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
タント (TANTO)	07/12-13/10	L375S	KF-VE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-90~0 -55~-18	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92326	2WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-90~0 -55~-18	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93326	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
		L385S	KF-VE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92333	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93333	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
	13/10-	LA600S	KF-VE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-90~0 -71~-33	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92326	2WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-90~0 -71~-33	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93326	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
		LA610S	KF-VE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	A	-	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92333	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~-10	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93333	4WD. リアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
タントエグゼ (TANTO EXE)	09/12-	L455S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -80~-45	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -80~-45	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	リアモーター取り付けにリアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		
タントエグゼカスタム (TANTO EXE CUSTOM)	09/12-	L455S	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -80~-45	A	-	-	○	¥159,840 (¥148,000)	92478		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -80~-45	-	-	○	¥224,640 (¥208,000)	93478	リアモーター取り付けにリアショック上部内装、サービスパネル要加工または取り外し		





車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車種型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格 /Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
MINI COOPER S PACEMAN (R61)	13/03-	DBA-SS16S	N18B16A	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 8.0	160 200	BS ST	-75~-10 -50~0	A	250mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92450	減衰長ダイヤル取り付けに要する加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
MINI COOPER S PACEMAN ALL4 (R61)	13/03-	CBA-SS16SA, DBA-SS16SA	N18B16A	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 8.0	160 200	BS ST	-75~-10 -50~0	A	250mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92450	減衰長ダイヤル取り付けに要する加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
MINI COOPER S PACEMAN ALL4 (R61)	13/04-	CBA-SSJCW	N18B16A	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 8.0	160 200	BS ST	-75~-10 -50~0	A	250mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92450	JCW。 減衰長ダイヤル取り付けに要する加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
MINI COOPER D PACEMAN (R61)	14/09-	LDA-RS20	-	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 8.0	160 200	BS ST	-75~-10 -50~0	A	250mm	-	¥181,440 (¥168,000)	92450	減衰長ダイヤル取り付けに要する加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
MINI ONE (F56)	14/07-	DBA-XM12	B38A12A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 車高調整範囲はF56 COOPER のデータになります
MINI COOPER (F56)	14/04-	DBA-XM15	B38A15A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER (F56)	14/04-	DBA-XM15	B38A15A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -50~-15	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92330	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S (F56)	14/04-	DBA-XM20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S (F56)	14/04-	DBA-XM20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -50~-15	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92330	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI 5 DOOR ONE (F55)	14/12-	DBA-XS12	B38A12A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI 5 DOOR COOPER (F55)	14/10-	DBA-XS15	B38A15A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI 5 DOOR COOPER (F55)	14/10-	DBA-XS15	B38A15A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -50~-15	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92330	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI 5 DOOR COOPER S (F55)	14/10-	DBA-XS20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -65~-30	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92323	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI 5 DOOR COOPER S (F55)	14/10-	DBA-XS20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 150	BS BS	-85~0 -50~-15	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92330	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER CLUBMAN (F54)	15/09-	DBA-LN15	B38A15A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 170	BS BS	-80~0 -55~-20	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92366	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER CLUBMAN (F54)	15/09-	DBA-LN15	B38A15A	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S CLUBMAN (F54)	15/09-	DBA-LN20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 5.0	180 170	BS BS	-80~0 -55~-20	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92366	ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S CLUBMAN (F54)	15/09-	DBA-LN20	B48A20A	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S CLUBMAN (F54)	17/01-	DBA-LVJCW	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S CLUBMAN ALL4 (F54)	16/04-	DBA-LN20	B48A20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER D CROSSOVER (F60)	17/02-	LDA-YT20	B47C20A	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER D CROSSOVER ALL4 (F60)	17/02-	LDA-YT20	B47C20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S D CROSSOVER ALL4 (F60)	17/02-	LDA-YT20	B47C20A	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI COOPER S E CROSSOVER ALL4 (F60)	17/02-	CLA-YU15	B38A15A-P160	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
MINI JOHN COOPER WORKS CROSSOVER (F60)	17/05-	DBA-YS20	B48A20B	ZZ-R	純正 純正	6.0 7.0	180 170	BS BS	-125~0 -85~-50	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92388	ダイナミックダンパーコントロール付車用。 ホイールスペーサー(5mm)4枚同梱。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
<b>Volkswagen</b>															
GOLF V GTI	05/06-	GH-1KAXX, ABA-1KAXX	AXX,BWA	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 6.0	170 200	ST BS	-85~0 -40~-5	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92448	ストラット径55mm車用。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 キケンバー調整には要する加工ありし。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
GOLF VI GTI	09/09-	ABA-1KGCZ	CCZ	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 6.0	170 200	ST BS	-80~0 -40~-5	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92448	ストラット径55mm車用。 DCC装着車取り付け不可。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 キケンバー調整には要する加工ありし。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
GOLF VII GTI	13/09-	ABA-AUCHH	CHH	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 6.0	160 190	ST BS	-80~-5 -53~-20	B	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92321	ストラット径55mm車用。 DCC装着車取り付け不可。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
GOLF VI TSI COMFORTLINE	09/04-	ABA-1KCAV, DBA-1KCAV	CAX	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 5.0	170 200	ST BS	-50~0 -65~-35	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92485	ストラット径55mm車用。 DCC装着車取り付け不可。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 キケンバー調整には要する加工ありし。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
GOLF VI TSI TRENDLINE	10/04-	DBA-1KCBZ	CBZ	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 5.0	170 200	ST BS	-50~0 -65~-35	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92485	ストラット径55mm車用。 DCC装着車取り付け不可。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 キケンバー調整には要する加工ありし。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
GOLF VI TSI HIGHLINE	09/04-	ABA-1KCAV, DBA-1KCAV	CAV	ZZ-R	調整式ピロ 純正	7.0 5.0	170 200	ST BS	-50~0 -65~-35	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92485	ストラット径55mm車用。 DCC装着車取り付け不可。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 キケンバー調整には要する加工ありし。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
GOLF VII TSI COMFORTLINE	13/04-	DBA-AUCJZ	CJZ	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	
GOLF VII TSI TRENDLINE	13/06-	DBA-AUCJZ	CJZ	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	
GOLF VII TSI HIGHLINE	13/04-	DBA-AUCPT	CPT	ZZ-R	-	-	-	-	~	-	-	-	-	開発予定	
POLO COMFORTLINE	09/10-	ABA-6RCGG	CGG	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 180	ST BS	-45~0 -55~-20	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92449	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
CROSS POLO	10/06-14/11	DBA-6R0BZW	CBZ	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 180	ST BS	-45~0 -55~-20	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92449	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
POLO TSI	10/06-	DBA-6RCBZ	CBZ	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 180	ST BS	-45~0 -55~-20	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92449	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
POLO GTI	10/09-	ABA-6RCAV	CAV	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 180	ST BS	-45~0 -55~-20	C	-	-	¥181,440 (¥168,000)	92449	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内