

BLITZ

ダンパーシリーズ

車種別適合表

■掲載商品



ダンパー ダブルゼットアール



ダンパー ダブルゼットアール スペックシー



ダンパー ダブルゼットアール スペックディーエスシープラス



ダンパー ダブルゼットアール ビービー

適合表の見方

車種
メーカー別・車種名
50音順に記載しています

商品名
DAMPER ZZ-R, DAMPER ZZ-R BB
DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus,
DAMPER ZZ-R BB SpecDSC Plus,
DAMPER ZZ-R Spec-Cの略称です。

リア減衰ダイヤル位置・形状
リア減衰力調整ダイヤルの位置と形状を表しています。種別については下記「適合表に関する注意事項」をご参照下さい。

延長ダイヤル・スタビリンク・BRAIN接続
減衰力調整延長ダイヤルが付属する車種には長さが記載されています。製品にスタビリンクが付属する車種は記載されています。また、SpecDSC PLUSの車種信号入力でTouch-B.R.A.I.N.かSmart-B.R.A.I.N.が接続可能な車種には「O」が入っています。

年式
年式情報が必要な場合がありますので、車検証をご確認ください。
ご注文の際には必ずご指示ください。

型式・エンジン型式
エンジンルーム内のコロンプレートをご確認ください。

マウント・レート・自由長・スプリング・車高調整範囲
アッパーマウントの仕様、スプリングのレート、スプリングの自由長、スプリングの仕様、車高調整可能な範囲が詳しく記載されています。

税込価格
税別価格です。
(内)はメーカー希望小売価格です。

コードNo.
商品をご注文の際は、コードNo.にてご指定ください。

車種 (Type)	年式 (Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (Engine)	減衰力調整ダイヤル位置・形状 (Shock absorber position & shape)	スタビリンク (Stabilizer link)	BRAIN接続 (BRAIN connection)	減衰力調整延長ダイヤル (Adjustable shock absorber)	スタビリンク (Stabilizer link)	価格 (Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
LEXIA3				ZZ-R	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-50-0	A	¥1176,000	92451		
					減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-50-0		¥242,000	92451		
					DSC Plus	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-50-0		¥273,000		
					DSC Plus 車種別セット	減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-50-0		¥48,000	92338	
CT	91/10-	ZVA18	Z2F-PHE	ZZ-R	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54-0	B	¥119,000	92522		
					減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54-0		¥173,000	92522		
					DSC Plus	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54-0		¥423,000	92522	
					DSC Plus 車種別セット	減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54-0		¥66,000	92528	
ES	2015/10-	AZA110	AZA115	ZZ-R	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54-0	B	¥119,000	92431		
					減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54-0		¥173,000	92431		
					DSC Plus	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54-0		¥423,000	92431	
					DSC Plus 車種別セット	減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54-0		¥66,000	92438	
	2005/09-2007/10	N25110	N22-PHE	ZZ-R	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54+8	A	¥191,700	92431		
					減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54+8		¥227,700	92431		
					DSC Plus	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-54+8		¥430,000	92431	
					DSC Plus 車種別セット	減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-54+8		¥66,000	92338	
				BB	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-120-10	A	¥208,700	92206		
					減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-120-10		¥18,000			
					DSC Plus	減衰力調整ダイヤル位置・形状	ST	-120-10		¥271,700	92206	
					DSC Plus 車種別セット	減衰力調整ダイヤル位置・形状	BB	-120-10		¥48,000	92338	

ダンパーシリーズ適合表注意事項

- ※ リア減衰延長ダイヤル取り付けにはパネル・スピーカーボードなどに穴あけ加工が必要になります。
- ※ アッパーマウント仕様で「※」となっているものについてはBLITZサポートセンターにお問い合わせください。
- ※ リア減衰ダイヤル位置・形状については下写真を参考にしてください。画像は代表車種になります。

A: アッパーマウント上側

B: タイヤハウス内

- ※ スプリングタイプは「ST:ID62ストレートスプリング」「BS:樽型orテーパ型 専用形状スプリング」をあらわしております。
- ※ 製品付属スタビリンクについてはそれぞれ下記をあらわしております。
「FF:フロント固定式スタビリンク同梱」「FA:フロント調整式スタビリンク同梱」「RF:リア固定式スタビリンク同梱」「RA:リア調整式スタビリンク同梱」
- ※ 車高調整範囲はロアブラケット側で車高調整を行った場合の計算上調整可能範囲になる為、実際に走行が可能な車高の調整範囲ではありません。
弊社出荷時寸法より極端に車高下げて(上げて)使用し、各部干涉や破損などが生じた場合は、適合表に記載の車高調整範囲内であっても弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ グレード・車両重量・車両誤差などにより調整範囲は変わる場合があります。
- ※ 車高調整範囲内であってもインナーフェンダーなどに干渉する場合があります。
また、最低地上高は各車ご確認の上、車高を設定してください。
- ※ 「純正アッパーマウント」「純正ゴムマウント」採用しているアイテムは、一部純正部品を再使用いたします。
純正サスペンション以外からの取り付けの際には注意願います。
- ※ 再使用する純正部品にへたりや不良がある場合には新品の部品に交換していただくことをお勧めいたします。
- ※ DAMPER ZZ-Rシリーズを取り付けたことにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤動作を起す可能性があります。
各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着車など誤動作の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので、ご了承ください。
- ※ DAMPER ZZ-Rシリーズ取り付け時、特にストラット式サスペンションの場合、純正ホイール・タイヤでもショックアブソーバーと干渉する可能性があります。
- ※ DAMPER ZZ-R Spec-C取り付け時、装着しているホイール・タイヤサイズによっては別タンクと干渉する恐れがあります。
- ※ B.R.A.I.N.接続が「O」の車種でも、年式により適合しない場合があります。
「Touch-B.R.A.I.N.」「Smart-B.R.A.I.N.」適合表をご確認ください。
- ※ DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus取り付け時、ストラットタワーバー装着車(純正OP品、社外品)は形状によりモーターが装着できない可能性があります。
- ※ DSC Plus車種別セットは2019年10月以降出荷分DAMPER ZZ-R(BB)に装着可能です。
2019年9月以前に購入の方は装着されているDAMPERのシリアルナンバーをご確認いただき、お問い合わせください。
- ※ DSC Plus車種別セットとは、DAMPER ZZ-R(BB)以外に必要なパーツ一式のセットになります。

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。
また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。
車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。
パネルレート…単位はkgf/mm

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 タイプ (位置・形状)	製品付属 形式 ダイヤル	製品付属 形式 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
マーチ (MARCH)	2002/03-2010/07	AK12	CR12DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 5.0	220 150	ST BS	-85~0 -85~-15	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92779	128共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります	
		BK12	CR14DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 5.0	220 150	ST BS	-85~0 -85~-15	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92779	リア減衰ダイヤルはホールハウスの ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります	
	2010/07-2021/05	K13	HR12DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -70~-25	A	-	-	-	-	¥198,800 (¥176,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し	
				DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥303,800 (¥276,000)	98463	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	2021/05-	K13	HR12DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -70~-25	A	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92594	リア減衰調整には要内装取り外し	
				DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98594	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	マーチニスモ (MARCH NISMO)	2013/12-2021/05	K13	HR12DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -80~-15	A	-	-	-	-	¥198,800 (¥176,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し
					DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥303,800 (¥276,000)	98463
		2013/12-2021/05	K13改	HR15DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -80~-15	A	-	-	-	-	¥198,800 (¥176,000)	92463	NISMO S リア減衰調整には要内装取り外し
					DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥303,800 (¥276,000)	98463
		2021/05-	K13改	HR15DE	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	200 190	ST BS	-85~0 -80~-15	A	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92594	NISMO S リア減衰調整には要内装取り外し
					DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98594
モコ (MOCO)		2011/02-	MG33S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 4.5	180 140	ST BS	-70~0 -40~-22	B	-	FF	-	-	¥198,800 (¥176,000)	92494	Turbo NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります
		2010/12-2017/10	ZE0.AZE0	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-80~+10 -80~-20	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	
					DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462
		2017/10-2020/02	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	+適合不可
					DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462
		2020/02-	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	+適合不可
	DSC Plus 車種別セットG				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット+適合不可 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	リーフ (LEAF)	2017/10-2020/02	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	+適合不可
					DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462
		2020/02-	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	+適合不可
					DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462
	リーフ e+ (LEAF e+)	2019/01-2020/02	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92531	+専用
DSC Plus 車種別セットG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98531	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット+専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
2020/02-		ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 6.0	220 185	ST BS	-70~0 -40~-5	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92531	+専用	
				DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98531	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット+専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
リーフニスモ (LEAF NISMO)	2018/07-	ZE1	EM57	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 4.5	220 175	ST BS	-45~0 -46~-8	A	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92462	+専用	
				DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98462	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット+専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	2009/12-2020/03	ML21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R 調整式ピロ 調整	5.0 2.5	180 150	ST BS	-70~0 -50~-30	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92491	Turbo NA共通2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホールハウスの ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 2.4	180 220	ST BS	-75~0 -80~-25	A	150mm	FF	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92556	Turbo NA共通2WD専用 車高調整装置は、03Aのデータです。
2020/03-	B44A.B45A	BR06 (Turbo/NA)	ZZ-R 調整式ピロ 調整	4.0 2.4	180 220	ST BS	-75~0 -80~-25	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98556	Turbo NA共通2WD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し 車高調整装置は、03Aのデータです。		
			DSC Plus 車種別セットH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 19/10以降装着時、19/09以降リアシリアル確認	
ローレル (LAUREL)	1997/06-	HC35.GC35	RB20DE. RB25DE. RB25DET	ZZ-R 調整式ピロ 調整	8.0 6.0	220 220	ST ST	-80~-20 -80~-10	A	150mm	-	-	-	¥237,800 (¥216,000)	92325	ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R 調整式ピロ 調整	8.0 6.0	220 220	ST ST	-80~-20 -80~-10	-	-	-	-	-	-	¥47,800 (¥316,000)	98325	ZZ-R・SpeedDPS+フルセット ボルト締め調整加工または取り外し ゼロアジャストを採用しているためシビック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus 車種別セットC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 19/10以降装着時、19/09以降リアシリアル確認

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年