

BLITZ

ダンパーシリーズ

車種別適合表

■掲載商品

DAMPER ZZ-R

ダンパー ダブルゼットアール

DAMPER ZZ-R DSC+^{Spec}_{Plus}

ダンパー ダブルゼットアール スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R L

ダンパー ダブルゼットアール エル

DAMPER ZZ-R L DSC+^{Spec}_{Plus}

ダンパー ダブルゼットアール エル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R LIFT UP_{Model}

ダンパー ダブルゼットアール リフトアップモデル

DAMPER ZZ-R DSC+^{Spec}_{LIFT UP Model Plus}

ダンパー ダブルゼットアールリフトアップモデル スペックディーエスシープラス

DAMPER ZZ-R C^{Spec}

ダンパー ダブルゼットアール スペックシー

DAMPER ZZ-R BB

ダンパー ダブルゼットアール ビービー

DAMPER ZZ-R A

Adjustable Spring System

ダンパー ダブルゼットアール エー

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レフト F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	最高制動距離 F/R	推定減速力 F/R	リア車高 寸法 位置・形状	製品仕様 延長 ダイヤル	BRAIN 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)				
GRカローラ (GR COROLLA)	2022/12-2025/03	GZE141H	G16E-GTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	16/10	B	-	FF	-	¥236,500 (¥215,000)	92620	フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工				
				ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	BS	-80~-15	16/10	-	-	-	FF	○	¥335,500 (¥305,000)	98620	フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工			
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	16/10	-	-	-	FF	-	¥335,500 (¥305,000)	98620	フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工			
				DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				DSC Plus 車種別セット-C	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	22/26	B	-	22/26	B	-	FF	-	¥236,500 (¥215,000)	92620	AT/MT共通 最高制動距離は「High performance」のデータです フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工	
	2025/03-	GZE141H	G16E-GTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	16/10	-	-	-	FF	-	¥335,500 (¥305,000)	98620	フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工			
				ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	BS	-80~-15	16/10	-	-	-	-	-	○	¥335,500 (¥305,000)	98620	フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	16/10	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				DSC Plus 車種別セット-C	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	200	ST	-45~0	22/26	B	-	22/26	B	-	FF	-	¥236,500 (¥215,000)	92620	AT/MT共通 最高制動距離は「High performance」のデータです フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工	
GRヤリス (GR YARIS)	2020/09-2024/04	MXPA12	M15A-FKS	ZZ-R 純正	6.0	220	ST	-70~0	16/16	B	-	FF	-	¥231,000 (¥210,000)	92563	ZWD/リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工				
				ZZ-R 純正	7.0	220	BS	-40~0	16/16	-	-	-	-	-	○	¥341,000 (¥310,000)	98563	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットZWD		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-70~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
		GXPA16	G16E-GTS	ZZ-R 純正	6.0	220	ST	-50~0	16/16	B	-	FF	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92563	RWD/リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工			
				ZZ-R 純正	7.0	220	BS	-55~-5	16/16	-	-	-	-	-	○	¥341,000 (¥310,000)	98563	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットRWD RWD グレード未確認		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-50~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
	2024/04-	GXPA16	G16E-GTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-50~0	16/16	B	-	FF	-	-	¥253,000 (¥230,000)	92647	AT/MT共通 全グレード共通 最高制動距離は「High performance」(AT)のデータです フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工			
				ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	BS	-55~-5	16/16	B	-	FF	-	-	○	¥352,000 (¥320,000)	98647	ZZ-R/SpeedDSC Plusフルセット全グレード共通 最高制動距離は「High performance」 ATのデータです フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-50~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				DSC Plus 車種別セット-C	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認オプションフロントロッドアッパースタック専用		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-50~0	16/16	B	-	FF	-	-	-	¥253,000 (¥230,000)	92647	AT/MT共通 全グレード共通 最高制動距離は「High performance」(AT)のデータです フロント減速力調整にリアマウントと連動してトルクに反応して加工 リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 フロント減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工		
IQ	2008/11-	KGJ10	1KR-FE	ZZ-R 調整式ピロ 純正	3.0	180	BS	-70~+10	16/16	A	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92788	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります				
				調整式ピロ 純正	3.0	180	BS	-55~0	16/16	A	-	-	-	-	-	○	¥242,000 (¥220,000)	92788	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
	2009/08-	NGJ10	1NR-FE	ZZ-R 調整式ピロ	3.0	180	BS	-75~+5	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92788	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				調整式ピロ	3.0	180	BS	-55~0	16/16	A	-	-	-	-	-	○	¥242,000 (¥220,000)	92788	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
	1999/10-	ZZW30	1ZZ-FE	ZZ-R 調整式ピロ	6.0	200	ST	-80~+20	16/16	A	-	-	-	-	¥198,000 (¥180,000)	92787	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				調整式ピロ	6.0	200	ST	-75~+20	16/16	A	-	-	-	-	-	○	¥198,000 (¥180,000)	92787	フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
	MR2	1991/12-	SW20	3S-GTE	ZZ-R 調整式ピロ	5.0	150	ST	-60~+20	16/16	A	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92413	調整式ピロ フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります 調整式ピロは、MXA44のデータです			
					調整式ピロ	8.0	220	ST	-55~+5	16/16	A	-	-	-	-	-	○	¥217,800 (¥198,000)	92413	調整式ピロ フロントマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります 調整式ピロは、MXA44のデータです
		RAV4	2019/04-	MXAA52	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-90~0	16/16	B	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです		
						ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-75~-30	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです
						DSC Plus 強化ゴム	6.0	245	BS	-90~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認
						DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認
ZZ-R 強化ゴム						6.0	220	ST	-85~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです	
ZZ-R 強化ゴム						6.0	230	BS	-80~-30	16/16	B	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98532	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです
2020/10-			MXAA54	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-90~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです		
					ZZ-R 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-30	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです	
					DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-85~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認	
					DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認	
	ZZ-R 強化ゴム				6.0	220	ST	-85~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです		
	ZZ-R 強化ゴム				6.0	230	BS	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98532	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです	
RAV4 PHV	2020/06-	AXAP54	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです				
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-35	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC Plusフルセット 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
				DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532	ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	230	BS	-85~-50	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98532	ZZ-R/SpeedDSC Plusフルセット 最高制動距離は、MXA44のデータです	
	2020/06-	AXAP54	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~0	16/16	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認			
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	230	BS	-85~-50	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98532	ZZ-R/SpeedDSC Plusフルセット 最高制動距離は、MXA44のデータです	
				DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	HYBRID ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-35	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットHYBRID ZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです	
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
RAV4ハイブリッド (RAV4 HYBRID)	2019/04-	AXAH52	A25A-3NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	HYBRID ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです				
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-35	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットHYBRID ZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
		AXAH54	A25A-3NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	HYBRID ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです			
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-35	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットHYBRID ZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	245	BS	-75~-35	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認		
	2019/04-	AXAH54	A25A-3NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532	HYBRID ZWD リア減速力調整は、リアマウントと連動してトルクに反応して加工 最高制動距離は、MXA44のデータです			
				ZZ-R 強化ゴム	6.0	230	BS	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	○	¥316,800 (¥288,000)	98532	ZZ-R/SpeedDSC PlusフルセットHYBRID ZWD 最高制動距離は、MXA44のデータです		
				DSC Plus 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)				

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 タイプ別 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 エアシリン ク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
SAI	2009/12-	AZK10	2AZ-2JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	200	ST	-80~+20	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92444	リア減衰側に室内設置取付し			
				ZZ-R	純正	7.0	180	BS	-50~-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	A	-	FF	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798	リアショック上部サービスマネル追加または取り外し	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	○	¥303,600 (¥276,000)	98798	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し	
	2011/12-2017/06	NHP10	1NZ-1LM	DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-100~-30	16/16	A	-	FF	-	-	-	¥198,000 (¥180,000)	92475	U-URBAN専用 リアショック上部サービスマネル追加または取り外し	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-23	16/16	-	-	FF	-	-	-	○	¥308,000 (¥280,000)	98475	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット+URBAN専用 リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し
	2014/12-2021/07	NHP10	1NZ-1LM	DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-100~-30	16/16	A	-	FF	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798	リアショック上部サービスマネル追加または取り外し	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	16/16	-	-	FF	-	-	-	○	¥303,600 (¥276,000)	98798	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し
	2017/06-2021/07	NHP10	1NZ-1LM	DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	A	-	FF	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798	リアショック上部サービスマネル追加または取り外し	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	16/16	-	-	FF	-	-	-	○	¥303,600 (¥276,000)	98798	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し
	アクア (AQUA)	2021/07-2025/09	MXPK10	M15A-1NM	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	A	-	-	-	-	-	開発予定	福祉車両未確認	
					ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-
					DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021/07-2025/09	MXPK11	M15A-1NM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-80~0	20/24	A	-	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92551	福祉車両未確認	
					ZZ-R	純正	2.5	245	BS	-80~-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-80~-30	20/24	-	-	FF	-	-	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し、福祉車両未確認
					DSC Plus	純正	2.5	245	BS	-80~-15	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244
2021/07-2025/09		MXPK15	M15A-1NM-1MM	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	福祉車両未確認
				ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-	-
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021/07-2025/09	MXPK16	M15A-1NM-1MM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-80~0	24/28	A	-	-	-	-	¥217,600 (¥198,000)	92552	福祉車両未確認			
			ZZ-R	純正	6.0	210	BS	-45~-15	24/28	-	-	FF	-	-	-	¥327,600 (¥298,000)	98552	RV0ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し、福祉車両未確認		
			DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-80~-30	24/28	-	-	FF	-	-	-	¥303,600 (¥276,000)	98552	RV0ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し、福祉車両未確認		
			DSC Plus	純正	6.0	210	BS	-45~-15	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
2025/09-	MXPK11	M15A-1NM	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	福祉車両未確認	
			ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-	-	
			DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025/09-	MXPK16	M15A-1NM-1MM	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	福祉車両未確認	
			ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-	-	
			DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アクア GR SPORT (AQUA GR SPORT)	2017/11-2021/07	NHP10	1NZ-1LM	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	200	ST	-90~-5	16/16	A	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798	G GR SPORT リアショック上部サービスマネル追加または取り外し			
				ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-30~+10	16/16	-	-	FF	-	-	-	○	¥303,600 (¥276,000)	98798	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット G GR SPORT リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し
				DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244
	2021/07-	MXPK11	M15A-1NM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-80~0	24/26	A	-	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92551	GR SPORT		
				ZZ-R	純正	2.5	245	BS	-55~-10	24/26	-	-	FF	-	-	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット G GR SPORT リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し	
				DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-80~0	24/26	-	-	FF	-	-	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット G GR SPORT リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し	
				DSC Plus	純正	2.5	245	BS	-55~-10	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー
アクア G's (AQUA G's)	2013/12-2021/07	NHP10	1NZ-1LM	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0	200	ST	-90~-5	16/16	A	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798	G G's リアショック上部サービスマネル追加または取り外し			
				ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-30~+10	16/16	-	-	FF	-	-	-	○	¥303,600 (¥276,000)	98798	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット G G's リアモーター取り付け時にリアショック上部サービスマネル追加または取り外し
				DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-30	16/16	-	-	FF	-	-	-	-	-	-	
				DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15244
アリスト (ARISTO)	1997/08-	JZS160, JZS161	2JZ-GE, 2JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0	200	ST	-75~0	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92750	リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し			
				ZZ-R	強化ゴム	8.0	220	ST	-75~0	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥286,000 (¥260,000)	98750	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus	強化ゴム	10.0	200	ST	-75~0	16/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				DSC Plus	強化ゴム	8.0	220	ST	-75~0	16/16	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236
アルテッツァ (ALTEZZA)	1998/10-	GXE10, SXE10	1G-FE, 3S-GE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0	200	ST	-70~-20	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92751	リアモーター取り付け時に室内設置または取り外し			
				ZZ-R	強化ゴム	6.0	220	ST	-70~-20	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥286,000 (¥260,000)	98751	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus	強化ゴム	10.0	200	ST	-70~-20	16/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				DSC Plus	強化ゴム	6.0	220	ST	-70~-20	16/16	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-83~-14 -80~-21	-	A	200mm	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93135 (終了)	リアショックマウントを標準しているためショック作動音が聞こえやすくなります			

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 タイプ (位置・形状)	製品付属 延長 タイプ (形状)	製品付属 分岐 タイプ (形状)	BRAIN 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
アルファード (ALPHARD)	2002/05-2008/05	ANH10W, MNH10W	2AZ-FE, 1M2-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92790	ZND			
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/16	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98790	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD アモニー取り付け時に車内加工または取り外し		
				DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
		ANH15W, MNH15W	2AZ-FE, 1M2-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92790	ZND		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/16	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98790	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD アモニー取り付け時に車内加工または取り外し		
	2008/05-2015/01	2008/05-2015/01	ANH20W, GGH20W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92780	ZND		
					ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98780	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD アモニー取り付け時に車内加工または取り外し	
					DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			ANH25W, GGH25W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92780	ZND	
					ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98458	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD アモニー取り付け時に車内加工または取り外し	
AGH30W		2AR-FE	BB	調整式ピロ 純正	9.0	180	ST	-115~-10	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92203	ZND	ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はAGH30Wのデータになります		
			ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92458	ZND			
			ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98458	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD アモニー取り付け時に車内加工または取り外し			
			DSC Plus 車種別セット-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15238	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー			
			BB	調整式ピロ 純正	9.0	180	ST	-135~-25	16/16	A	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92203	ZND	ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はATH000のデータになります	
AGH35W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/12	B	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92342	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります			
		ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/12	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98342	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります				
		DSC Plus 車種別セット-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー				
		BB	調整式ピロ 純正	9.0	180	ST	-110~-20	16/12	B	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92200	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
		ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/12	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98347	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります			
2015/01-2018/01	2015/01-2018/01	GGH30W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/12	B	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92342	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-100~0	16/12	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98342	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
				DSC Plus 車種別セット-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
		GGH35W	2GR-FE	BB	調整式ピロ 純正	9.0	180	ST	-110~-20	16/12	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92200	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/16	B	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92347	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります	
2018/01-2023/06	2018/01-2023/06	AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-85~0	16/12	B	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92342	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	ST	-85~0	16/12	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98342	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
				DSC Plus 車種別セット-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
		AGH35W	2AR-FE	BB	調整式ピロ 純正	9.0	180	ST	-120~-30	16/16	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92201	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0	220	BS	-80~10	16/12	B	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92342	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります	
2023/06-	2023/06-	AGH30W/AGH35W	2AR-FE	ZZ-R L	純正 強化ゴム	6.5	230	BS	-40~0	26/28	B	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92652	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります		
				ZZ-R L	純正 強化ゴム	6.5	230	BS	-50~-20	26/28	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98652	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD 4WD ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品		
				DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
		GGH30W/AGH35W	2GR-FKS	ZZ-R L	純正 強化ゴム	6.5	230	BS	-40~0	26/28	B	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92652	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります	
				DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98652	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD 4WD ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品		
2023/06-	2023/06-	AGH40W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.5	240	BS	-50~0	26/28	B	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.5	240	BS	-50~0	26/28	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品		
				DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
		AGH45W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.5	240	BS	-50~0	26/28	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.5	240	BS	-50~0	26/28	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります ロイヤルランジ/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品		
AGH40W/AGH45W	2AR-FE	ZZ-R L	純正 強化ゴム	7.5	250	BS	-30~0	26/28	B	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります P-REV/HYBRID X/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品			
		ZZ-R L	純正 強化ゴム	7.5	250	BS	-20~0	26/28	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98650	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット2WD ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります P-REV/HYBRID X/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品				
		ZZ-R L	純正 強化ゴム	7.5	250	BS	-30~0	26/28	B	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	ZND	リア減衰ダイヤルは非イールドウンス内 サイドリアアプルーシーストを装着し取り付け ロッドアームリンクは2500mmの必要接地面上100mm以上必要になります 車高調整範囲はAGH400のデータになります P-REV/HYBRID X/スーベニアランジ/ツェルネア系専用部品			

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	最高積載量 F/R	推奨積載力 F/R	リア車重 タイプ別 位置・形状	製品付属 延長 タイプ別	製品付属 分付 タイプ別	BRAIN 接続表	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
ヴェルファイア PHEV (VELLFIRE PHEV)	2025/01-	AAHP45W	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-85~0	24/24	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	PHEVリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
				ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-85~0	24/24	B	-	-	-	-	¥352,000 (¥330,000)	98687	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセットPHEV リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
				ZZ-R L 強化ゴム	7.5	250	BS	-90~0	28/20	B	-	-	-	-	-	¥308,000 (¥285,000)	92657	PHEVリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。	
				ZZ-R L DSC Plus	7.5	250	BS	-90~0	28/20	B	-	-	-	-	-	¥429,000 (¥390,000)	98657	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセットPHEV リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。HYBRID X/ス ペーシスラクション/フェルマータリア専用未装備。	
				BB 調整式ピロ 強化ゴム	9.0	160	ST	-138~-25	16/16	A	-	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92203	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。
				ZZ-R 強化ゴム	9.5	220	BS	-85~30	18/12	B	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92347	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID)	2011/11-2015/01	ATH20W	2AR-2JM-2FM	ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	BS	-85~-10	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92459	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
				ZZ-R DSC Plus	7.0	220	BS	-85~-10	16/16	-	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98459	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー
				BB 調整式ピロ 強化ゴム	9.0	160	ST	-138~-25	16/16	A	-	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92203	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。
				ZZ-R 強化ゴム	9.5	220	BS	-85~30	18/12	B	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92347	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。
				ZZ-R DSC Plus	9.5	220	BS	-85~30	18/12	-	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98347	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。
2015/01-2018/01	AYH30W	2AR-2JM-2FM	DSC Plus 車種別セットL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー		
			BB 調整式ピロ 強化ゴム	9.0	180	ST	-120~-30	16/16	B	-	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92201	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~-15	18/12	B	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92347	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。	
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-100~-15	18/12	-	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98347	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			DSC Plus 車種別セットL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			BB 調整式ピロ 強化ゴム	9.0	180	ST	-120~-30	16/16	B	-	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92201	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
2018/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~-15	18/12	B	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92347	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-100~-15	18/12	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98347	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			DSC Plus 車種別セットL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥152,900 (¥139,000)	15247	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			BB 調整式ピロ 強化ゴム	9.0	180	ST	-125~-35	16/16	B	-	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92201	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			ZZ-R L 強化ゴム	6.5	230	BS	-85~0	24/26	B	-	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥263,000)	92652	リア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。 ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			ZZ-R L DSC Plus	6.5	230	BS	-85~0	24/26	-	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98652	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。ロイヤルクラ ウン/フェルマータリア専用未装備。	
2015/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L 強化ゴム	7.5	250	BS	-35~0	24/28	B	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L DSC Plus	7.5	250	BS	-35~0	24/28	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98650	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット2WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。ロイヤルクラ ウン/フェルマータリア専用未装備。		
2023/06-	AAHH40W	A25A-5NM	ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L 強化ゴム	7.5	250	BS	-35~0	24/28	B	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L DSC Plus	7.5	250	BS	-35~0	24/28	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98650	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。ロイヤルクラ ウン/フェルマータリア専用未装備。		
2023/06-	AAHH45W	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L 強化ゴム	7.5	250	BS	-35~0	24/28	B	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L DSC Plus	7.5	250	BS	-35~0	24/28	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98650	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。ロイヤルクラ ウン/フェルマータリア専用未装備。		
2023/06-	AAHH45W	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.5	240	BS	-50~0	24/26	-	-	-	-	-	-	¥352,000 (¥320,000)	98645	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L 強化ゴム	7.5	250	BS	-35~0	24/28	B	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	92650	4WD HYBRIDリア減速ダイヤルは標準の100mm以上必要になります。		
			ZZ-R L DSC Plus	7.5	250	BS	-35~0	24/28	-	-	-	-	-	-	¥407,000 (¥370,000)	98650	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。ロイヤルクラ ウン/フェルマータリア専用未装備。		
			ZZ-R 強化ゴム	10.0	200	ST	-85~-10	16/16	A	100mm	-	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92751	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			Spec-C 調整式ピロ 強化ゴム	14.0	160	ST	-90~-14	16/16	A	200mm	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥263,000)	93135 (終了)	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
2001/07-	JZX110	1JZ-FSE, 1JZ-GTE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-110~+15	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92476	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-110~+15	16/16	-	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98476	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット2WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			ZZ-R 強化ゴム	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	A	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92476	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			ZZ-R DSC Plus	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	-	-	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98476	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット2WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
2001/11-2007/06	AZR60G	1AZ-FSE	ZZ-R 強化ゴム	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92476	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			ZZ-R DSC Plus	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	-	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98476	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			ZZ-R 強化ゴム	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	A	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92476	ピロリフトアップ/ブレーキ調整取り付け リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			ZZ-R DSC Plus	5.0	220	ST	-110~+15	16/16	-	-	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98476	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
2007/06-2014/01	ZRR70G, ZRR70W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-85~0	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92794	リアショックと内部内装加工		
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-85~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98794	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。		
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	
			ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-90~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92794	リアショックと内部内装加工	
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-90~-5	16/16	-	-	-	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98794	ZZ-R+SpecDSCPlusフルセット4WD リアブレーキが300mmのため最低地上高100mm以上必要になります。	
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以前シリアルナンバー	

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 タイパ 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 分岐 ダイヤル	B.R.A.I.N 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)					
カローラ (COROLLA)	2019/10-2022/10	NRE210, ZRE212	8NR-FTS, ZZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-50~0	24/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はNRE210のデータになります。					
				ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-45~0	-	-	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	DWD, 車高調整範囲はNRE210のデータになります。			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			
	2022/10-	MZE17	M15A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工			
				ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD	
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
カローラクロス (COROLLA CROSS)	2021/09-	ZSG10	ZZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内			
				ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD	
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
				ZZ-R LIFT UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,DWD, ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
カローラクロスハイブリッド (COROLLA CROSS HYBRID)	2021/09-2023/10	ZVG11	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-85~0	16/16	B	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92583	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内					
				ZZ-R 強化ゴム	2.5	255	BS	-	-70~-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-85~0	-	-	-	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98583	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 4WD		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
				ZZ-R LIFT UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,DWD, ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット
	2023/10-	ZVG15	ZZR-1NM-1MM	ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-80~0	16/16	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92584	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内				
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	255	BS	-	-85~-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-80~0	-	-	-	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98584	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 4WD		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
				ZZ-R LIFT UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット
カローラクロスハイブリッド GR SPORT (COROLLA CROSS HYBRID GR SPORT)	2023/10-	ZVG16	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-45~0	24/22	B	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92584	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内					
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	255	BS	-	-55~-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-45~0	-	-	-	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98584	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 4WD		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
				ZZ-R LIFT UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット
	2025/08-	MXGH15	M20A-1VM-1WM	ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-45~0	24/22	B	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92584	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内				
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	255	BS	-	-55~-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R 強化ゴム	5.0	210	BS	-	-45~0	-	-	-	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98584	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 4WD		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
				ZZ-R LIFT UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	フロントアップモデル,4WD, ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット
2018/06-2019/10	NRE210H	8NR-FTS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-58~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。						
			ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-47~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			
	NRE214H	8NR-FTS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-80~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。						
			ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-80~-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			
カローラスポーツ (COROLLA SPORT)	2019/10-2022/10	NRE210H	8NR-FTS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-55~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はNRE210のデータになります。					
				ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-50~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
	2022/10-	MZE12H	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-50~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。					
				ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-35~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
2018/06-2019/10	ZWE211H	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-58~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。						
			ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-47~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			
	2019/10-2020/06	ZWE211H	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-55~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。					
				ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-50~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認		
2020/06-2022/10	ZWE213H	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-50~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内						
			ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-45~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			
2022/10-	ZWE219H	ZZR-1VM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-	-50~0	16/16	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 車高調整範囲はZWE210のデータになります。						
			ZZ-R 強化ゴム	4.0	240	BS	-	-35~0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DWD, プロント減衰力調整にアジャスタメント上部調整パネルに要穴あり加工。 ア調整ダイヤルはホイールハウス内		
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ。 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認			

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 タイヤム 位置・形状 ダイヤル	製品付属 延長 スクリュー	製品付属 スクリュー 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
カローラツーリング (COROLLA TOURING)	2019/10-	NRE210W, ZRE212W	8NR-FTS, ZZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-55~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-55~0	20/20	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	2020/06-2022/10	MZE212W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-45~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ACTIVE RIDEグレード未確認 フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-45~0	20/20	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	ACTIVE RIDEグレード未確認			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	2022/10-	MZE217W	M15A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-45~0	20/20	B	-	FF	-	¥253,000 (¥232,000)	92655	ZND フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 リアトーションビーム専用			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-45~0	20/20	-	-	FF	○	¥352,000 (¥320,000)	98655	ZNDリアトーションビーム専用			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	カローラツーリングハイブリッド (COROLLA TOURING HYBRID)	2019/10-2022/10	ZWE211W	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-55~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。		
					ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-55~0	20/20	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。		
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認
2022/10-		ZWE214W	ZZR-1NM-1MM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-50~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-50~0	20/20	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
2022/10-		ZWE219W	ZZR-1VM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-50~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-50~0	20/20	-	-	FF	×	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
2022/10-		ZWE215W	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-50~0	20/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-50~0	20/20	-	-	FF	×	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
カローラハイブリッド (COROLLA HYBRID)	2019/10-2022/10	ZWE211	ZZR-1NM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-50~0	24/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-50~0	24/20	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	2022/10-	ZWE214	ZZR-1NM-1MM	ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZND/HYBRID		
				ZZ-R DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZND/HYBRID
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
	2022/10-	ZWE219	ZZR-1VM	ZZ-R 強化ゴム	4.0	220	ST	-50~0	24/20	B	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92512	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工。 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				ZZ-R DSC Plus	4.0	220	ST	-50~0	24/20	-	-	FF	×	¥310,200 (¥282,000)	98512	ZND/HYBRID 車高調整範囲はNRE210Wのデータになります。			
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	2022/10-	ZWE215	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZND/HYBRID フロント減衰力調整にアッバーマウント上部調整パネルに要穴あけ加工		
				ZZ-R DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZND/HYBRID
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER)	2006/10-2012/05	NZE141G, ZRE142G	1NZ-FE, ZZR-FE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	180	ST	-85~0	16/16	A	150mm	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92461	TRD仕様車			
				ZZ-R DSC Plus	6.0	180	ST	-85~0	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98461	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット。 TRD仕様車。 リアモーター取り付け時に室内追加加工		
				DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
	2012/05-	NZE161G, ZRE162G	1NZ-FE, ZZR-FAE	ZZ-R 純正	5.0	200	ST	-80~10	16/16	A	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475				
				ZZ-R DSC Plus	5.0	200	ST	-80~10	16/16	-	-	FF	-	-	-	開発予定			
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
カローラフィールダーハイブリッド (COROLLA FIELDER HYBRID)	2013/08-	NKE165G	1NZ-1LM	ZZ-R 純正	5.0	200	ST	-80~10	16/16	A	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475	HYBRID			
				ZZ-R DSC Plus	5.0	200	ST	-80~10	16/16	-	-	FF	-	-	-	開発予定	HYBRID		
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
				ZZ-R 純正	5.0	180	BS	-75~0	20/20	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92344	ZND	
カローラルミオン (COROLLA RUMION)	2007/10-	NZE151N	1NZ-FE	ZZ-R 純正	5.0	180	BS	-80~15	20/20	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98344	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットZND。 リアモーター取り付け時に室内追加加工			
				ZZ-R DSC Plus	5.0	180	BS	-80~15	20/20	-	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98344		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
				ZZ-R 純正	5.0	180	ST	-75~0	20/20	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92344	ZND	
	2007/10-	ZRE152N	ZZR-FE	ZZ-R 純正	5.0	180	BS	-75~0	20/20	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98344	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットZND。 リアモーター取り付け時に室内追加加工		
				ZZ-R DSC Plus	5.0	180	BS	-75~0	20/20	-	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98344		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
				ZZ-R 純正	5.0	180	ST	-75~0	20/20	-	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92344	ZND	

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車室 タイヤの 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 分岐 スイッチ	BRAIN 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)						
カローラレビン (COROLLA LEVIN)	1983/05-1987/05	AE86	4A-GE	ZZ-R	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	180 160	ST BS	-75~-30 -90~0	16/16	A	-	-	-	¥275,000 (¥250,000)	92778	Spec-B エアリットと両側リアスプリング ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります						
				Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	180 160	ST BS	-82~-0 -69~-9	16/16	A	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	93121	Spec-B ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります				
	1999/09-2003/12	JZS171 JZS175	1JZ-GE 1JZ-GTE	2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -95~0	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92420	ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります					
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -95~0	16/16	A	100mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92420	ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります				
	2003/12-2008/02	GRS180 GRS182	4GR-FSE 3GR-FSE	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -95~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92431	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -95~0	16/16	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません			
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー			
	2005/10-2008/02	GRS184	2GR-FSE	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -95~+5	16/16	A	200mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92431	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -95~+5	16/16	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット 2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません			
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー			
	2008/02-2012/12	GRS200 GRS202 GRS204	4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し			
					BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー			
	2012/12-2015/10	GRS210 GRS214	4GR-FSE 2GR-FSE	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
DSC Plus 車種別セットA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー					
BB					固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
BB					固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません					
DSC Plus 車種別セットA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
2015/10-2018/06	ARS210 GRS210 GRS214	8AR-FTS 4GR-FSE 2GR-FSE	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し					
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	16/16	-	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98431	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し					
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー					
				BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92205	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し				
				BB	固定式ピロ 固定式ピロ	18.0 16.0	180 180	ST ST	-100~-10 -120~-10	16/16	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98205	2008年1月以降に生産された車両においては、前後部リアフォックアップ下向きが地上より200mm以上になるよう調整していません					
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
2018/06-2020/11	ARS220	8AR-FTS	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~0 -42~0	22/24	A	200mm	-	-	-	¥211,200 (¥192,000)	92511	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し AVS調整ダイヤルとセンシティブモードが手動で必要になります					
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~0 -42~0	22/24	-	-	-	-	-	¥321,200 (¥292,000)	98511	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し AVS調整ダイヤルとセンシティブモードが手動で必要になります					
				DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー					
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~0 -40~0	22/24	A	200mm	-	-	-	-	¥211,200 (¥192,000)	92511	延長ダイヤル取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し AVS調整ダイヤルとセンシティブモードが手動で必要になります				
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~0 -40~0	22/24	-	-	-	-	-	¥321,200 (¥292,000)	98511	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット リアモーター取り付けに裏肉穴あけ加工または取り外し AVS調整ダイヤルとセンシティブモードが手動で必要になります					
				DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー				
2023/11-	AZSH32	A25A-2NM	2GR-FSE	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	HYBRD					
				ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	HYBRD		
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー	
クラウンエステート (CROWN ESTATE)	1999/09-	JZS171W JZS175W	1JZ-GE 1JZ-FSE 1JZ-GTE	2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -95~0	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92420	ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります					
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -95~0	16/16	A	100mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92420	ピロッターマウントを採用、いつものショック作動音が聞えやすくなります				
	2025/03-	AZSH38W	A25A-5NM-4NM	2JZ-FSE	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	HYBRD				
					ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	HYBRD		
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー	
					ZZ-R L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	PREV	
					ZZ-R L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	PREV
					DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー
	2025/03-	AZSH39W	A25A-5NM-4NM	2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 9.0	235 260	BS BS	-85~0 -80~-10	26/20	B	-	-	-	-	¥284,000 (¥240,000)	92685	PREV				
					ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 9.0	235 260	BS BS	-85~0 -80~-10	26/20	-	-	-	-	-	¥363,000 (¥330,000)	98685	PREV				
					DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー			
					ZZ-R L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	PREV	
ZZ-R L					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	PREV	
DSC Plus 車種別セット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降にシリアルナンバー	

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 位置 形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 エアシリン ダ	B.R.A.I.N. 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
コペンGR SPORT (COPEN GR SPORT)	2019/10-	LA400A	KF-DET	ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.5 3.0	200 180	ST BS	-35~0 -25~0	20/24	A	-	FF	-	¥208,000 (¥190,000)	92684	エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.5 3.0	200 180	ST BS	-35~0 -25~0	20/24	-	-	-	FF	○	¥380,000 (¥300,000)	98684	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	200 200	BS	-25~0	-	-	-	-	-	-	-	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
				DSC Plus	車種別セットE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥202,400 (¥184,000)	92332 (終了)	エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				ZZ-R	調整式ピロ 純正	5.0 3.0	170 200	ST BS	-60~+10 -45~+10	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥323,400 (¥294,000)	98332 (終了)	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	200 200	BS	-45~+10	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー
サクシード (SUGCEED)	2002/07-2014/09	NCP51V, NCP58G	1NZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 7.0	220 180	ST BS	-80~0 -45~+10	16/16	B	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92343	7WD リア高減衰ダイヤルは非標準仕様			
	2014/09-	NCP160V	1NZ-FE	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -55~+13	16/16	B	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92376	7WD リア高減衰ダイヤルは非標準仕様			
	2018/12-	NHP160V	1NZ-1LM	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -55~+13	16/16	B	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92375	7WD HYBRID リア高減衰ダイヤルは非標準仕様			
	2015/07-2022/08	NSP170G	2NR-FKE	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~+15	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92360	7WD NSP170未確認 リア高減衰ダイヤルは非標準仕様			
シエンタ (SIENTA)	2015/07-2022/08	NSP170G	2NR-FKE	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~+15	16/16	-	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98360	7WD ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット2WD 車高調整範囲はNSP170Gの値となります			
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	5.0 6.0	200 200	BS	-85~0 -85~+15	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
				DSC Plus	車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥220,000 (¥200,000)	92632	7WD NSP170未確認
	2022/08-	MXPC10G	M15A-FKS	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 5.0	220 225	BS BS	-30~0 -25~0	16/16	A	-	FF	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98632	7WD ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセットリアモーター取り付けに要内装加工または取り外し、 車高調整範囲		
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	5.0 5.0	220 225	BS BS	-30~0 -25~0	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
				DSC Plus	車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥202,400 (¥184,000)	92360	7WD NSP170未確認
シエンタハイブリッド (SIENTA HYBRID)	2015/07-2022/08	NHP170G	1NZ-2LM	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~+15	16/16	A	-	-	-	¥312,400 (¥284,000)	98360	7WD ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセットHYBRID			
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	5.0 6.0	200 200	BS	-85~0 -85~+15	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
				DSC Plus	車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥220,000 (¥200,000)	92632	7WD NSP170未確認
	2022/08-	MXPL10G	M15A-1NM	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 5.0	220 225	BS BS	-35~0 -35~0	16/16	A	-	FF	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98632	7WD ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセットHYBRID リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し、 車高調整範囲		
				DSC Plus	調整式ピロ 純正	5.0 5.0	220 225	BS BS	-35~0 -35~0	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
				DSC Plus	車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥202,400 (¥184,000)	92360	7WD NSP170未確認
2022/08-	MXPL15G	M15A-1NM-1MM	ZZ-R	純正 強化ゴム	5.0 5.0	220 225	BS BS	-80~0 -55~+10	16/16	A	-	FF	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98632	7WD HYBRID ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセットHYBRID リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し、 車高調整範囲			
			DSC Plus	調整式ピロ 純正	5.0 5.0	220 225	BS BS	-80~0 -55~+10	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー		
			DSC Plus	車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥202,400 (¥184,000)	92360	7WD NSP170未確認	
スープラ (SUPRA)	1993/05-	JZA80	2JZ-GE, 2JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 10.0	200 200	ST ST	-70~+20 -85~+30	16/16	A	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92753	リアP&Aは標準取り付け不可			
	2019/05-	DB82	B48	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -55~+5	20/24	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92550	3SL リア高減衰ダイヤルは非標準仕様 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -55~+5	20/24	-	-	-	-	-	-	○	¥368,000 (¥330,000)	98550	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット3SL エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	260 260	ST ST	-50~+5	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー
		DB22	B48	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	20/24	B	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92550	3SL リア高減衰ダイヤルは非標準仕様 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	20/24	-	-	-	-	-	-	○	¥368,000 (¥330,000)	98550	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット3SL エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	260 260	ST ST	-50~+5	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー
	DB42	B58	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	B	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92550	3SL リア高減衰ダイヤルは非標準仕様 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
			ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥368,000 (¥330,000)	98550	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット3SL エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
			DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	260 260	ST ST	-50~+5	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー	
	2020/04-	DB02	B58	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92550	3SL リア高減衰ダイヤルは非標準仕様 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥368,000 (¥330,000)	98550	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット3SL エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	260 260	ST ST	-50~+5	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー
	2022/10-	DB06	B58	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92550	3SL リア高減衰ダイヤルは非標準仕様 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 8.0	170 260	BS BS	-55~0 -50~+5	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥368,000 (¥330,000)	98550	ZZ-R/Susp/DSCPlusフルセット3SL エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
				DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	260 260	ST ST	-50~+5	-	-	-	-	-	-	-	○	¥121,000 (¥110,000)	15240	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアルナンバー
	スターレット (STARLET)	1989/12-1996/01	EP82	4E-FTE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-80~0 -55~0	16/16	A	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92781	エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
		1996/01-	EP91	4E-FTE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-80~0 -55~0	16/16	A	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92781	エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
スプリンタートレノ (SPRINTER TRUENO)	1983/05-1987/05	AE86	4A-GE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 180	ST BS	-75~+30 -50~0	16/16	A	-	-	-	¥275,000 (¥250,000)	92778	5速4速 リアショック上部調整機構 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				Spec-C	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 180	ST BS	-52~0 -80~+8	16/16	A	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	93121	5速4速 リアショック上部調整機構 エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります		
スペイード (SPAIDE)	2012/07-	NSP140, NCP141	1NR-FE, 1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 180	ST BS	-80~+10 -85~+25	16/16	A	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475	エアロパーツマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
				DSC Plus	調整式ピロ 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レフト F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 パイプの 長さ	製品付属 分岐シロ ク	B.R.A.I.N. 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
セリカ (CELICA)	1993/10-1999/09	ST202	3S-FE, 3S-GE	ZZ-R 強化ゴム 強化ゴム	固定式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-85~-25 -70~-20	16/16	A	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92414	Super 4駆 ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 機上ステアリング操作時にスプリングから音がする場合があります。			
		ZZT230	1ZZ-FE	ZZ-R 強化ゴム	固定式ピロ 強化ゴム	5.0 6.0	170 160	ST ST	-80~-0 -80~-0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92786	ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 機上ステアリング操作時にスプリングから音がする場合があります。		
ソアラ (SORARER)	1999/09-	ZZT231	2ZZ-GE	ZZ-R 強化ゴム	固定式ピロ 強化ゴム	6.0 6.0	170 160	ST ST	-80~-0 -80~-0	16/16	A	200mm	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92786	Super 4駆 ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 機上ステアリング操作時にスプリングから音がする場合があります。			
		JZ230	1JZ-GTE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム 強化ゴム	14.0 10.0	200 200	ST ST	-70~-20 -85~-30	16/16	A	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92753	Turbo専用NA未確認		
タンク (TANK)	2016/11-	M900A	1KR-FE, 1KR-VET	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	4.0 3.5	220 240	ST BS	-90~-0 -55~-25	16/24	B	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92381	ZWD リア減衰ダイヤルはホイールハブ内			
		M910A	1KR-FE	ZZ-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	4WD		
チェイサー (CHASER)	1992/10-1996/09	JZX90	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~-0 -70~-0	16/16	A	150mm	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認		
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~-0 -70~-0	16/16	-	-	-	-	×	¥286,000 (¥260,000)	98752	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセット クルーズコントロール付車未確認		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認
				Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	14.0 10.0	180 200	ST ST	-55~-+10 -55~-+10	16/16	A	150mm	-	-	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93120 (終了)	クルーズコントロール付車未確認 ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
	1996/09-	JZX100	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~-0 -70~-0	16/16	A	150mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~-0 -70~-0	16/16	-	-	-	-	○	¥286,000 (¥260,000)	98752	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセット クルーズコントロール付車未確認		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認	
				Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	14.0 10.0	180 200	ST ST	-55~-+10 -55~-+10	16/16	A	150mm	-	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93120 (終了)	クルーズコントロール付車未確認 ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
	2001/11-2007/06	AZR60G	1AZ-FSE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	5.0 5.5	220 215	BS BS	-110~-+15 -73~-34	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92476	4WD	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	5.0 5.5	220 215	BS BS	-110~-+15 -73~-34	16/16	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98476	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え		
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認	
				Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	14.0 10.0	180 200	ST ST	-55~-+10 -55~-+10	16/16	A	150mm	-	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93120 (終了)	クルーズコントロール付車未確認 ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
2007/06-2014/01	ZRR70G, ZRR70W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 245	BS BS	-90~-5 -110~-70	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92794	4WD リアショックと前後内装加工		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 245	BS BS	-90~-5 -110~-70	16/16	-	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98794	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	ZWD ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
2014/01-2022/01	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 7.0	240 220	BS BS	-35~-0 -55~-0	20/26	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92637	4WD 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 7.0	240 220	BS BS	-35~-0 -55~-0	20/26	-	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98637	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセット4WD リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	ZWD ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
2014/01-2017/07	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-90~-0 -85~-15	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92318 (終了)	ZWD 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-90~-0 -85~-15	16/16	-	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98318 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	ZWD ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
2017/07-	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-90~-0 -80~-10	16/16	A	-	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92318 (終了)	ZWD 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-90~-0 -80~-10	16/16	-	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98318 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	ZWD ロケットモードを使用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZPR80Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 7.0	220 190	BS BS	-90~-0 -40~-0	26/28	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92642	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 7.0	220 190	BS BS	-90~-0 -40~-0	26/28	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98642	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R+SpeedDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り換え			
			DSC Plus 車種別セットG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以前シリアル確認		
			Spec-C	固定式ピロ 強化ゴム	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
2022/01-	MZRA90W	M20A-FKS	ZZ-R 強化ゴム	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	A	-	-	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用 車高調整範囲はZPR90Wのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	6.0 5.5	220 215	BS BS	-95~-0 -95~-5	16/16	-	-	-	-	○	¥					

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 位置・形状	製品付属 エアロシ ンク	製品付属 タイヤ	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ノア GR SPORT (NOAH GR SPORT)	2017/09-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.5 6.0	230 180	ST BS	-75~0 -85~-25	22/24	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92641	ZWD車高調整範囲はZRR80Wのデータになります	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.5 6.0	230 180	ST BS	-75~0 -85~-25	22/24	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98641	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットZWD車高調整範囲はZRR80Wのデータになります。 リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し	
				DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-123~-43 -105~-35	-	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	ZWD エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Wのデータになります
	2017/09-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~-10	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92318 (終了)	GR SPORT 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~-10	16/16	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98318 (終了)	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットGR SPORT リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります	
				DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	GR SPORT エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります
ノアハイブリッド (NOAH HYBRID)	2014/02-2022/01	ZWR80G, ZWR80W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.5 6.0	230 180	ST BS	-75~0 -65~-25	22/24	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92641	HYBRID 車高調整範囲はMC後のZRR80Wのデータになります	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	5.5 6.0	230 180	ST BS	-75~0 -65~-25	22/24	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98641	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットHYBRID リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し 車高調整範囲はMC後のZRR80Wのデータになります	
				DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります
	2014/02-2017/07	ZWR80G, ZWR80W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~-15	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92318 (終了)	HYBRID 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります	
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~-15	16/16	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98318 (終了)	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットHYBRID リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります	
				DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認
				BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります
2017/07-	ZWR80G, ZWR80W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~-10	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92318 (終了)	HYBRID 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~-10	16/16	-	-	-	○	¥312,400 (¥284,000)	98318 (終了)	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットHYBRID リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります		
			DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
			BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります	
2022/01-	ZWR80W	ZZR-1VM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 190	BS BS	-80~0 -40~0	26/28	A	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92642	ZWD専用		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 190	BS BS	-80~0 -40~0	26/28	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98642	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し		
			DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
			BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります	
	ZWR80W	ZZR-1VM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-85~0 -55~-5	16/16	A	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92603 (終了)	ZWD専用		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-85~0 -55~-5	16/16	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98603 (終了)	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセットZWD専用 リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し		
			DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
			BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります	
	ZWR95W	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 210	BS BS	-50~0 -75~-35	24/20	A	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92643	4WD専用 Zオン流、ウェルキャブ車未確認。		
			ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 210	BS BS	-50~0 -75~-35	24/20	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98643	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD専用 Zオン流、ウェルキャブ車未確認。 リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し		
			DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認	
			BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります	
ZWR95W	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 235	ST BS	-80~0 -70~-20	16/16	A	-	-	-	¥220,000 (¥200,000)	92606 (終了)	4WD専用			
		ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 235	ST BS	-80~0 -70~-20	16/16	-	-	-	○	¥330,000 (¥300,000)	98606 (終了)	ZZ-R-SpecDSCPlusフルセット4WD専用 リアモーター取り付けに室内追加工または取り外し			
		DSC Plus 車種別セット-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15242	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以前シリアル確認		
		BB	調整式ピロ 純正	8.0 8.0	160 150	ST BS	-135~-50 -110~-45	16/16	A	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92202	HYBRID エアロシリンクマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります。 車高調整範囲はZRR80Gのデータになります		

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 タイプ別 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 分岐シク	BRAIN 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ハリアー G's (HARRIER G's)	2015/01-2020/06	ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-45~0	16/20	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92351	RWD エレクトロニック V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92349~92351に変更になってます	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-45~0	16/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15216
		ZSU65W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-45~0	16/20	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92351	RWD エレクトロニック V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92349~92351に変更になってます
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-45~0	16/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15216
ハリアー GR SPORT (HARRIER GR SPORT)	2017/09-2020/06	ASU65W	3AR-FTS	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-98~0	16/20	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92351	RWD V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92349~92351に変更になってます	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-98~0	16/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15216
		ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	16/20	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92351	RWD V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92349~92351に変更になってます
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-80~0	16/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15216
ZSU65W	3ZR-FAE	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-80~0	16/20	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92351	RWD V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92349~92351に変更になってます		
		ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-80~0	16/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98351	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付可 AV5機能使用不可		
		DSC Plus 車種別セットR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15216	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー	
ハリアーPHEV (HARRIER PHEV)	2022/10-	AXUP85	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	RWD PHEV リア減衰力強化はホイールハウス内	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	BS	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98644	RWD PHEV ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236
	2022/10-	AXUP85	A25A-5NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532 (終了)	RWD PHEV リア減衰力強化はホイールハウス内	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98532 (終了)	RWD PHEV ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	2014/01-2017/06	AVU65W	2AR-2JM-2FM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~0	20/20	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92352	V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92328~92331に変更になってます	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-100~0	20/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15215
	2017/06-2020/06	AVU65W	2AR-2JM-2FM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-100~0	20/20	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92352	V7アサゲリ減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲が92328~92331に変更になってます	
				ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-100~0	20/20	-	-	-	-	-	-	¥338,800 (¥308,000)	98352	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット AV5装着 取付付付付可 AV5機能使用不可
				DSC Plus 車種別セットP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥167,200 (¥152,000)	15215
2020/06-	AXUH80	A25A-3NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	RWD リア減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲は、AXUP85のデータです		
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	BS	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット 減衰力調整範囲は、AXUP85	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
	AXUH85	A25A-3NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	BS	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92644	RWD リア減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲は、AXUP85のデータです	
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	BS	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98644	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット 減衰力調整範囲は、AXUP85のデータです	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
2020/06-	AXUH80	A25A-3NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532 (終了)	RWD リア減衰力強化はホイールハウス内		
			ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98532 (終了)	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
	AXUH80	A25A-3NM	ZZ-R 強化ゴム	7.0	220	BS	0~+40	16/16	B	-	-	-	-	-	¥231,000 (¥210,000)	92567	HYBRID 2WD リフトアップ仕様 リア減衰力強化はホイールハウス内	
			LIFT UP	6.0	300	BS	+10~+50	16/16	-	-	-	-	-	-	¥330,000 (¥300,000)	98567	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット リフトアップ仕様 HYBRID 2WD	
			ZZ-R LIFT UP DSC Plus 車種別セットA	7.0 6.0 3.0	220 300 300	BS BS BS	0~+40 +10~+50 +10~+50	16/16	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー	
AXUH85	A25A-3NM-4NM	ZZ-R 強化ゴム	6.0	220	ST	-95~0	16/16	B	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92532 (終了)	RWD リア減衰力強化はホイールハウス内		
		ZZ-R DSC Plus	6.0	220	ST	-95~0	16/16	-	-	-	-	-	-	¥316,800 (¥288,000)	98532 (終了)	RWD リア減衰力強化はホイールハウス内		
		DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー	
ピクシエポック (PIXIS EPOCH)	2012/05-2017/05	LA300A	KF-VE	ZZ-R 強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	BS ST	-85~0 -80~23	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92478	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット リアモーラー取り付付付に室内加工または取り外し	
				ZZ-R DSC Plus	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -80~23	16/16	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98478	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット リアモーラー取り付付付に室内加工または取り外し	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
	2017/05-	LA350A	KF-VE	ZZ-R 強化ゴム 純正	3.0 2.2	220 215	ST BS	-75~0 -45~15	16/16	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92519	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット リアモーラー取り付付付に室内加工または取り外し	
				ZZ-R DSC Plus	3.0 2.2	220 215	ST BS	-75~0 -45~15	16/16	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98519	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット リアモーラー取り付付付に室内加工または取り外し	
				DSC Plus 車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
ピクシジョイ (PIXIS JOY)	2016/08-	LA250A	KF-VE, KF-DET	ZZ-R 強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~25	16/20	A	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92478	RWD C/F 共通 リア減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲は、リア減衰力強化はホイールハウス内	
				ZZ-R DSC Plus	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -55~25	16/20	-	-	-	-	-	¥301,400 (¥274,000)	98478	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット 2WD C/F 共通 リアモーラー取り付付付にリアショック上部内加工または取り外し	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー
	LA260A	KF-VE, KF-DET	ZZ-R 強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 145	ST BS	-85~0 -58~23	16/20	-	-	-	-	-	-	¥211,200 (¥192,000)	92369	RWD C/F 共通 リア減衰力強化はホイールハウス内 減衰力調整範囲は、リア減衰力強化はホイールハウス内	
			ZZ-R DSC Plus	6.0 3.5	150 145	ST BS	-85~0 -58~23	16/20	-	-	-	-	-	-	¥310,200 (¥282,000)	98369	ZZ-R-Spec DSC Plus フルセット RWD C/F 共通 リアモーラー取り付付付にリアショック上部内加工または取り外し	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/19以降装着時、18/09以降シリアルナンバー	

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 分付 ダイヤル	BRAIN 接続表	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ピクシスペース (PIXIS SPACE)	2011/09-	L575A	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -85~30	16/20	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92478		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-85~0 -85~30	16/20	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98478	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
ピクシメガ (PIXIS MEGA)	2015/07-	LA700A	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-80~0 -58~23	16/20	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92326	RWD リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 230	ST BS	-80~0 -58~23	16/20	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98326	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット2WD リアモーラー取り付けにリアショック上部内装、サスペンション系加工または取付外し。	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
		LA710A	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~10	16/20	A	-	-	-	-	¥208,000 (¥190,000)	92333	RWD リアショック上部要内装加工
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.5	150 165	ST BS	-85~0 -40~10	16/20	-	-	-	-	○	¥308,000 (¥280,000)	98333	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット4WD リアモーラー取り付けにリアショック上部内装、サスペンション系加工または取付外し。
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
ピクシパン (PIXIS PAN)	2017/11-	S331M	KF-VE, KF-DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	200 180	ST BS	-80~0 -65~25	16/16	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92501	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
プリウス (PRIUS)	2003/09-2009/05	NHW20	1NZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	220 190	ST BS	-75~+25 -45~0	16/16	A	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92435	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
	2009/05-2015/12	ZVW30	ZZR-3JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.0	220 230	ST BS	-80~0 -70~30	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92754	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.0	220 230	ST BS	-80~0 -70~30	16/16	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98754	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。	
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
	2015/12-2023/01	ZVW50	ZZR-1NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -52~5	20/20	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92367	RWD フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -52~5	20/20	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98367	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット2WD
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
		ZVW51	ZZR-1NM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -52~5	20/20	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92367	RWD フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -52~5	20/20	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98367	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット2WD
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
	ZVW55	ZZR-1NM-1MM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-70~0 -52~5	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92368	RWD E-Flex フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。		
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-70~0 -52~5	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98368	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット4WD E-Flex	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認	
		ZVW60	ZZR-1VM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-40~0 -40~0	25/20	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92627	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-40~0 -40~0	25/20	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98627	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット2WD
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
	ZVW65	ZZR-1VM-1WM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-40~0 -40~0	25/20	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92627	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-40~0 -40~0	25/20	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98627	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット4WD	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認	
	2023/01-	MXWH60	M20A-1VM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-45~0 -40~0	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92627	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-45~0 -40~0	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98627	RWD ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
		MXWH65	M20A-1VM-1WM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-50~0 -50~0	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92627	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-50~0 -50~0	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98627	RWD ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット
DSC Plus 車種別セットA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認	
プリウス G's (PRIUS G's)	2011/12-	ZVW30	ZZR-3JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.0	220 230	ST BS	-40~0 -35~5	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92754	フロントレギュレーション G's リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.0	220 230	ST BS	-40~0 -35~5	16/16	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98754	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
プリウスPHEV (PRIUS PHEV)	2023/03-	MXWH61	M20A-1VM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-55~0 -55~5	24/20	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92627	RWD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	210 220	ST BS	-55~0 -55~5	24/20	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98627	PHEV ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
プリウスPHV (PRIUS PHV)	2012/01-2017/02	ZVW35	ZZR-3JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 250	ST BS	-80~0 -45~15	16/16	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92466	フロントレギュレーション G's リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 250	ST BS	-80~0 -45~15	16/16	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98466	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
	2017/02-2019/05	ZVW52	ZZR-1NM-1SM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92368	フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98368	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
2019/05-	ZVW52	ZZR-1NM-1SM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92368	フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。		
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98368	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認	
プリウスPHV GR SPORT (PRIUS PHV GR SPORT)	2017/09-2019/05	ZVW52	ZZR-1NM-1SM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92368	フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98368	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
2019/05-	ZVW52	ZZR-1NM-1SM	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	B	150mm	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92368	フロント延長ダイヤル取り付けにアンバーマウント上部装着が必要。樹脂製サスペンションに要内装加工。 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。		
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 255	ST BS	-82~0 -52~5	16/16	-	-	-	FF	○	¥310,200 (¥282,000)	98368	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット	
			DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認	
プリウス α (PRIUS α)	2011/05-	ZVW40W, ZVW41W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 ※	ST BS	-75~0 -58~22	16/20	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92460		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 ※	ST BS	-75~0 -58~22	16/20	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98460	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
プリウス α GR (PRIUS α GR)	2017/12-	ZVW40W, ZVW41W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 ※	ST BS	-85~+10 -40~10	16/20	A	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92460	GR SPORT	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 ※	ST BS	-85~+10 -40~10	16/20	-	-	-	-	○	¥301,400 (¥274,000)	98460	ZZ-R/SpecDSCPlusフルセット GR SPORT リアモーラー取り付けに要内装加工または取付外し。
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、19/09以降シリアル確認
プリウス α G's (PRIUS α G's)	2015/02-	ZVW40W, ZVW41W	ZZR-5JM	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.8	220 ※	ST BS	-85~+10 -40~1									

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 装置 形状	製品付属 のエア ダイヤル	製品付属 のエア ダイヤル	BRAIN 接続	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)				
プロボックス (PROBOX)	2002/07-2014/09	NCP51V, NCP58G	1NZ-FE	ZZ-R 強化ゴム	純正	6.0 7.0	220 180	ST BS	-80~0 -48~-10	16/16	B	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92343	ZW 17高床ダイヤルはホイールハウス内				
	2014/09-	NCP160V, NCP160V	1NR-FE, 1NZ-FE	ZZ-R 強化ゴム	純正	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -53~-13	16/16	B	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92375	ZW 17高床ダイヤルはホイールハウス内				
プロボックスハイブリッド (PROBOX HYBRID)	2018/12-	NHP160V	1NZ-1LM	ZZ-R 強化ゴム	純正	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -53~-13	16/16	B	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92375	ZW,HYBRID 17高床ダイヤルはホイールハウス内				
ポルテ (PORTE)	2012/07-	NSP140, NCP141	1NR-FE, 1NZ-FE	ZZ-R DSC Plus	純正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定				
				DSC Plus 車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
				ZZ-R 強化ゴム	純正	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92785			
マークX (MARK X)	2004/11-2009/10	GRX120, GRX121	4GR-FSE, 3GR-FSE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92785			
	2009/10-	GRX130, GRX133	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92785	GR SPORT		
マークX GR SPORT (MARK X GR SPORT)	2017/09-	GRX130, GRX133	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット,GR SPORT リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
マークX G's (MARK X G's)	2012/10-	GRX130	4GR-FSE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット, 300G Sリッパージ G's リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92785	300G Sリッパージ G's		
	2012/10-	GRX133	2GR-FSE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98785	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット, 300G Sリッパージ G's リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~-30 -90~0	16/16	A	200mm	-	-	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92785	300G G's		
マークII (MARK II)	1992/10-1996/09	JZX90	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	16/16	A	150mm	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98752	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット フルースコントロール付車未装着 フルースコントロール付車未装着				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-55~+10 -55~+10	16/16	A	150mm	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93120 (終了)	フルースコントロール付車未装着 ピロアッパーマウンテンを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
	1996/09-2000/10	JZX100	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	16/16	-	-	-	-	¥286,000 (¥260,000)	98752	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット フルースコントロール付車未装着 フルースコントロール付車未装着				
				DSC Plus 車種別セットA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15236	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-55~+10 -55~+10	16/16	A	150mm	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93120 (終了)	フルースコントロール付車未装着 ピロアッパーマウンテンを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
2000/10-	GX110, JZX110	1G-FE, 1JZ-FSE, 1JZ-GTE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-85~-10 -70~0	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92751						
			Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-83~-14 -70~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93135 (終了)	ピロアッパーマウンテンを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります				
マークII ブリット (MARK II BLITZ)	2002/01-	JZX110W	1JZ-FSE, 1JZ-GTE	ZZ-R DSC Plus	強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-85~-10 -70~0	16/16	A	100mm	-	-	¥187,000 (¥170,000)	92751					
				Spec-C	固定式ピロ 固定式ピロ	14.0 10.0	180 200	ST ST	-83~-14 -70~0	16/16	A	200mm	-	-	-	¥283,800 (¥258,000)	93135 (終了)	ピロアッパーマウンテンを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります			
ヤリス (YARIS)	2002/01-	KSP210	1KR-FE	ZZ-R DSC Plus	純正	4.0 2.5	220 245	ST BS	-85~-10 -80~-15	16/16	A	-	FF	-	¥193,600 (¥176,000)	92571	GR SPORT グレード未装着				
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	4.0 2.5	220 245	ST BS	-80~-0 -80~-15	20/24	A	-	FF	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92551				
	2020/02-	MXP10	M15A-FKS	ZZ-R DSC Plus	純正	4.0 2.5	220 245	ST BS	-80~-0 -80~-15	20/24	-	-	-	FF	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット, リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し			
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
2020/02-	MXP15	M15A-FKS	ZZ-R DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し			
			DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
			ZZ-R 強化ゴム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定		
ヤリスクロス (YARIS CROSS)	2020/08-	MXPB10	M15A-FKS	ZZ-R DSC Plus	純正	4.0 2.5	220 265	ST BS	-80~-0 -80~-25	16/16	A	-	FF	-	¥193,600 (¥176,000)	92571	GR SPORT グレード未装着				
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	4.0 2.5	220 265	ST BS	-80~-0 -80~-25	16/16	-	-	FF	-	-	¥303,600 (¥276,000)	98571	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット,GR SPORT グレード未装着 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し			
	2020/08-	MXPB15	M15A-FKS	ZZ-R DSC Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し		
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	
				ZZ-R 強化ゴム	純正	4.0 2.5	220 265	ST BS	-75~0 -85~-20	16/16	A	-	FF	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92571	GR SPORT グレード未装着			
ヤリスクロスハイブリッド (YARIS CROSS HYBRID)	2020/08-	MXPJ10	M15A-1NM	ZZ-R DSC Plus	純正	4.0 2.5	220 265	ST BS	-75~0 -85~-20	16/16	-	-	FF	-	¥193,600 (¥176,000)	98571	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット,GR SPORT グレード未装着 リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し				
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	4.0 2.5	220 265	ST BS	-75~0 -85~-20	16/16	A	-	FF	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92572				
	2020/08-	MXPJ15	M15A-1NM-1MM	ZZ-R DSC Plus	純正	4.0 6.0	220 210	ST BS	-75~0 -40~-10	20/20	-	-	-	FF	-	¥327,800 (¥298,000)	98572	ZZ-R,Spec-DSC Plusフルセット リアモーラー取り付けに要内装加工または取り外し			
				DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー			
				ZZ-R 強化ゴム	純正	4.0 6.0	220 210	ST BS	-75~0 -40~-10	20/20	-	-	FF	-	-	¥327,800 (¥298,000)	98572	リアアップ仕様			
2020/08-	MXPJ15	M15A-1NM-1MM	ZZ-R LIFT UP DSC Plus	純正	5.0 6.0	220 250	ST BS	0~+40 +5~+35	16/16	A	-	FF	-	¥217,800 (¥198,000)	92576	リアアップ仕様					
			DSC Plus 車種別セットI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時,19/09以降シリアルナンバー				

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 タイプ別 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 エアシリン ク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)				
ヤリスハイブリッド (YARIS HYBRID)	2020/02-2024/01	MXP10	M15A-1NM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	A	-	FF	-	¥193,600 (¥176,000)	92551					
				ZZ-R	純正	2.5	245	BS	-80~-15												
				DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	-	-	-	-	FF	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。		
		DSC Plus	純正	2.5	245	BS	-80~-15														
		DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認			
		DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92552				
	MXP15	M15A-1NM-1MM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	A	-	-	-	FF	-	¥327,800 (¥298,000)	98552	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。			
			ZZ-R	純正	6.0	210	BS	-35~0													
			DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	-	-	-	-	FF	-	¥327,800 (¥298,000)	98552	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。			
		DSC Plus	純正	6.0	210	BS	-35~0														
		DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認			
		DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92551				
2024/01-	MXP14	M15A-1NM	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	A	-	-	FF	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。				
			ZZ-R	純正	2.5	245	BS	-80~-15													
			DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-85~0	20/20	-	-	-	-	FF	-	¥303,600 (¥276,000)	98551	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。			
	DSC Plus	純正	2.5	245	BS	-80~-15															
	DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥110,000 (¥100,000)	15244	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認				
	DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥217,800 (¥198,000)	92552					
ライズ (RAIZE)	2019/11-2021/11	A200A	1KR-VET	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-70~0	16/16	A	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92559	RWD専用 後座席乗員が90kg~925kgに変わります				
				ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-70~-35												
				ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-70~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し 後座席乗員が90kg~925kgに変わります		
				ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-70~-35												
				DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-70~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し 後座席乗員が90kg~925kgに変わります		
				DSC Plus	車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		A210A	1KR-VET	ZZ-R	純正	5.0	220	ST	0~+40	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥220,000 (¥200,000)	92568	リフトアップモデル		
				ZZ-R	純正	4.0	250	BS	0~+35												
				ZZ-R LIFT UP	純正	5.0	220	ST	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				ZZ-R LIFT UP	純正	4.0	250	BS	0~+35												
				DSC Plus	純正	4.0	250	BS	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				DSC Plus	車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
A201A	WA-VE	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-75~0	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92559	RWD専用				
		ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-80~-40														
		ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-75~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し				
		ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-80~-40														
		DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-75~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し				
		DSC Plus	車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
	A210A	1KR-VET	ZZ-R	純正	5.0	220	ST	0~+35	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥220,000 (¥200,000)	92568	リフトアップモデル			
			ZZ-R	純正	4.0	250	BS	0~+40													
			ZZ-R LIFT UP	純正	5.0	220	ST	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
			ZZ-R LIFT UP	純正	4.0	250	BS	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
			DSC Plus	純正	4.0	250	BS	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し			
			DSC Plus	車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
ライズハイブリッド (RAIZE HYBRID)	2021/11-	A202A	WA-E1A	ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-80~0	16/16	A	-	FF	-	¥211,200 (¥192,000)	92559	RWD専用				
				ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-85~-45												
				ZZ-R	純正	4.0	220	ST	-80~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				ZZ-R	純正	3.0	220	BS	-85~-45												
				DSC Plus	純正	4.0	220	ST	-80~0	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥310,200 (¥282,000)	98559	ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット、RWD専用 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				DSC Plus	車種別セットB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		A210A	1KR-VET	ZZ-R	純正	5.0	220	ST	0~+35	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥220,000 (¥200,000)	92568	リフトアップモデル		
				ZZ-R	純正	4.0	250	BS	0~+40												
				ZZ-R LIFT UP	純正	5.0	220	ST	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				ZZ-R LIFT UP	純正	4.0	250	BS	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				DSC Plus	純正	4.0	250	BS	0~+40	16/16	-	-	-	-	FF	-	¥318,000 (¥290,000)	98568	リフトアップモデル、ZZ-R/Spec-DSC Plusフルセット リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥99,000 (¥90,000)	15237	DSC Plusのみ 18/10以降装着時、18/09以降シリアル確認 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
2005/10-2010/11	SCP100 NCP100	2SZ-FE 1NZ-FE	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-85~-35	16/16	A	-	-	FF	-	¥193,600 (¥176,000)	92798					
			ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-82~-20													
			DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-5	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475				
	2010/11-	NSP120 NCP120	1NR-FE 1NZ-FE	ZZ-R	純正	5.0	200	ST	-80~-5	16/16	A	-	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475				
				ZZ-R	純正	3.0	190	BS	-81~-19												
				DSC Plus	純正	5.0	200	ST	-80~-5	16/16	A	-	-	-	FF	-	¥198,000 (¥180,000)	92475			
DSC Plus	純正	3.0	190	BS	-81~-19																
DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥193,600 (¥176,000)	92798						
DSC Plus	車種別セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥198,000 (¥180,000)	92475						

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	推奨減衰力 F/R	リア車高 調整 装置 タイプ (位置・形状)	製品付属 延長 タイヤ サイズ	製品付属 オプション ク	BRAIN 接続※	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)			
ランドクルーザー (LAND CRUISER)	2021/08-	FJA300W	F33A-FTV	ZZ-R 強化ゴム 純正	10.5 4.5	280 260	BS BS	-45~0 -35~0	16/16	B	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92656	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです			
				ZZ-R DSC Plus	10.5 4.5	280 260	BS BS	-45~0 -35~0	16/16	-	-	-	-	-	○	¥407,000 (¥370,000)	98656	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです		
				DSC Plus 車種別セットU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15054	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認 リアモーター取り付けに室内側追加工事は取付無し	
				ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 330/345	ST BS	+10~+60 +40~+80	16/24	B	-	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92590	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です	
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 330/345	ST BS	+10~+60 +40~+80	16/24	-	-	-	-	-	○	¥407,000 (¥370,000)	98590	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです	
				DSC Plus 車種別セットU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15054	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認 リアモーター取り付けに室内側追加工事は取付無し
				ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 330/345	ST BS	+5~+55 +25~+85	16/16	B	-	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92590	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです	
				ZZ-R LIFT UP DSC Plus	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 330/345	ST BS	+5~+55 +25~+85	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥407,000 (¥370,000)	98590	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです
				DSC Plus 車種別セットU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15054	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認
				ZZ-R	強化ゴム 純正	10.0 4.5	280 260	ST BS	-45~0 -35~0	16/24	B	-	-	-	-	-	-	¥275,000 (¥250,000)	92589 (終了)	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です
				ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	10.5 4.5	280 260	BS BS	-60~0 -55~25	16/16	-	-	-	-	-	-	○	¥407,000 (¥370,000)	98656	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです
				DSC Plus 車種別セットU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15054	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認 リアモーター取り付けに室内側追加工事は取付無し
	ランドクルーザー250 (LAND CRUISER 250)	2024/04-	TRJ250W	2TR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.5 4.5	280 260	BS BS	-45~0 -35~0	16/16	B	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92661	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です		
					ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	10.5 4.5	280 260	BS BS	-50~0 -80~20	16/24	-	-	-	-	○	¥418,000 (¥380,000)	98661	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです	
					DSC Plus 車種別セットV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15301	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認
					ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 280/290	BS BS	+10~+50 -15~+20	16/24	B	-	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92662	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です
					ZZ-R LIFT UP DSC Plus	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 280/290	BS BS	+10~+50 -15~+20	16/24	-	-	-	-	-	○	¥418,000 (¥380,000)	98662	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです
					DSC Plus 車種別セットV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥99,000 (¥90,000)	15054
		2024/04-	GDJ250W	1GD-FTV	ZZ-R	強化ゴム 純正	10.5 4.5	240 240	BS BS	-80~0 -80~20	20/24	B	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92661	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です	
					ZZ-R DSC Plus	強化ゴム 純正	10.5 4.5	240 240	BS BS	-80~0 -80~20	20/24	-	-	-	-	-	○	¥418,000 (¥380,000)	98661	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです
					DSC Plus 車種別セットV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15301	DSC Plusのみ 18/10以降車高番号:19/09以前シリアル確認
					ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 280/290	BS BS	+5~+45 -15~+20	16/24	B	-	-	-	-	-	¥308,000 (¥280,000)	92662	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です
					ZZ-R LIFT UP DSC Plus	強化ゴム 純正	14.0 4.5	280 280/290	BS BS	+5~+45 -15~+20	16/24	-	-	-	-	-	○	¥418,000 (¥380,000)	98662	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 車高調整範囲はGR SPORTグレードのみです
					DSC Plus 車種別セットV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	¥110,000 (¥100,000)	15301
ランドクルーザープラド (LAND CRUISER PRADO)	2015/06-	GDJ150W	1GD-FTV	ZZ-R	強化ゴム 純正	18.0 5.0	220 250	ST BS	-45~0 -50~10	16/16	B	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92581	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です			
	2017/09-	TRJ150W	2TR-FE	ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	22.0 5.0	200 310	ST BS	+15~+60 +10~+55	16/16	B	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92582	フロントアップ仕様・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です ヘッドライトレライザーは本車専用です			
				ZZ-R LIFT UP	強化ゴム 純正	18.0 5.0	220 250	ST BS	-45~0 -50~10	16/16	B	-	-	-	-	¥242,000 (¥220,000)	92581	ダウンスピンドル・デビル全高全グレード共通 フロントリア減衰ダイヤルは本車専用です		
	2016/11~2020/09	M900A	1KR-FE 1KR-VET	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.5	220 240	ST BS	-90~0 -55~25	16/24	B	-	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92381	GR リア減衰ダイヤルは本車専用です		
ZZ-R				強化ゴム 純正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	GRD			
ルーミー (ROOMY)	2020/09-	M900A	1KR-FE 1KR-VET	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 3.5	220 240	ST BS	-85~0 -80~25	26/24	B	-	-	-	¥202,400 (¥184,000)	92381	GR リア減衰ダイヤルは本車専用です			
				ZZ-R	強化ゴム 純正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	開発予定	GRD		

年号早見表

西暦	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	
和暦	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年