

DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUS セッティングデータシート

メーカー：	NISSAN	車種名：	スカイライン	型式：	RV37
年式：	2019年9月	グレード：	400R	駆動方式：	FR
商品名：	DAMPER ZZ-R SPEC DSC PLUS			コード：	98543

デモカーデータ

○タイヤサイズ

フロント：	245/35 R20	リア：	245/35 R20
-------	------------	-----	------------

○ホイールサイズ

フロント：	20inch 9.0J inset45	リア：	20inch 9.0J inset45
-------	---------------------	-----	---------------------

○車高

フロント：	674mm	リア：	675mm
-------	-------	-----	-------

※路面からフェンダーアーチまでの高さ

○ノーマル比

フロント：	-26mm	リア：	-27mm
-------	-------	-----	-------

○バネレート

フロント：	9.0 kgf/mm	リア：	4.0 kgf/mm
-------	------------	-----	------------

ODSC PLUS設定データ

・固定モード

車速連動 80km/h									
CH1		CH2		CH3		CH4		CH5	
街乗り スタンダード		街乗り 高速		街乗り ソフト		街乗り ハード		ワインディング	
フロント側		フロント側		フロント側		フロント側		フロント側	
20	20	16	16	24	24	12	12	8	8
22	22	16	16	24	24	12	12	10	10

・オートモード

初期値	設定項目	値	初期値：
20	変更レベルフロント (F_)	2	初期値：2
20	変更レベルリア (r_)	2	初期値：2
22	停車時判定 (GL)	05	初期値：05
22	変化量判定 (GC)	15	初期値：15

・MAP制御モード

モード		SET1					SET2				
		(CH)1	(CH)2	(CH)3	(CH)4	(CH)5	(CH)1	(CH)2	(CH)3	(CH)4	(CH)5
加減速G(FG)			0.30		-0.30						
旋回G(LG)							0.20		-0.20		
車速(SP)											
FL	FR	8	8	8	8	6	6	8	6	6	8
RL	RR	8	8	6	6	8	8	8	4	4	8

コメント・備考

- ・固定モードは、街乗りから高速道路、ワインディングまでオールマイティに使えるセッティングデータとなります。ここから微調整してみてください。
- ・オートモードは、街乗りで使用する場合のイニシャル値と設定値になっています。
- ・MAP制御モードはミニサーキットを想定したセッティングデータです。エンジン出力とブレーキ性能も高い車両のため、全体的に減衰力を硬めに設定しています。タイヤのグリップが高い場合はさらに減衰力を上げてよいですが、車両の動きがピーキーになる可能性があります。