BL/TZ INFORMATION

No. 2017-00 2017/2/

株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内



全長調整式・32 段減衰力調整機構を採用した車高調キット 幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、 ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車 種 (Vehicle)	年 式 (Model Year)	型 式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)		
NISSAN							
NOTE e-POWER	16/11-						
NOTE e-POWER NISMO	16/12-	HE12	HR12DE	92493	4959094924937		



商品仕様					
	フロント	リア			
減衰力調整	32 段調整	32 段調整			
全長調整	0	0			
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式			
正立式 or 倒立式	正立式	正立式			
アッパーマウント	純 正	純 正			
バネレート kgf/mm	5.0	4.5			
スプリング自由長 mm	180	190			
スプリングタイプ※	ST	BS			
車高調整範囲 mm	-50 ~ 0	-60∼-15			
備考	-				

※スプリングタイプは、「ST: ID62 ストレートスプリング」、「BS: 樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。 ※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

■取り付け注意事項

●リア減衰力調整はリア内装サービスパネルを取り外すことで可能です。

■特記事項

- ●ローダウンすることで、タイヤとフェンダーの隙間を少なくしよりスタイリッシュに見せることができます。
- ●なロール量を抑えることで、走行安定性の向上とバタつきを軽減することができます。