

追加適合のご案内

OBD MONITOR Series

Touch-B.R.A.I.N.

Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

Smart-B.R.A.I.N.

Car Information & GPS Radar

FLD METER
FLASH LED DRIVE

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型 (E/G Model)	適合通信	備考 (Remarks)
TOYOTA					
C-HR	16/12-	NGX50	8NR-FTS	ISO CAN	Turbo

表示項目代表例

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	×	×	○	○	×

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	×	×	○	○	×

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
ISO CAN	○	○	○	○	×	×

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型 (E/G Model)	適合通信	備考 (Remarks)
NISSAN					
ノート e-POWER (NOTE e-POWER)	16/11-	HE12	HR12DE	ISO CAN	
ノート e-POWER ニスモ (NOTE e-POWER NISMO)	16/12-	HE12	HR12DE	ISO CAN	
SUZUKI					
ランディ (LANDY)	16/12-	SC27	MR20	ISO CAN	
		SGC27, SGNC27	MR20	ISO CAN	S-HYBRID

表示項目代表例

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	△	○	○	○	×

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
ISO CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	△	○	○	○	×

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
ISO CAN	○	○	○	○	×	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型 (E/G Model)	適合通信	備考 (Remarks)
MITSUBISHI					
デリカ D:2 (DELICA D:2)	15/12-	MB36S	K12C	SUZUKI CAN	MILD HYBRID
	17/01-	MB46S	K12C	SUZUKI CAN	HYBRID
SUZUKI					
スイフト (SWIFT)	17/01-	ZC13S	K10C	SUZUKI CAN	Turbo
スペーシアカスタム Z (SPACIA CUSTOM Z)	16/12-	MK42S	R06A (Turbo/NA)	SUZUKI CAN	
ソリオ (SOLIO)	16/11-	MA46S	K12C	SUZUKI CAN	HYBRID
ソリオバンディット (SOLIO BANDIT)	16/11-	MA46S	K12C	SUZUKI CAN	HYBRID

表示項目代表例

Touch-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
SUZUKI CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	O2	バッテリー	燃費
	○	×	○	○	○	○

Smart-B.R.A.I.N.	回転	車速	点火	スロットル	水温	油温
	○	○	○	○	○	×
SUZUKI CAN	吸気温度	外気温度	インマニ	吸入空気	バッテリー	燃費
	○	×	○	×	○	○

FLD METER	回転	車速	スロットル	水温	油温	インマニ
SUZUKI CAN	○	○	○	○	×	○

※ 詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>