

## 追加適合のご案内

### OBD MONITOR Series

**Touch-B.R.A.I.N.**  
Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

**FLD METER**  
FLASH LED DRIVE

#### 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle)              | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model)  | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>LEXUS</b>                 |                    |                |                       |                 |
| ES300h                       | 18/10-             | AXZH10         | A25A-FXS              |                 |
| UX200                        | 18/11-             | MZAA10         | M20A-FKS              |                 |
| <b>TOYOTA</b>                |                    |                |                       |                 |
| クラウンハイブリッド<br>(CROWN HYBRID) | 18/06-             | AZSH20, AZSH21 | A25A-FXS              |                 |
| プリウス<br>(PRIUS)              | 18/12-             | ZVW51, ZVW55   | 2ZR-FXE               |                 |

|                  |      |      |      |       |       |    |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ×  |
| ISO CAN          | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | △    | ×    | ○     | ○     | ×  |

|           |    |    |       |    |    |      |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
| ISO CAN   | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ×    |

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

# BLITZ INFORMATION

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| TOYOTA          |                    |               |                       |                 |
| 86 GR SPORT     | 18/07-             | ZN6           | FA20                  |                 |

|                  |      |      |      |       |       |     |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-----|
| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温  |
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | E/G |
| TOYOTA CAN       | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費  |
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | △   |

|   |     |    |     |       |      |          |
|---|-----|----|-----|-------|------|----------|
| Touch-B.R.A.I.N.<br>Exclusive for the<br>86/BRZ | 回転  | 車速 | 点火  | スロットル | 水温   | E/G 油温   |
|   | ○   | ○  | ○   | ○     | ○    | E/G      |
|   | I/J | 燃費 | 空燃比 | G センサ | ブレーキ | ATF 油温   |
|   | ○   | ○  | ○   | ○     | ○    | ○ (ATのみ) |

|            |    |    |       |    |     |      |
|------------|----|----|-------|----|-----|------|
| FLD METER  | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温  | インマニ |
| TOYOTA CAN | ○  | ○  | ○     | ○  | E/G | ○    |

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

# BLITZ INFORMATION

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle)                            | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| NISSAN                                     |                    |               |                       |                 |
| ノート e-POWER オーテック<br>(NOTE e-POWER AUTECH) | 18/07-             | HE12, SNE12   | HR12DE                |                 |
| ノート e-POWER ニスモ S<br>(NOTE e-POWER NISMO)  | 18/09-             | HE12          | HR12DE                |                 |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ○  |
| ISO CAN          | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | △    | ○    | ○     | ○     | ×  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| ISO CAN   | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ○    |

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle)           | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| NISSAN                    |                    |               |                       |                 |
| ノートオーテック<br>(NOTE AUTECH) | 18/07-             | E12, NE12     | HR12DE                |                 |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ○  |
| ISO CAN          | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | ×    | ×    | ○     | ○     | ×  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| ISO CAN   | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ×    |

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

# BLITZ INFORMATION

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| MAZDA           |                    |               |                       |                 |
| CX-5            | 18/11-             | KF2P          | SH-VPTS               | ディーゼル           |
| CX-8            | 18/11-             | KG2P          | SH-VPTS               | ディーゼル           |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ×    | △     | ○     | ×  |
| ISO CAN          | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | △    | ×    | ×     | ○     | ×  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| ISO CAN   | ○  | ○  | △     | ○  | ×  | ×    |

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| MAZDA           |                    |               |                       |                 |
| CX-5            | 18/11-             | KF5P          | PY-VPS,<br>PY-VPTS    |                 |
| CX-8            | 18/11-             | KG5P          | PY-VPS,<br>PY-VPTS    |                 |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ×  |
| ISO CAN          | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | △    | ○    | ○     | ○     | ×  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| ISO CAN   | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ○    |

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

# BLITZ INFORMATION

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| HONDA           |                    |               |                       |                 |
| CR-V            | 18/08-             | RW1, RW2      | L15B                  | Turbo           |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ○  |
| HONDA CAN        | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | ×    | ×    | ○     | ×     | ○  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| HONDA CAN | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ×    |

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle)   | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| HONDA             |                    |               |                       |                 |
| N-VAN             | 18/07-             | JJ1, JJ2      | S07B                  |                 |
| フリード<br>(FREED)   | 16/09-             | GB5, GB6      | L15B                  |                 |
| フリード+<br>(FREED+) | 16/09-             | GB5, GB6      | L15B                  |                 |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ○  |
| HONDA CAN        | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | ×    | ○    | ○     | ×     | ○  |

| FLD METER | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|-----------|----|----|-------|----|----|------|
| HONDA CAN | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ○    |

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

# BLITZ INFORMATION

## 適合車種情報

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | 備考<br>(Remarks) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| SUZUKI          |                    |               |                       |                 |
| クロスビー<br>(XBEE) | 17/12-             | MN71S         | K10C (Turbo)          |                 |
| ジムニー<br>(JIMNY) | 18/07-             | JB64W         | R06A (Turbo)          |                 |

| Touch-B.R.A.I.N. | 回転   | 車速   | 点火   | スロットル | 水温    | 油温 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----|
|                  | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ×  |
| SUZUKI CAN       | 吸気温度 | 外気温度 | インマニ | O2    | バッテリー | 燃費 |
|                  | ○    | ×    | ○    | ○     | ○     | ○  |

| FLD METER  | 回転 | 車速 | スロットル | 水温 | 油温 | インマニ |
|------------|----|----|-------|----|----|------|
| SUZUKI CAN | ○  | ○  | ○     | ○  | ×  | ○    |

詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。  
その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

**【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066**

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

**<http://www.blitz.co.jp/>**