

追加適合のご案内

Touch-B.R.A.I.N.
Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

FLD METER
FLASH LED DRIVE

【 内容について 】

- OBD MONITOR Series の追加適合のご案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。
詳しい適合内容につきましては、各 OBD MONITOR 製品の適合表をご覧ください。
- 表示項目の可否について「○ : 正常な値を表示します」「× : 表示されません」
「△ : 数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
スープラ (SUPRA)	19/05-	DB42	B58B30C	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	△
インマニ圧	O2 センサー	バッテリー電圧	燃費
△	○	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
油温	インマニ圧
×	△

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
ライズ (RAIZE)	19/11-	A200A, A210A	1KR-VET	
DAIHATSU				
ロッキー (ROCKY)	19/11-	A200S, A210S	1KR-VET	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	○
イマニ圧	O2 センサー	バッテリー電圧	燃費
○	○	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
油温	イマニ圧
×	○

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
CX-30	19/10-	DM8P	S8-DPTS	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	×	△
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	△
イマニ圧	O2 センサー	バッテリー電圧	燃費
×	×	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
△	○
油温	イマニ圧
×	×

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

BLITZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
MAZDA2	19/09-	DJLFS, DJLAS	P5-VPS, P5-VPR	
MAZDA3 FASTBACK	19/07-	BPFP	PE-VPS	
MAZDA3 SEDAN	19/07-	BPFP	PE-VPS	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	×
インマニ圧	O2 センサー	バッテリー電圧	燃費
○	○	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
油温	インマニ圧
×	○

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>