## BL/TZ INFORMATION

No. 2019-0372 2019/11/26 株式会社 ブリッツ

## 追加適合のご案内



全長調整式・32 段減衰力調整機構を採用した車高調キット 幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、 ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車 種 (Vehicle)	年 式 (Model Year)	型 式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JAN ⊐─⊦ (JAN Code)
NISSAN					
SERENA	19/08-	GNC27, GFNC27	MR20DD	92354	4959094923541



商品仕様						
	フロント	リア				
減衰力調整	32 段調整	32 段調整				
全長調整	0	0				
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式				
正立式 or 倒立式	正立式	正立式				
アッパーマウント	強化ゴム	純 正				
バネレート kgf/mm	5.0	6.0				
スプリング自由長 mm	220	215				
スプリングタイプ※	ST	BS				
車高調整範囲 mm	−110 <b>~</b> 0	-55 <b>~</b> -25				
備考	4WD 専用					

※スプリングタイプは、「ST: ID62 ストレートスプリング」、「BS: 樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。 ※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

## ■取り付け注意事項

●特になし

## ■特記事項

- ●マイナーチェンジ後セレナの適合確認しました。
- ●ノーマル時の車高の高さによるロール感と腰高感を抑えて安定した乗り心地とコーナリング性能を向上させました。
- ●2 列目、3 列目の使用を想定したセッティングにして、減衰力を変えることでさらにお好みのセッティングが可能です。
- ●同一車線自動運転技術「プロパイロット」装着車で確認し、正常動作も確認しております。 車高が下がることにより各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサーなどの認識範囲がノーマル状態と 異なり誤動作を起こす可能性も考えられます。

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/