BL/TZ INFORMATION

No. 2020-0055 2020/3/18

株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内

OBD MONITOR Series

Touch-B.R.A.I.N.

Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network



【 内容について 】

- OBD MONITOR Series の追加適合のご案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。 詳しい適合内容につきましては、各 OBD MONITOR 製品の適合表をご覧ください。
- 表示項目の可否について「〇 : 正常な値を表示します」「× : 表示されません」「△ : 数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
LEXUS				
UX250h	18/11-	MZAH10, MZAH15	M20A-FXS	
TOYOTA				
C-HR	19/10-	NGX10, NGX50, ZYX11	8NR-FTS 2ZR-FXE	
C-HR GR SPORT	19/10-	NGX10, ZYX11	8NR-FTS 2ZR-FXE	
ヤリス (YARIS)	20/02-	MXPH10, MXPH15	M15A-FXE	HYBRID

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別				
	ISO	CAN		
エンシン回転	エンシン回転 車速 点火時期 スロットル開度			
0	0	0 0 0		
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度	
0	×	0	Δ	
インマニ圧	O2 センサー	バッテリ電圧	燃費	
×	0	0	×	

FLD METER 表示項目

通信種別		
ISO	CAN	
エンシン回転	車速	
0	0	
スロットル開度	エンシン水温	
0	0	
油温	インマニ圧	
×	×	

BL/TZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
コペン GR SPORT (COPEN GR SPORT)	19/10-	LA400A	KF-VET	
DAIHATSU				
コペン GR SPORT (COPEN GR SPORT)	19/10-	LA400K	KF-VET	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
	ISO	CAN	
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
0	0	0	0
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
0	×	0	×
インマニ圧	O2 センサー	バッテリ電圧	燃費
0	0	0	×

FLD METER 表示項目

通信種別		
ISO	CAN	
エンシン回転	車速	
0	0	
スロットル開度	エンシ゛ン水温	
0	0	
油温	インマニ圧	
×	0	

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
CX-30	20/01-	DMFP	HF-VPH	スカイアクティブ X
MAZDA3 FASTBACK	19/12-	BPEP	HF-VPH	スカイアクティブ X
MAZDA3 SEDAN	19/12-	BPEP	HF-VPH	スカイアクティブ X

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別				
	ISO	CAN		
エンジン回転	ェンシン回転 車速 点火時期 スロットル開度			
0	0	×	Δ	
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度	
0	×	0	Δ	
インマニ圧	O2 センサー	バッテリ電圧	燃費	
×	×	0	×	

FLD METER 表示項目

通信種別		
ISO	CAN	
エンシン回転	車速	
0	0	
スロットル開度	エンシ゛ン水温	
Δ	0	
油温	インマニ圧	
×	×	

BL/TZ INFORMATION

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
フィット (FIT)	20/02-	GR3, GR4, GR6, GR8	LEB	e:HEV

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
	HOND	A CAN	
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
0	0	0	0
エンジン水温	油温	吸気温度	外気温度
0	×	0	×
インマニ圧	O2 センサー	バッテリ電圧	燃費
0	0	×	×

FLD METER 表示項目

通信種別		
HOND	A CAN	
エンシ゛ン回転	車速	
0	0	
スロットル開度	エンシン水温	
0	0	
油温	インマニ圧	
×	0	

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。