BL/TZ INFORMATION

No. 2020-0083 2020/3/30 株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内







装着参考例

【特徴】

- 『BLITZ THROTTLE CONTROLLER』シリーズに、リーズナブルかつスマートな取り付けが可能な【Sma Thro】。
- 超小型スイッチと「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターを全アイテムに付属。
- トヨタ、日産、ホンダの3種類をサービスパネル設定。純正の空きスイッチ部分にノーマルスイッチのように、シンプルな取り付けが可能です。(サービスパネルは一部の品番にのみ同梱しています。また、同梱の品番でも、パネルの形状の違いや、スイッチパネルに空きがない車両など装着できない場合がありますので、予めご了承ください。)
- 超省電力回路採用により、+12V電源配線不要の完全コネクターオン設計。
- フルマイコンによる TTL 制御により、比率変化の過大によるエラーを低減。
- 様々なシチュエーションに応じて【Sma Thro】が最適なアクセル開度を自動で判別する『AUTO モード』が 2 モード、 エコドライブを実現する『ECO モード』が 2 モード、段付きのないスムーズな加速を目指した『Mild モード』が 3 モード、 入力に対してリニアな加速を実現する『SPORT モード』が 3 モード、合計 10 モードからセレクト可能。 モードの切り替えは本体ユニットのロータリースイッチで簡単操作。
- リバースキャンセルハーネス(別売)を接続することで、リバースギアに入れた際に自動的にノーマル復帰するセーフティ機能を搭載。また、エンジンスタート時に【Sma Thro】の ON スタート/OFF スタートを切り替え可能な機能を搭載。 ON スタート設定にすれば、スイッチ操作なくエンジンスタートから【Sma Thro】を ON の状態にすることが可能。

適合車種情報						
車種	年式	型式	エンジン型式	備考	コード No.	
(Vehicle)	(Model Year)	(Model)	(E/G Model)	(Remarks)	(Code No.)	
HONDA						
S660	20/01-	JW5	S07A	シティーブレーキアクティブシステム 搭載車対応	BSSP2	

商品情報				
コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)	サービスパネル		
BSSP2	4959094155164	HONDA TYPE-1		

- ※ 本製品は車両の最大出力が変化するものではありません。
- ※ 加速感やレスポンス向上といった体感的なものは感じ方に個人差があります。
- ※ 本製品は電子制御スロットルを純正で採用している車両にしか装着できません。

その他の適合情報に関しては、下記BLITZ POWER SITEもしくはサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.ip/