BL/TZ INFORMATION

No. 2020-0093 2020/4/7

株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内



| 商品情報 | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|--|--|--|
| 商品名(Product Name) | DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUS | | | | |
| コード No. (Code No.) | 98349 | | | | |
| JAN コード(JAN Code) | 4959094983491 | | | | |
| 商品仕様 | | | | | |
| | フロント | リア | | | |
| 全長調整 | 0 | 0 | | | |
| ショックアブソーバー構成 | コイルオーバー | コイルオーバー | | | |
| 正立式 or 倒立式 | 正立式 | 正立式 | | | |
| アッパーマウント | 調整式ピロ | 強化ゴム | | | |
| バネレート kgf/mm | 4.0 | 4.0 | | | |
| スプリング自由長 mm | 140 | 220 | | | |
| 車高調整範囲 mm | -40 ∼ -5 | -60 ~ 0 | | | |
| Touch-B.R.A.I.N 接続※ | Ö | | | | |
| 備考 | モデューロX 未確認 | | | | |

- ※ 車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。
- ※ Touch-B.R.A.I.N.接続が「〇」の車種でも、年式により適合しない場合があります。 Touch-B.R.A.I.N.適合表をご確認ください。
- ※ Touch-B.R.A.I.N.接続することで車速信号が容易に取得可能になります。



- ●全長調整式サスペンションと電子制御式の減衰力調整を組み 合わせた車高調キット。
- ●業界初の「フルオート」モード搭載。乗車人数や走行状態から、適正な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能。
- ●ロータリーエンコーダの採用で、より直感的な操作が可能に。 さらにUP・DOWNボタンも大型化。
- ●Gセンサーを標準搭載。マップ制御モードでは、旋回G・加減速 G・車速から細かな減衰力調整が可能。Gのリアルタイム表示 のほか、ピーク表示も可能なため、セッティングにも便利です。
- ●合計22種類のモードを用意。シンプルで簡単なSTANDARDと、 複雑で細かな制御のADVANCEDを切替可能。



| 適合車種情報 | | | | | |
|-----------|--------------|---------|-------------|------------|--|
| 車種 | 年 式 | 型 式 | エンジン型式 | 備 考 | |
| (Vehicle) | (Model Year) | (Model) | (E/G Model) | (Remarks) | |
| HONDA | | | | | |
| S660 | 20/01- | JW5 | S07A | モデューロX 未確認 | |

商品詳細・他ラインナップは弊社WEBサイトhttps://www.blitz.co.jp/products/suspension/damperzzr_specdsc_plus.htmlをご参照ください。

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/