BL/TZ INFORMATION

No.2020-0270 2020/9/17 株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内



- 鏡面仕上げによる上質な輝きと、高い耐久性を実現するオールステンレス SUS304 製マフラー「ニュルスペック」。
- ・テールパイプとマフラー本体が別体となった新構造を採用し、3タイプのカラーと突出量を自分好みにカスタマイズ可能。
- 「交換用マフラーの事前認証制度」取得済で、車検にも問題なく対応するブリッツが誇るエキゾーストシステムです。







■ 滴合直頹情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	排ガス記号 (Ex-Gas Code)		エンジン型式 (E/G Model)	and the second second	備考		
SUZUKI								
スイフトスポーツ	20/05-	4BA-	ZC33S	K14C	スイフトスポーツ	MT 専用,新制度適合, テールは同径のオプション品と交換可能		

[・]スイフトスポーツ排ガス記号「4BA」 MT 車が追加適合となりました。

■ 商品情報

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)	事前認証取得番号 (Pre−Certification Number)	材質 (Material)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC CUSTOM EDITION CR	63180C	4959094657804	JQR40194119 K14Ct	SUS304	カーボンレッド
NUR-SPEC CUSTOM EDITION VSR	63180V	4959094651802	JQR40194119 K14Ct	SUS304	チタンカラー
NUR-SPEC CUSTOM EDITION VS	63180	4959094631804	JQR40194119 K14Ct	SUS304	ステンレス

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/

BL/TZ INFORMATION



NUR-SPEC CE VS / SWIFT SPORT

■ 仕様

				近接排気騒音(Volume) 純正 / BLITZ	地上高(Road Clearance)※1 /計測位置		サイレンサー構造 (Silencer structure)
<i>ф</i> 101.6−2.5R	2	ϕ 50- ϕ 50 × 2	4	77dB / 87dB	145mm / サイレンサー部	15.0kg / 14.5kg	ストレート構造

※1:装着時、交換部分と路面とのクリアランスが一番小さい部分を記載しています。 ノーマル車高時のデータを記載していますが、車両個体差のため記載データと異なる場合があります。予めご了承下さい。



NUR-SPEC CE CR \mathcal{F} — \mathcal{V}



NUR-SPEC CE VSR テール



NUR-SPEC CE VS テール

■ オプション設定

	コード No. (Code No.)		テール径 (Tail Diameter)	差込口径 (Insertion diameter)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC CUSTOM EDITION 用 ϕ 101.6 CR テール(1 個)	62203	4959094622031	<i>ф</i> 101.6	φ 52	カーボンレッド
NUR-SPEC CUSTOM EDITION 用 ϕ 101.6 VSR テール(1 個)	62204	4959094622048	φ101.6	φ 52	チタンカラー
NUR-SPEC CUSTOM EDITION 用 ϕ 101.6 VS テール(1 個)	62205	4959094622055	φ101.6	φ 52	ステンレス