BL/TZ INFORMATION

No.2020-0336 2020/11/06 株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内

- 鏡面仕上げによる上質な輝きと、高い耐久性を実現するオールステンレス SUS304 製マフラー「ニュルスペック」。
- 「交換用マフラーの事前認証制度」取得済で、車検にも問題なく対応するブリッツが誇るエキゾーストシステムです。

NÜR-SPEC VSR





チタンカラーのレーシーなテールデザイン



NUR-SPEC VSR QUAD / カムリ WS



鏡面仕上げのエレガントなテールデザイン



NUR-SPEC VS QUAD / カムリ(TRD ガーニッシュ装着車)

■ 適合車種情報

車種 (Vehicle) TOYOTA	年式 (Model Year)	排ガス配号 (Ex-Gas Code)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)		備考
カムリ	20/08-	6AA	AXVH70	A25A-FXS	#771 G/MS	純正リアバンパー・TRD リヤバンパーガーニッシュ・リヤサイドスポイラー装着車共通,WS グレード・WS グレード専用 TRD リアバンパースポイラー装着車共通,MODELLISTA リヤスカート装着車不可,新制度適合

排ガス記号「6AA」車両を追加しました。

■ 商品情報

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)	事前認証取得番号 (Pre−Certification Number)	材質 (Material)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC VSR QUAD	63548V	4959094655480	JQR20173237 A25A-3NM	SUS304	チタンカラー
NUR-SPEC VS QUAD	63548	4959094635482	JQR20173237 A25A-3NM	SUS304	鏡面仕上げ



NUR-SPEC VSR QUAD / カムリ

■ 仕様

	テール径	テール本数	パイプ径		近接排気騒音(Volume)※2		重量(Weight)	サイレンサー構造		
	(Tip O.D.)	(Tip Piece)	(Pipe Size)	(Piece)	純正 / BLITZ	/計測位置	純正/BLITZ	(Silencer structure)		
ĺ	<i>ϕ</i> 108 OVAL−2.5R	4	$\phi 50 - \phi 50 \times 2$	3	70dB / 83dB	155mm / フロントパイプ部	10.7kg / 13.0kg	ストレート構造		

※1:装着時、交換部分と路面とのクリアランスが一番小さい部分を記載しています。 ノーマル車高時のデータを記載していますが、車両個体差のため記載データと異なる場合があります。予めご了承下さい。 ※2:過回転防止機能が働き既定の回転数で測定できない為、2500rpmで測定。

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/