BL/TZ INFORMATION

No.2020-0389 2020/12/16 株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内



- 鏡面仕上げによる上質な輝きと、高い耐久性を実現するオールステンレス SUS304 製マフラー「ニュルスペック」。
- ・テールパイプとマフラー本体が別体となった新構造を採用し、2タイプのカラーと突出量を自分好みにカスタマイズ可能。
- 「交換用マフラーの事前認証制度」取得済で、車検にも問題なく対応するブリッツが誇るエキゾーストシステムです。



NUR-SPEC CE VSR / アルトワークス



NUR-SPEC CE VS / アルトワークス

■ 適合車種情報

■ 週口平性情報								
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	排ガス記号 (Ex-Gas Code)		エンジン型式 (E/G Model)	COLUMN SOLUTION	備考		
SUZUKI								
アルトワークス	20/10-	4BA	HA36S	R06A	アルトワークス	MT/AT 共通,2WD 専用,取付けには純正マフラーのカット 加工が必要,新制度適合,BLITZ Rear Diffuser 装着可, テールは同径のオプション品と交換可能		

排ガス記号「4BA」車両を追加しました。

■ 商品情報

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN ⊐─ ド (JAN Code)	事前認証取得番号 (Pre−Certification Number)	材質 (Material)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC CUSTOM EDITION VSR	63558V	4959094655589	JQR20192120 R06At	SUS304	チタンカラー
NUR-SPEC CUSTOM EDITION VS	63558	4959094635581	JQR20192120 R06At	SUS304	ステンレス

BL/TZ INFORMATION



NUR-SPEC CE VS / アルトワークス

■ 仕様

テール径 (Tip O.D.)	テール本数 (Tip Piece)			近接排気騒音(Volume) 純正 / BLITZ	地上高(Road Clearance)※1 /計測位置		サイレンサー構造 (Silencer structure)
<i>ф</i> 108 OVAL−2.5R	2	<i>ф</i> 50	2	75dB / 85dB	153mm / テール二股部前	-kg / 8.0kg	ストレート構造

※1:装着時、交換部分と路面とのクリアランスが一番小さい部分を記載しています。 ノーマル車高時のデータを記載していますが、車両個体差のため記載データと異なる場合があります。予めご了承下さい。





■オプション設定

商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)	テール径 (Tail Diameter)	差込口径 (Insertion diameter)	テール素材 (Tip Material)
NUR-SPEC CUSTOM EDITION 用	62206	4959094622062	<i>φ</i> 108 オーバル	φ 52	チタンカラー
NUR-SPEC CUSTOM EDITION 用	62207	4959094622079	<i>φ</i> 108 オーバル	φ 52	ステンレス

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/