- 新商品のご案内 -　No.2021-0251 2021/9/14

パワーアップするスロットルコントローラー「Power Thro」レヴォーグ、フォレスター用が新発売！

Power Thro
POWER & THROTTLE CONTROLLER

Power Throに関する情報は
こちらをクリックしてください。

SUBARU レヴォーグ 装着例

商品特徴

- アクセルレスポンスを自在に制御可能とする「Thro Con」機能に加えて、パワーアップまでを実現！
- 視認性の高いVA液晶を採用したコントローラー、スロコンユニット、パワーユニット、車種別専用ハーネスの商品構成。 取り付けに必要な物は全て揃った、車種別専用のパッケージ。
- ターボ車のブースト圧をより最適に制御。アクセル開度に応じたトルク特性を発揮するパワーコントロール制御により、 従来型のスロットルコントローラーでは実現できなかったパワーアップが可能。
- アクセル開度、経過時間より制御MAPを自動選択する『AUTOモード』が5モード、燃費重視の『ECOモード』が5モード、段付きのないスムーズな加速を目指したノーマル+αの『SPORTモード』が10モードの20モードに加え、ブースト圧によるエンジン負荷率をスロコンにフィードバックして、スロコンの制御に反映させる『スマートモード』5モードの合計25モードを搭載。制御方法と特性が異なる多彩なモードで、お好みにあったフィーリングを実現します。
- 標準搭載の25モードのほか、スクランブルスイッチ（別売）を接続することで、スクランブルモードが使用可能。スクランブル時間を『30秒』、『180秒』、『常時』の3種類から設定が可能。
- 車両に標準搭載されているアイドリングストップやスポーツモード等の機能をエンジン始動時から切り替えることができる『スタートコントロールシステム（SCS）』機能を搭載。
  エンジン始動時からアイドリングストップのキャンセル、スポーツモードへの切り替えが可能となり、煩わしいスイッチ操作が不要となります（オプションの接続ハーネスが必要です）。

適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	T/M	ノーマル (STD)	PowerCon	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)
SUBARU								
フォレスター (FORESTER)	2020/10-	SK5	CB18	CVT	165.1PS	177.1PS (12.0PS UP)	BPT31	4959094156314
レヴォーグ (LEVORG)	2020/10-	VN5	CB18	CVT	162.7PS	176.7PS (14.0PS UP)	BPT31	4959094156314

※ 加速感やレスポンス向上、パワー感といった体感的なものは感じ方に個人差があります。
※ 本製品は電子制御スロットルを純正で採用している車両にしか装着できません。
※ 適合表内のパワーUPは、弊社シャーシダイナモを用いて計測した、ノーマル車両の出力計測値とパワスロ装着時の出力計測値の差を表しています。
※ 車両個体差等により出力値は異なります。あくまでも参考値となりますので、予めご了承ください。
※ BLITZ製AIR FILTER SeriesおよびAIR CLEANER Seriesとの同時装着は可能です。
BLITZ製以外のエアフィルター、エアクリーナーとの同時装着については未確認となります。
※ ECU書き換え（弊社、Tuning ECU含む）、ECUの交換、圧力センサー並びにエアフロセンサーなどに接続する電子パーツなどを装着された車両には取り付けできません。

発売日：2021年9月16日(木)

■パワーチェックグラフ

○ レヴォーグ：最大出力 約14.0PS、最大トルク 約17.3Nm アップを実現！



	Normal		PowerCon PowerThro	
MAX Power [PS]	162.7 (5100 rpm)	⇒	176.7 (4960 rpm)	14.0 PS UP !
MAX Torque [Nm]	275.9 (3720 rpm)	⇒	293.2 (3800 rpm)	17.3 Nm UP !

※グラフ、データは弊社シャーシダイナモでの計測事例です。車両ならびに装着部品、燃料などにより個体差があります。

○ フォレスター：最大出力 約12.0PS、最大トルク 約24.9Nm アップを実現！



	Normal		PowerCon PowerThro	
MAX Power [PS]	165.1 (4650 rpm)	⇒	177.1 (4680 rpm)	12.0 PS UP !
MAX Torque [Nm]	277.3 (3740 rpm)	⇒	302.2 (3490 rpm)	24.9 Nm UP !

※グラフ、データは弊社シャーシダイナモでの計測事例です。車両ならびに装着部品、燃料などにより個体差があります。

車種別の性能データは、「Power Thro DATA GALLERY」をチェック！
ここをクリック

オプションパーツ		
商品名	品番	備考
THRO CON スクランブルスイッチ	14799	こちらのスイッチを接続することで スクランブルモードを使用できます
THRO CON SCSハーネス	14800	こちらのスイッチを接続することで スタートコントロールシステムを使用できます

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター 】
月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL：0422-60-2277　FAX：0422-60-0066