

IS500、クラウンクロスオーバー、シエンタ、フェアレディZ、CX-60、シビックタイプR、ステップワゴン、ワゴンRカスタムZ、ムーヴキャンバスのTouch-B.R.A.I.N. PLUS、OBDIIアダプター、FLD METERの適合が確認できました

- Touch-B.R.A.I.N. PLUS、Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター、FLD METERの適合追加案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。  
詳しい適合内容につきましては、各製品の適合表をご覧ください。
- 表示の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
LEXUS				
IS500	2022/08-	USE30	2UR-GSE	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
TOYOTA CAN			TOYOTA			TOYOTA CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	○	○	○	○	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	○	○	○	○	○	○
インマニ庄 ブースト庄	エンジン負荷	O2センサー	インマニ庄 ブースト庄	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ庄 ブースト庄
×	○	○	×	×	○	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
クラウンクロスオーバー (CROWN CROSSOVER)	2022/09-	AZSH35	A25A	
シエンタハイブリッド (SIENTA HYBRID)	2022/08-	MXPL10G, MXPL15G	M15A	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
TOYOTA CAN			TOYOTA			ISO CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	○	○	○	○	○	○
インマニ庄 ブースト庄	エンジン負荷	O2センサー	インマニ庄 ブースト庄	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ庄 ブースト庄
○	○	×	○	○	×	×



Touch-B.R.A.I.N. PLUS  
適合表



Touch-B.R.A.I.N. LASER用  
OBDIIアダプター適合表



FLD METER適合表

- Touch-B.R.A.I.N. PLUS、Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター、FLD METERの適合追加案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。  
詳しい適合内容につきましては、各製品の適合表をご覧ください。
- 表示の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」  
「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
シエンタ (SIENTA)	2022/08-	MXPC10G	M15A-FKS	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
TOYOTA CAN			TOYOTA			ISO CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	○	○	○	○	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	○	○	○	○	○	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
○	○	×	○	×	×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
NISSAN				
フェアレディZ (FAIRLADY Z)	2022/04-	RZ34	VR30DDTT	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
ISO CAN			ISO			ISO CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
×	△	×	×	△	×	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
○	○	○	○	×	×	○



Touch-B.R.A.I.N. PLUS  
適合表



Touch-B.R.A.I.N. LASER用  
OBDIIアダプター適合表



FLD METER適合表

- Touch-B.R.A.I.N. PLUS、Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター、FLD METERの適合追加案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。  
詳しい適合内容につきましては、各製品の適合表をご覧ください。
- 表示の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」  
「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
MAZDA				
CX-60	2022/09-	KH3R3P	T3	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
ISO CAN			ISO			ISO CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	×	○	○	×	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
×	△	×	×	△	×	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
×	○	×	×	×	×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
HONDA				
シビックタイプR (CIVIC TYPE R)	2022/09-	FL5	K20C	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
HONDA CAN			HONDA			HONDA CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	×	○	○	×	○	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
○	△	○	○	×	×	○



Touch-B.R.A.I.N. PLUS  
適合表



Touch-B.R.A.I.N. LASER用  
OBDIIアダプター適合表



FLD METER適合表

- Touch-B.R.A.I.N. PLUS、Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター、FLD METERの適合追加案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。  
詳しい適合内容につきましては、各製品の適合表をご覧ください。
- 表示の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」  
「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
HONDA				
ステップワゴン (STEP WGN)	2022/05-	RP6, RP7	L15C	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
HONDA CAN			HONDA			HONDA CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	×	○	○	×	○	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
×	△	○	×	×	×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
SUZUKI				
ワゴンRカスタムZ (WAGON R CUSTOM Z)	2022/08-	MH55S	R06A (Turbo)	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
SUZUKI CAN			SUZUKI			SUZUKI CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	×	○	○	×	○	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
○	○	○	○	×	×	○



Touch-B.R.A.I.N. PLUS  
適合表



Touch-B.R.A.I.N. LASER用  
OBDIIアダプター適合表



FLD METER適合表

- Touch-B.R.A.I.N. PLUS、Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター、FLD METERの適合追加案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。  
詳しい適合内容につきましては、各製品の適合表をご覧ください。
- 表示の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」  
「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
DAIHATSU				
ムーヴキャンバス (MOVE CANBUS)	2022/07-	LA850S, LA860S	KF-VET	

Touch-B.R.A.I.N. PLUS			Touch-B.R.A.I.N. LASER用 OBDIIアダプター			FLD METER
通信種別			通信種別			通信種別
DAIHATSU CAN			DAIHATSU			ISO CAN
エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転	車速	点火時期	エンジン回転
○	○	○	○	○	○	○
スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	スロットル開度	エンジン水温	エンジン油温	車速
○	○	×	○	○	×	○
吸気温度	外気温度	燃費関連項目	吸気温度	外気温度	燃費関連項目	エンジン水温
○	×	○	○	×	○	○
インマニ圧 ブースト圧	エンジン負荷	O2センサー	インマニ圧 ブースト圧	ハイブリッド 関連項目	ステータス モニター	インマニ圧 ブースト圧
△	×	×	△	×	○	○



Touch-B.R.A.I.N. PLUS  
適合表



Touch-B.R.A.I.N. LASER用  
OBDIIアダプター適合表



FLD METER適合表

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】  
月曜～金曜 10:00 ～ 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066