

## 全長調整式&32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」 LEXUS UX (MZAA10/MZAH10/MZAH15) 用 販売開始のご案内

## DAMPER ZZ-R

全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。 走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリート からサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (Motor Model)	コードNo. (Code No.)	JANコード (JAN Code)			
LEXUS								
UX	2022/07-	MZAA10	M20A-FKS	92521	4959094925217			
		MZAH10/MZAH15	M20A-3NM, M20A-3NM-1MM					

## 商品特徴

価格・在庫はこちらをご覧ください

- ■単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- ■32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- ■アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- ■単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。 (-部車種除<)
- ■カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- ■業界最長。安心の3年60,000km保証。
- ■購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター」を用意。

商品仕様						
	フロント	リア				
減衰力調整	32段調整	32段調整				
全長調整	0	0				
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式				
正立式 or 倒立式	正立式	正立式				
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム				
バネレート kgf/mm	5.0	5.0				
スプリング自由長 mm	200	240				
スプリングタイプ※	ST	BS				
車高調整範囲 mm	-110 ∼ -8	-70 ∼ -25				



- ■備考:フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄製パネル・樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工(サスペンション自体は加工無で取り付けることは可能ですが、延長ダイヤルを取り付けない場合、サスペンションの脱着が伴います。※DSC推奨)
  リア減衰ダイヤルはホイールハウス内、車高調整範囲MZAA10の数値になります。
- ※スプリングタイプは「ST:ID62ストレートスプリング」、「BS: 樽型orテーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。
- ※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

オプションパーツ						
商品名	品番	備考				
DSC PLUS 車種別セットTYPE-A	15236	DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを				
D3C PLU3 単種別ピットTTPE-A	15250	購入することでDSC PLUSにアップグレードできます。				

## 製品のポイント

- ■2022/07-車両での適合確認が取れました。
- ■車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。
- ■減衰力を高くすることで高速走行時の安定性が向上します。
- ■フロント用ショートスタビリンクキット付属。
- ■DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUSの装着に対応しています。
- ■ZZ-Rを購入後もオプションのDSC PLUS車種別セットを取り付けることで、室内から減衰力の変更や車速、Gセンサーに連動した 減衰力変更も可能になります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】

月曜 ~ 金曜 10:00~12:00、13:00~17:00/ 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

TEL: 0422-60-2277 FAX: 0422-60-0066

商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL: 0422-38-6330

BLITZ Cb.,Ltd.