

ブリッツ「レーザー&レーダー探知機」シリーズに、
無線LAN機能搭載し、
レーダー誤警報87%低減した「TL316RW」をリリース

TOUCH-LASER TL316RW

○商品名 : BLITZ Touch-LASER TL316RW
(ブリッツ タッチレーザーTM
ティーエルサンイチロクアールダブリュー)

○コードNo. : TL316RW
○JANコード : 4959094150244



[Touch-LASERに関して詳しくは、こちらをクリック！](#)

[商品の価格・在庫はこちらをご覧ください](#)

■特徴



・稼働している全ての取締機に対応※

最新のステルス型取締機JMA-600(NTG-962)をはじめとする「JMA取締機」、「MSSS新周波数」、「レーザー式移動オービス」に対応。現在全国で稼働が確認されている、全ての取締機にこの1台で対応可能。※2025年12月現在



いつでも簡単に
データ更新！

・無線LAN内蔵だからいつでも最新情報に更新

あらかじめ設定しておくことで最新のGPSデータ・地図データ・公開取締情報をいつでも簡単に更新！PCを使ったダウンロード更新は不要で、いつでも簡単にデータ更新が可能です。

誤警報を

従来比
87%低減

※従来品のXバンドの警報距離にて比較

・レーダー誤警報を87%低減

実際の取り締まりに対する警報性能は変わらずに、レーダー感度・アルゴリズム見直しによりレーダー誤警報を従来品より87%低減。

※従来品のXバンドの警報距離にて比較

販売開始日 : 2026年1月20日 (火)

■特徴



・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット

JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能」を搭載。

レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-600/JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。

レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。

新開発 フルオート機能搭載



・フルオート機能を搭載

車速や加減速Gを利用した独自のアルゴリズムを利用して走行状況を分析し、セーフティードライブ時には、不要な警報を自動でカットする「フルオート機能」を搭載。警報音による騒がしさを軽減し、同乗者も快適に過ごすことができます。さらに、警報自動カットの反応強度は、最も積極的に軽減する【アクティブ(オート1)】と【オフ以上アクティブ未満】の、【スタンダード(オート2)】の2種類から選べるので、お好みの警報頻度に調整可能です。

・遠く離れた取締機もいち早く受信して警報！

レーザー受信センサーにクアッドセンサーを内蔵。超広角受信を実現することで、遠く離れた取締機もいち早く受信して警報します。



・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録

21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。

・最新情報が無償ダウンロード

専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。

・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現

ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大224項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。

・信頼の日本製および安心の3年保証

■別売オプションパート

OBD IIアダプター（長さ約4m）

対応する車両に接続することで正確な車速の取得や様々な車両情報を取得することができるアダプターです。



品番：OBD2-BR1A

JANコード：4959094151371

※OBD IIアダプターは適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。

※アクセサリー電源の配線が必要となります。

品番：OBD2-BR1A-86

JANコード：4959094150206

86/GR86/BRZの専用通信対応。より細かい表示項目を取得可能。

※OBD IIアダプターは適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。

※アクセサリー電源の配線が必要となります。

スマートな見た目と取り付けを実現できる OBDIIアダプター接続がおすすめ！



OBDIIコネクターに繋ぎアクセサリー電源を繋いで、本体をダッシュボードに貼り付けるだけで誰でも簡単に車両情報を見ることができます。

GPSが途切れても自車位置を見失わない！

別売のOBDIIアダプターの接続により車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自車位置を見失いません。

最新適合情報はこちらをご覧ください。



車種別商品検索
メーカー・車種・型式・年式を選んで検索できます。



メーカー別の車種別最新適合情報（一覧表示形式・PDF）は以下のQRコードにアクセスしてください。
※アクセスに掛かる通信料はお客様ご負担となります。予めご了承ください。
※掲載データは随時最新に更新しております。

LEXUS



TOYOTA



NISSAN



MAZDA



MITSUBISHI



SUBARU



HONDA



SUZUKI



DAIHATSU



HYBRID



温度やエンジンの状態など、純正メーターでは見られない車の詳細情報が見られる！

エンジン回転数、温度、燃費、ブーストなど様々な

車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

※OBDII表示項目は車種により異なります。詳しくはBLITZホームページをご確認ください。

メイン/バーグラフ
ン表示とバーグラフで分割表示)



3連ミニメーター
ミニメーターで3項目を表示)



メイン/テキスト
(メイン表示とメインテキストで分割)



バーグラフ一覧
(バーグラフで6項目を表示)



TOYOTA ハイブリッド表示対応

※対応車種のみ※表示項目の変更はできません。

エネルギーモニター

(HV車の各種情報とエネルギーの流れを表示)



トルク/パワーモニター

(HV車のトルク/パワー情報を一覧で表示)



ステータスマニター

(車両の状態を表示)



86/BRZ専用の通信表示対応

※全ての86/BRZ専用表示項目はBLITZホームページをご確認ください。

空燃比

(実空燃比 / 目標空燃比を表示)



エンジン油温

(現在 / 最高 / 最低のエンジン油温を表示)



複数の専用項目を一覧表示

(テキストで14項目を表示)



■別売オプションパーツ




直接配線コード（長さ約4m）

本体の電源を直接車両のアクセサリー電源から取る際に使用する電源コードです。

品番：BLRP-01

JANコード：4959094151883



ディスプレイハンガー

フロントウィンドウ上部に本体・ディスプレイを固定するステーです。

吊り下げて装着しても受信性能を最大にできる専用設計です。

金属ステー1個、両面テープ3枚、専用ロゴステッカー1シート

品番：BLRP-10

JANコード：4959094151364



商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】

月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00

〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066

商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL：0422-38-6330