

OBDIIコネクターから車両情報を取得・表示可能なマルチモニター「タッチブレインプラス」
新開発NISSAN CAN通信を搭載のバージョン1.20リリースのご案内

TOUCH-B.R.A.I.N.⁺

- 商品名 : Touch-B.R.A.I.N. PLUS (タッチブレインプラス)
- コードNo. : 15175
- JANコード : 4959094151753



[Touch-B.R.A.I.N. PLUSに関する情報はこちらをクリック！](#)

[価格・在庫はこちらをご覧ください](#)



- ◆ 追加機能
- 今までの通信が確立できず、適合不可となっていたE13系ノート/オーラ、 C28系セレナ、T33系エクストレイル、BA/BB系ルークス/デリカミニに対応した新通信「NISSAN CAN1」が追加となりました。
- その他バグフィックスに対応しました。

NISSAN CAN1 通信表示項目									
エンジン回転数	車速	点火時期	スロットル	エンジン水温	吸気温度	外気温度	エンジン油温	インマニ	ブースト
吸入空気量	I/J噴射時間	A/F補正	O2センサー	バッテリ電圧	パワー	トルク	走行距離	燃費	車速 FR
車速 FL	車速 RR	車速 RL	操舵角	電池容量	電池電流	電池電圧	エアコン消費電力	Fモーター回転数	Rモーター回転数
Fモータートルク	Rモータートルク	G回転数	Gトルク	トルク分配比	モーター温度	HV電池温度			

※ **赤字**が「NISSAN CAN1」通信で新たに表示可能となる項目です。

- ◆ バージョン1.20のご利用について
- 現在、タッチブレインプラスをご利用中のお客様は、カスタマー登録のマイページより、ダウンロードが可能となります。お手持ちのUSBメモリーにて無償でバージョンアップしていただけます。
バージョンアップ方法については、マイページよりダウンロードしていただくか、取扱説明書をご確認ください。
- ご自身でバージョンアップを行えないお客様は、バージョンアップサービス（有償）をご用意しております。
詳しくはWebサイトをご確認ください。

適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)	
NISSAN					
エクストレイル (X-TRAIL)		2022/07-	T33, SNT33	KR15DDT	

通信種別					
NISSAN CAN1					
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	油温
○	○	×	○	○	○
吸気温度	外気温度	インマニ圧	O2センサー	バッテリ電圧	燃費
○	○	△	○	○	×
電池容量	電池電流	電池電圧	モーター回転数	モーター温度	HV電池温度
○	○	○	○	○	○

適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)	
NISSAN					
オーラ (AURA)		2021/08-	FE13, FSNE13	HR12-EM47, HR12-EM47-MM48	
オーラニスモ (AURA NISMO)		2021/10-	FE13, FSNE13	HR12-EM47, HR12-EM47-MM48	
ノートe-POWER (NOTE e-POWER)		2020/12-	E13, SNE13	HR12-EM47, HR12-EM47-MM48	

通信種別					
NISSAN CAN1					
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	油温
○	○	○	○	○	○
吸気温度	外気温度	インマニ圧	O2センサー	バッテリ電圧	燃費
○	△	○	○	○	○
電池容量	電池電流	電池電圧	モーター回転数	モーター温度	HV電池温度
○	○	○	○	○	○

適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)	
NISSAN					
セレナ (SERENA)		2022/12-	C28, FC28, NC28, FNC28	MR20DD	

通信種別					
NISSAN CAN1					
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	油温
○	○	×	○	○	○
吸気温度	外気温度	インマニ圧	O2センサー	バッテリ電圧	燃費
○	×	○	○	○	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
NISSAN				
セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	2023/04-	GC28, GFC28	HR14-EM57	

通信種別					
NISSAN CAN1					
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	油温
○	○	×	○	○	○
吸気温度	外気温度	インマニ圧	O2センサー	バッテリ電圧	燃費
×	△	○	○	○	×
電池容量	電池電流	電池電圧	モーター回転数	モーター温度	HV電池温度
○	○	○	○	○	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
NISSAN				
ルークス(ROOX)	2025/09-	BB2A, BB6A	BR06 (Turbo)	
MITSUBISHI				
デリカミニ (DELICA MINI)	2025/10-	BA2A, BA6A	BR06 (Turbo)	

通信種別					
NISSAN CAN1					
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	油温
○	○	×	○	○	○
吸気温度	外気温度	インマニ圧	O2センサー	バッテリ電圧	燃費
○	×	△	○	○	○

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066
商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL : 0422-38-6330